



“Año de la Universalización de la Salud”



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

*Facultad de Ingeniería de Mecánica Eléctrica, Electrónica y
Sistemas*

Escuela:

Ingeniería de Sistemas

Materia:

Taller De Desarrollo De Aplicaciones

Tema:

Personalizar con Bootstrap 4

Docente:

MAMANI CALDERON, Edwin Fredy

Alumno:

PEREZ MAMANI, Fiorela

Código:

190570

Semestre:

Tercero

PUNO-PERÚ

2020



Añadí el link de Bootstrap 4, para realizar los cambios.

getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/introduction/

Hogar Documentación Ejemplos Íconos Temas Expo Blog v4.5 Descargar

Plantilla de inicio

Asegúrese de tener sus páginas configuradas con los últimos estándares de diseño y desarrollo. Eso significa usar un doctype HTML5 e incluir una metaetiqueta de ventana gráfica para comportamientos receptivos adecuados. Ponlo todo junto y tus páginas deberían verse así:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>

    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-Dfxdz2htPH0ls5Ss5i" integrity="sha384-Dfxdz2htPH0ls5Ss5i"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Dfxdz2htPH0ls5Ss5i" integrity="sha384-Dfxdz2htPH0ls5Ss5i"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Dfxdz2htPH0ls5Ss5i" integrity="sha384-Dfxdz2htPH0ls5Ss5i"></script>
  </body>
</html>
```

Inicio rápido
CSS
JS
Plantilla de inicio
Globales importantes
Doctype HTML5
Metaetiqueta receptiva
Tamaño de caja
Reiniciar
Comunidad



Posteriormente, busqué modelos de barras de navegación.

getbootstrap.com/docs/4.5/components/navbar/

Home Documentation Examples Icons Themes Expo Blog v4.5 Download

Theming the navbar has never been easier thanks to the combination of theming classes and `background-color` utilities. Choose from `.navbar-light` for use with light background colors, or `.navbar-dark` for dark background colors. Then, customize with `.bg-*` utilities.

Navbar Home Features Pricing About Search Search

Navbar Home Features Pricing About Search Search

Navbar Home Features Pricing About Search Search


```
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
  <!-- Navbar content -->
</nav>

<nav class="navbar navbar-dark bg-primary">
  <!-- Navbar content -->
</nav>

<nav class="navbar navbar-light" style="background-color: #e3f2fd;">
  <!-- Navbar content -->
</nav>
```


How it works
Supported content
Brand
Nav
Forms
Text
Color schemes
Containers
Placement
Responsive behaviors
Toggle
External content

→ Quedando de esta manera el código.




```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <!-- Required meta tags -->
5 <meta charset="utf-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
7
8 <!-- Bootstrap CSS -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384"
10
11 <nav class="navbar navbar-light" style="background-color: #e3f2fd;">
12 <li><a href="index.php">Inicio</a></li>
13 <li><a href="crear.php">Crear</a></li>
14 <li><a href="detalles.php">Detalles</a></li>
15 <li><a href="reportes.php">Reportes</a></li>
16 <li><a href="configuraciones.php">Configuraciones</a></li>
17 </nav>
18 <ul>
19
20 </ul>
21
22 </html>
```

→ Funciona de esta manera.



ID	NOMBRES	APELLIDOS	EDAD	CORREO	DIRECCION	OPCIONES
8	karina	poma	10	karina19@gmail.com	Av. Sol	Eliminar Editar

Comencé a buscar formularios .




The screenshot shows the Bootstrap 4.5 documentation page for forms. The browser's address bar displays 'getbootstrap.com/docs/4.5/components/forms/'. The page has a purple header with navigation links: 'Hogar', 'Documentación', 'Ejemplos', 'Íconos', 'Temas', 'Expo', and 'Blog'. A search bar is located on the left. The main content area features a code snippet for a form with the following HTML structure:

```
<form>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
    <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">We'll never share your email with anyone else.</small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
  </div>
  <div class="form-group form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
    <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>
```

On the right side, there is a sidebar with a table of contents for the 'Controles de formulario' section, including links to 'Visión general', 'Controles de formulario', 'Dimensionamiento', 'Solo lectura', 'Texto simple de solo lectura', 'Entradas de rango', 'Casillas de verificación y radios', 'Predeterminado (apilado)', 'En línea', 'Sin etiquetas', 'Diseño', 'Grupos de formularios', 'Cuadrícula de formulario', 'Fila de formulario', 'Forma horizontal', and 'Tamaño de'.

Añadí de esta manera.



The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with the file 'crear.php' open. The code is written in PHP and uses Bootstrap 4.5 CSS to create a form. The code includes a link to the Bootstrap CSS and a form with the following structure:

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-...">

<form action="eval.php" method="post" class="form-group">
  <p>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Nombres</label>
      <input type="text" class="form-control" name="nombres" placeholder="Escriba su nombre">
    </div>
  </p>
  <p>
    <div class="form-group">
      <label >Apellidos</label>
      <input type="text" class="form-control" name="apellidos" placeholder="Escriba su apellido">
    </div>
  </p>
  <p>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Edad</label>
      <input type="text" class="form-control" name="edad" placeholder="Escriba su edad">
    </div>
  </p>
  <p>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Correo</label>
      <input type="email" class="form-control" name="correo" placeholder="Escriba su correo">
    </div>
  </p>
  <p>
    <div class="form-group">
      <label class="col-sm-2 col-form-label">Dirección</label>
      <input type="text" class="form-control" name="direccion">
    </div>
  </p>
```

➡ Los resultados fueron estos.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/ProyectoA/crear.php'. The page contains a registration form with the following fields:


- Nombres: Escriba su nombre
- Apellidos: Escriba su apellido
- Edad: Escriba su edad
- Correo: Escriba su correo
- Dirección: Escriba su dirección

Below the form is a blue button labeled 'Enviar'.

➡ Agregue lo que es correo y dirección.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. The left sidebar displays the database structure, including a database named 'proyectoA' with a table named 'persona'. The main area shows the 'persona' table with the following columns: id, nombres, apellidos, edad, correo, and direccion. The table contains one record:

id	nombres	apellidos	edad	correo	direccion
8	karina	poma	10	karina19@gmail.com	Av. Sol



Este es el Inicio

