

Roadmap de Páginas — Medellín Social

Inventario de las 30 rutas del frontend (React + TanStack Router), cómo se conectan entre sí, y qué falta arreglar.

Generado 2026-08-19 · Repo urbi-map-vision · src/routes/

35 archivos de ruta · 30 páginas funcionales

30

PÁGINAS

6

ZONAS /
AUDIENCIAS

3

REDIRECTS
LEGACY

1

RUTA MUERTA

2

RUTAS
HUÉRFANAS

1

LINK ROTO (404)

1. Cómo se conectan — mapa por flujo

● Público / Comunidad ● Hub (mapa MLS) ● Dueño / Vendedor ● Realtor / Agente ● Auth / Cuenta ● Admin ● Huérfana (sin nav)


A · SITIO COMUNIDAD (MARKETING PÚBLICO) — CHROME COMPARTIDO COMUNIDADNAVBAR + FOOTER




B · NÚCLEO MLS — /MAP ES EL HUB REAL DEL PRODUCTO



C · DUEÑO / VENDEDOR




D · REALTOR / AGENTE



E · AUTH / CUENTA



F · ADMIN Y POST-PAGO



2. Resumen por página

Comunidad pública

RUTA	QUÉ HACE	CONECTA A	GATE
/	Home/landing: mapa preview, deals locales, directorio, noticias, selector de barrio. Punto de entrada para todo tipo de visitante.	/negocios/unirse, /map	público
/real-estate	Overview de mercado inmobiliario (54K+ propiedades), marketing/SEO hacia el mapa MLS.	/map	público
/eventos/\$barrio_slug	Directorio de eventos por barrio: filtros categoría/fecha/gratis, grid paginado.	/negocios/unirse	público
/local-business/\$barrio_slug	Directorio de negocios locales por barrio: mapa Mapbox + lista por categoría; vitrina de negocios "Featured".	/negocios/unirse	público
/vender	Landing "vende o renta" para dueños: teaser de datos de mercado por comuna/barrio, CTA a publicar.	/publicar, /conectar-agente	público
/afiliado	Landing de reclutamiento para el programa de afiliados/vendedores (comisiones, kit de venta).	form → /afiliados/aplicar	público
/embajador	Landing de reclutamiento para "Embajador de Barrio" (curaduría de contenido, newsletter).	form → /embajadores/aplicar	público
/negocios/unirse	Alta de negocio local: elige plan (Hotspot / Featured), formulario de aplicación.	form → /business/aplicar	público
/suscribirse	Suscripción gratuita a newsletter/comunidad (intereses: deals, eventos, inmuebles, negocios).	/negocios/unirse, /	público

Núcleo MLS — compra / inversión

RUTA	QUÉ HACE	CONECTA A	GATE
/map	Hub del producto. Mapa Mapbox + listado/drawer/popups, filtros, panel de oportunidades.	/, /perfil, /login, /register, /comparador, /planes, /simulador, /eventos/\$barrio	público Pro en features
/comparador	Comparación lado a lado de barrios o listings (tabs). Tabla completa y deep-dive son Pro.	/listing/\$id, /planes, /map	auth Pro
/simulador	Simulador ROI (yield, cash flow, proyección 20 años) para un listing/barrio/precio dado. 1461 líneas.	/planes, /map, /comparador	auth Pro en detalle
/planes	Precios: toggle propietario (Pro) / agente. Checkout GHL/Stripe. ⚠ ver bug \$3.	/login, /register (roto)	público , login para pagar
/listing/\$id	Muerta. beforeLoad redirige siempre a /map?listing=id; el componente ListingPage (~800 líneas) nunca renderiza.	/map (forzado)	—

Dueño / Vendedor			
RUTA	QUÉ HACE	CONECTA A	GATE
/publicar	Wizard de publicación en 5 pasos (dirección Mapbox, fotos, precio). Pide login al enviar si hace falta.	/real-estate, /map, /publicar, /conectar-agente, /mis-propiedades, /register, /login, /vender, /planes	check inline
/mis-propiedades	Dashboard del dueño: sus listings publicados con métricas de vistas/favoritos/visitas.	/publicar	auth (useEffect)
/conectar-agente	El comprador elige agente de una lista ligada a sus propios listings/consultas y envía contacto.	/publicar, /	auth (useEffect)
Realtor / Agente			
RUTA	QUÉ HACE	CONECTA A	GATE
/realtor/dashboard	Workspace principal del agente: Inbox, Agenda, Horario, Zonas (ROI), Listings, Desempeño, Inteligencia. Integra GHL CRM. 1657 líneas — la ruta más grande del repo.	/map	auth (beforeLoad) rol backend
/realtor/agency-dashboard	Dashboard de agencia: roster de agentes miembro, listings/visitas por agente, invitar agentes. ⚠ huérfana, ver §3.	/realtor/dashboard, /map	auth (beforeLoad) rol backend
/realtor/accept-invite	Aceptación de invitación a agencia vía token emailado (? token=). No está en nav — es deep-link intencional.	/login, /register, /realtor/dashboard, /map	auth para aceptar
/solicitudes	Bandeja de solicitudes de contacto/visita pendientes para el agente. ⚠ huérfana, ver §3.	—	auth (useEffect) rol backend
Auth / Cuenta			
RUTA	QUÉ HACE	CONECTA A	GATE
/login	Login estándar. Si el usuario ya tiene perfil de inversionista va a /map, si no a /onboarding.	/forgot-password, /register	público
/register	Signup estándar. Infiere origen (mls vs comunidad) para postear a /map o / y disparar onboarding.	/login	público
/forgot-password	Solicitud de recuperación de contraseña (token mostrado en UI, aún no por email — flujo beta).	/reset-password, /login	público
/reset-password	Formulario de reseteo consumiendo token; redirige a login tras éxito.	/login, /forgot-password	público
/onboarding	Wizard de perfil de inversionista post-login (presupuesto, meta, riesgo). Rama "explorer" va directo a eventos.	/eventos/el-poblado, /map	implícito post-login
/perfil	Perfil/ajustes: editor de perfil inversionista, métodos de pago, preferencias de mapa, logout.	/map, /login	auth (beforeLoad)
/verify-email	Verificación de email vía token en URL; no está en nav — deep-link por email.	/map	público, token
Admin y post-pago			
RUTA	QUÉ HACE	CONECTA A	GATE
/panel-x9k2	Panel admin, URL ofuscada a propósito. Tabs Overview/Listings/Realtors/Usuarios. Gate real es backend (ADMIN_EMAIL + 403).	—	auth (beforeLoad) admin backend
/suscripcion/exito	Página de éxito post-checkout; resincroniza el plan del usuario desde el backend.	/map, /publicar (si plan agente), /planes	público
/suscripcion/cancelada	Confirmación de checkout cancelado ("no se hizo cargo").	/planes, /	público
Redirects legacy (compat de URLs viejas)			
RUTA	QUÉ HACE	REDIRIGE A	GATE
/calculadora	Shim de 11 líneas, redirect SSR-safe preservando query params.	/simulador	—
/comunidad	Shim client-side (window.location.replace).	/eventos/el-poblado	—
/stores	Shim client-side; aún referenciado desde SiteNavbar ("Tiendas").	/local-business/el-poblado	—

3. Roadmap — qué arreglar y en qué orden

P0 · Bug en producción

Link roto en /planes → 404 al hacer clic en "registrarme"

Los botones CTA de `planes.tsx` (líneas 263 y 295) navegan a `/registro`, ruta inexistente — la real es `/register`. El `cast as never` desactiva el chequeo de tipos de TanStack Router, por eso pasó desapercibido. Cualquier dueño/agente que intente registrarse desde una tarjeta de plan cae en 404.

P0 · Deuda técnica

Eliminar ~800 líneas de código muerto en `listing.$id.tsx`

El componente `ListingPage` completo nunca renderiza porque `beforeLoad` redirige siempre a `/map`. Confunde a cualquiera que edite esa ruta pensando que sigue viva.

P1 · Descubribilidad

Enlazar /solicitudes desde el nav del agente

Bandeja de solicitudes de contacto/visita — funcional pero sin ningún link entrante. Un agente solo la encuentra si conoce la URL de memoria. Agregar como `tab/item` en `/realtor/dashboard`.

P1 · Descubribilidad

Enlazar `/realtor/agency-dashboard` desde `/realtor/dashboard`

Dashboard de agencia (roster de agentes, invitar) también huérfano. Un admin de agencia solo llega por URL directa.

P2 · Consistencia

Unificar patrón de gating de auth (`beforeLoad` vs `useEffect`)

`/conectar-agente`, `/mis-propiedades` y `/solicitudes` usan `useEffect` para redirigir a login — permiten un parpadeo de contenido antes de redirigir. `/comparador`, `/simulador`, `/perfil`, `/panel-x9k2`, `/realtor/*` ya usan `beforeLoad` (SSR-safe, sin parpadeo). Migrar los tres primeros al mismo patrón.

P2 · Consistencia

Gate de rol (`admin/realtor/agente`) vive solo en el backend

Ninguna ruta frontend verifica rol — todas dependen de que la API devuelva 403 y mostrar un estado de error. Funciona, pero significa que un usuario sin rol puede navegar hasta la página antes de enterarse que no tiene acceso. Aceptable hoy, documentar como decisión consciente.

P3 · Limpieza opcional

Revisar los 3 redirects legacy (`/calculadora`, `/comunidad`, `/stores`)

Shims de compatibilidad de URLs viejas. `/calculadora` y `/comunidad` son SEO/bookmark-only; `/stores` sigue enlazado desde SiteNavbar ("Tiendas") — decidir si renombrar el link a `/local-business` directamente o mantener el alias.

P3 · Backend (relacionado, ya documentado)

Doble sistema de identidad de agente (tabla vieja agentes vs nueva agent)

No es un problema de páginas sino de API/datos — ya está documentado a fondo en `docs/ROUTES_INVENTORY.md` (F1–F6). Se menciona aquí porque toca directamente `/realtor/dashboard`, `/solicitudes` y `/publicar`: el rol "agente" que ven estas páginas depende de cuál tabla mira el backend.