

Testovací checklist

Postupný průchod všemi funkcemi Kalendáře a Úkolů. Odškrtněvej, ať víš co už máš ověřené.
~30–45 minut na celý průchod.

Pravidla testování: Po každém deployi (commit pushnut + `~/deploy.sh`) udělej aspoň testy z kapitoly „A. Nutné minimum” — to ověří, že core funguje. Zbytek si projdi 1× kompletně, pak jen výběrově při změnách.

A. Nutné minimum (po každém deployi)

Pět základních věcí, které musí jet vždycky.

☐ A.1 Login + dashboard

Otevři `https://www.raseliniste.cz/login`, přihlas se heslem + Touch ID.

Očekávám: Dashboard se načte, vlevo nahoře vidím své jméno, sekce „Plán” ukazuje dnešní/zítřejší eventy z Google + iCloud.

☐ A.2 Sidebar — všechny moduly otvírají

Klikni postupně: Kalendář / Rychlé zadání / Dnes / Dovolená / Lokace / Pozvánka / Úkoly / Kontakty / Studna / Deník / Zdraví.

Očekávám: Žádný 500 error, každá stránka se načte (i když může být prázdná).

☐ A.3 Sync běží

Otevři `/settings/integrations/google` — koukni na „Naposledy synchronizováno”. Stejně `/settings/integrations/icloud`.

Očekávám: Obě integrace připojené, last sync < 10 min stará.

☐ A.4 AI funguje

Otevři `/api/health/ai` v prohlížeči (přihlášený).

Očekávám: JSON s `{"ok":true,"mode":"vertex","model":"gemini-2.5-flash","sample":"..."}`. Pokud `mode` není „vertex”, zkontroluj `VERTEX_PROJECT` v `.env`.

☐ A.5 Crony zaregistrované

DSM → Task Scheduler → koukni že vidíš 10 úloh „Raseliniste ...”. Pravý klik na #1 (sync calendars) → Run → History.

Očekávám: Result code 200, doba běhu < 30 s.

B. Kalendář — pohled a sync

☐ B.1 Kalendář ukazuje eventy ze všech zdrojů

Otevři `/calendar`.

Očekávám: Týdenní pohled, vidím své Google eventy + synovy hokejové bloky + partnerčiny šichty (různé barvy/intenzity).

☐ B.2 Nový event ve Fantastical → 5 min v Rašeliništi

V Fantastical na iPhone vytvoř event „Test sync 14:00 zítra“. Počkej 5 min. Refresh `/calendar`.

Očekávám: Event se objeví. Pokud ne do 10 min, zkontroluj cron #1 v DSM History.

☐ B.3 Smazání ve Fantastical → propsání

Smaž ten test event ve Fantastical. Počkej 5 min.

Očekávám: V Rašeliništi event zmizí (nebo má `deletedRemotely=true`, neukazuje se).

C. Quickadd a pravidla (kalendář)

☐ C.1 Quickadd parser — základ

Otevři `/quickadd`. Napiš: úterý v 11 schůzka Praha.

Očekávám: Po ~2 s parsed shrnutí: úterý DD.MM. 11:00–12:00, MEETING_PRAGUE, Praha. Verdikt .

☐ C.2 Pravidlo Praha pondělí →

Napiš: pondělí 14 schůzka Praha.

Očekávám: Verdikt  RED, signal `HARD_DAY_RESTRICTION_PRAGUE` „Praha jen úterý/středa“.

☐ C.3 Pravidlo doma úterý →

Napiš: středa 10 oběd s Karlem doma.

Očekávám: Verdikt  RED, signal `HARD_DAY_RESTRICTION_HOME` „Doma jen pondělí/čtvrtek/pátek“.

☐ C.4 Pravidlo online v noci →

Napiš: zítra v 7 zoom call.

Očekávám: Verdikt  RED, signal `HARD_ONLINE_HOURS` „Online jen 8:00–18:00“.

☐ **C.5 Hokej blok** —

Najdi v `/calendar` kdy má syn hokej (typicky úterý 16:00 nebo středa 13:30). V `/quickadd` zkus zadat schůzku na ten čas.

Očekávám:  + signal `HARD_HOCKEY_BLOCK` s časy hokeje.

☐ **C.6 Lunch warning** —

Napiš: úterý 12:30 oběd Praha .

Očekávám: Verdikt , signal `LUNCH_BREAK` .

☐ **C.7 Zápis** **do Google**

Vyber slot který je  (např. úterý 14:00 schůzka online). Klik **Zapsat do Google**.

Očekávám: Spinner → ✓ vytvořeno. Otevři Google Calendar webové UI — event tam je s Meet linkem (pro online).

☐ **C.8 Ozvěna na mobilu**

V Safari iPhone otevři `/quickadd` . Klik mikrofon. Diktuj: „úterý jedenáct schůzka v Praze“.

Očekávám: Text se zapíše, parser to projede stejně.

D. Bookingy

☐ **D.1 Vytvoření personalizované pozvánky**

`/calendar/invite` → vyber kontakt z dropdownu → vztah Klient → Libovolně → 60 min → 14 dní → Vygenerovat link.

Očekávám: Link `/i/<token>` , button Kopírovat funguje.

☐ **D.2 Klient vidí jen volné sloty**

Otevři ten link v **anonymním okně**. Koukni na první den, ve kterém máš v kalendáři něco od 10:00.

Očekávám: Slot 10:00 NENÍ v nabídce (kolize). Sloty v 12:30 NEjsou (lunch). Praha jen út/st, doma jen po/čt/pá. Online jen 8–18.

☐ **D.3 Klient zarezervuje**

Klikni nějaký  slot (např. čtvrtek 14:00 doma) → klik Potvrdit a poslat e-mail. Vyplň jméno/email pokud žádá.

Očekávám: Hláška „Skoro hotovo, klikni v mailu“. Mail dorazí do 1 min na adresu z kontaktu.

☐ **D.4 Magic-link confirm**

V mailu klik **Potvrdit termín**.

Očekávám: Stránka „Termín potvrzený ✓“ + tlačítko Otevřít Google Meet (pro online). Event se objeví v Google Calendar.

☐ **D.5 Cancel pozvánky**

V `/calendar/invite` seznam → klik Zrušit u testovací pozvánky.

Očekávám: Status CANCELED, mail klientovi „termín bohužel musím zrušit“. Event v Google musíš zrušit ručně.

☐ **D.6 Univerzální /schuzka link**

Otevři `https://www.raseliniste.cz/schuzka` v anonym okně.

Očekávám: Stejně UI jako personalizovaný invite, ale povinné jméno + email + subject. Default 30 min, jen online sloty.

☐ **D.7 OOO blokuje sloty**

`/calendar/away` → vytvoř Dovolenu na pondělí–pátek příští týden. Počkej 5 min (sync).
Otevři aktivní pozvánku v anonym okně.

Očekávám: Sloty z toho týdne NEjsou v nabídce (vyblokované).

E. Day pohled + briefing

☐ **E.1 /day/<dnes>**

Sidebar → Dnes (briefing). Nebo `/day/<YYYY-MM-DD>`.

Očekávám: Sekce Plán / Při cestě / Pravidla / Briefing. Eventy z dneška, žádné errands.

☐ **E.2 Přidání DayNote**

V sekci Při cestě napiš „AlzaBox Smíchov“, area „Praha 5“, Přidat.

Očekávám: Note se objeví v seznamu se checkboxem.

☐ **E.3 Označit done + smazat**

Klikni checkbox u DayNote → mělo by zešednout (line-through). Klikni X → smazání.

☐ E.4 Manuální generování briefingu

V `/day/<zítřek>` klik **Vygenerovat teď**.

Očekávám: Po 30–60 s preview content (vzít s sebou, kontext, commute) + status „✓ Pushnuto do Todoistu”.

☐ E.5 Briefing v Todoistu

Otevři Todoist (mojeUkoly projekt).

Očekávám: Task „🌙 Plán na <datum>” s description obsahující markdown (sekce, checkboxy, kontext).

F. Úkoly — manuální

☐ F.1 Vytvoření úkolu

`/ukoly` → Nový úkol → Title „Test 1”, datum zítra, priorita normal, tagy `test`, `demo`, přidělit Já.

Očekávám: Úkol se objeví v seznamu se zítřejším datem (žluté = today/zítra).

☐ F.2 Edit inline

U Test 1 klik Edit → změň priority na High → uložit.

Očekávám: Badge „! priorita” se objeví.

☐ F.3 Mark done a filtr

Klik checkbox u Test 1 → přesune se do Hotové. V hlavičce přepni filter na Hotové.

Očekávám: Test 1 vidím v Hotových, šedý line-through.

☐ F.4 Filtr podle tagu

Vrať se na Otevřené. Vytvoř další úkol s tagem `test`. Klik chip `#test` v hlavičce.

Očekávám: Vidím jen úkoly s tagem test.

☐ F.5 Delegace na Dominika

Vytvoř úkol „Domluvit s Dominikem schůzku” → přidělit Dominik (musí být v Contacts).

Očekávám: Badge „👤 Dominik” (lavender). Filter „Dominik” v hlavičce ho ukáže samostatně.

☐ F.6 Push do Todoistu (pro mě)

U úkolu bez assignee klik Send (Todoist push).

Očekávám: Po 1–3 s badge „✓ Todoist”. V Todoistu projekt mojeUkoly má nový task se stejným title.

☐ **F.7 Push delegovaného úkolu — Lidé/sekce**

U úkolu „Domluvit s Dominikem“ klik Send.

Očekávám: V Todoistu je úkol buď v top-level projektu „Dominik“ (pokud máš), nebo v „Lidé / Dominik“ sekci. Description obsahuje řádek „section 'Dominik' v projektu 'Lidé'“.

G. Úkoly — audio diktát

☐ **G.1 PWA install na iPhone**

Safari iPhone → /ozvena → Sdílet → Přidat na plochu → uložit „Ozvěna“.

Očekávám: Ikona G na ploše. Tap = full-screen recorder bez Safari lišt.

☐ **G.2 Volba délky**

V /ozvena klik 3 min → 10 min → 30 min pills.

Očekávám: Aktivní pill se podbarvuje. Po refresh stránky zachovaná volba (localStorage).

☐ **G.3 Krátký diktát (3 úkoly)**

Klik mikrofon. Mluv: „Zítra zavolat Honzovi kvůli střeše. Do pátku poslat fakturu Wonderhood. Koupit Mortykovi krmení.“ Stop.

Očekávám: Upload < 10 s. Redirect na review screen se spinnerem. Po 30–60 s seznam 3 úkolů s daty (zítra / pátek / null).

☐ **G.4 Detekce delegace z hlasu**

Diktuj: „Dominik ať mi pošle do středy ten návrh. Agáta ať dohodne tu schůzku.“

Očekávám: Oba úkoly mají assignee badge (Dominik / Agáta). Pokud match na Contact selhal, žluté upozornění „nesedne na kontakt — vyber“.

☐ **G.5 Edit + commit**

V review screen klik Edit u jednoho úkolu, změň datum. Odškrtni jeden úkol který nechceš. Klik Vytvořit zaškrtnuté.

Očekávám: Redirect na /ukoly?created=2 se zeleným bannerem „Vytvořeno 2 úkoly z diktátu“.

☐ **G.6 Discard**

Spustí nový diktát, v review klik Zahodit vše.

Očekávám: Audio i transcript se smažou (status=discarded), redirect na /ukoly.

☐ **G.7 Regenerovat (chybové přepis)**

Pokud máš chybný proces, klik Zkusit znovu. Jinak skip.

Očekávám: Re-run AI extrakce, nový seznam (může být stejný).

H. Edge case testy

☐ **H.1 Zápis přesto (manualOverride)**

V `/quickadd` zadej Praha v pondělí (🔴). Klik **Přesto zapsat**.

Očekávám: Vznikne event v Google. V `/calendar` ho vidím. Na dashboardu sekce „Pravidla“ má aktivní violation se severity ERROR + ack=true.

☐ **H.2 Sync když Fantastical přidá při bookingu**

Klient otevře pozvánku `/i/<token>`, vidí slot v 14:00 čtvrtek. Ty teď ve Fantastical přidáš jiný event na 14:00 čtvrtek. Klient klikne na slot 14:00.

Očekávám: Po kliku na Potvrdit klient dostane chybu „Slot už není dostupný“ (server re-evaluates při rezervaci). Pokud ne (sync nedoběhl), ten slot se zarezervoval — server ale nepustí confirm pokud Vidi konflikt.

☐ **H.3 Magic-link expiroval**

Vyrob pozvánku, klient zareservuje. Mailem dostane link. Počkej 25 hodin. Klikni link.

Očekávám: Stránka „Odkaz není platný nebo expiroval. Pošli mi prosím novou pozvánku.“

☐ **H.4 Stuck batch retry**

V `/ozvena` nahraj záznam. HNED po uploadu (v okně 30 s) přejdi do DSM Container Manager → restart kontejneru.

Očekávám: Po cca 5–10 min v review screen vidím buď status=review (auto-retry pomohl), nebo status=error s tlačítkem Regenerovat.

☐ **H.5 Studna upload velkého audia**

Ve Studně nahraj BRIEF audio > 14 MB (ale < 100 MB). V `.env` musí být `GEMINI_API_KEY`.

Očekávám: ✓ uploaded hned. V admin polling zachycuje processing → processed během 2–5 min. Logs ukazují „Audio X MB > 14 MB — fallback na AI Studio Files API.“

Výsledky

Po průchodu si zaznamenej:

- Datum testu: _____
- Verze (commit hash): _____
- Co prošlo: _____
- Co selhalo + screenshot/log: _____

Pokud něco padá, zkopíruj log:

```
sudo docker compose -f /volume1/docker/raseliniste/docker-compose.yml \
  logs app --tail 100
```