VINCULACIÓN CON EMARATAX · TAX-ONBOARD · EDOC EMIRATOS

# Pruebas de la vinculación con EmaraTax

27 de octubre de 2026 · versión de la maqueta en main · fuente: Emiratos/docs/pruebas-onboarding-emiratos.md

Cada caso de la guía de pruebas de la autoridad, con lo que debe verse en la pantalla de eDoc y el enlace para abrirlo en la maqueta. Sirve para preparar las evidencias de la etapa 2 (Sandbox testing) y para que desarrollo compare su versión con la maqueta, caso por caso.

**Fuente:** «UAE E-invoicing · FTA Onboarding Testing Overview User Guide», borrador 1.0 del 23 de octubre de 2025 (Federal Tax Authority). Las páginas son las de la guía. Para los problemas conocidos, «UAE E-invoicing End-User Process for Onboarding, Reverify and Offboarding» (V1.2, sección 7, «Key Issue and Clarifications»), que repite los pasos 2 a 6 de la guía de pruebas y añade esa sección. Para los errores técnicos, la especificación del servicio «GSB validateTaxPayerDetails_FTAX» (tablas 12, 13 y 16).

**Cómo usar los enlaces:** abren la maqueta en inglés, como se verá en producción. Para verla en español, añade `&idioma=es` al final. La dirección base es `https://gurutestux.vercel.app/Emiratos/tax-onboard.html`; el resto es el caso. La maqueta no consulta a la autoridad: cada enlace enseña la respuesta de ese caso.

**Cómo leer la tabla:**

- **Tipo:** *positivo* confirma que el paso funciona; *negativo* comprueba cómo se maneja el error. La guía pide los dos para cada paso: «positive test cases to confirm successful operation» y «negative test cases to assess error handling» (pág. 4).
- **Pantalla de:** *EmaraTax* si la pantalla es de la autoridad (la evidencia se toma allí) o *eDoc* si es nuestra.

## 1. Resumen

| Paso de la guía | Casos | En eDoc | De EmaraTax |
|---|---|---|---|
| 2. Sign in to EmaraTax | 2 | — | 2 |
| 3. Select the VAT persona | 1 | — | 1 |
| 4. Onboarding Process | 10 | 8 | 2 |
| 5. Reverification Process | 6 | 5 | 1 |
| 6. Offboarding Process | 5 | 4 | 1 |
| 7. Aclaraciones de la autoridad (proceso V1.2) | 4 | 4 | — |
| Errores técnicos (especificación del servicio) | 5 | 5 | — |
| **Total** | **33** | **26** | **7** |

Los 26 casos de eDoc tienen su pantalla en la maqueta.

## 2. Sign in to EmaraTax (págs. 4 y 5)

| N.º | Caso de la guía | Tipo | Pantalla de | Qué debe verse |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | User Interface Page: «EmaraTax Verifies whether the login is successful or not» | Positivo | EmaraTax | El inicio de sesión del usuario de prueba |
| 2.2 | Successful display of the Taxable Persona: «Display the list of Taxable persona List» | Positivo | EmaraTax | La lista de personas obligadas del usuario |

## 3. Select the VAT persona (págs. 6 y 7)

| N.º | Caso de la guía | Tipo | Pantalla de | Qué debe verse |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Buscar la empresa por nombre o TIN, «View», pestaña E-invoicing y el aviso para seguir | Positivo | EmaraTax | La persona elegida y el aviso («disclaimer») |

## 4. Onboarding Process: el alta (págs. 7 a 10)

| N.º | Caso de la guía | Tipo | Pantalla de | Qué debe verse | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Lista de proveedores, elegir GuruSoft y «Yes» | Positivo | EmaraTax | La lista y la confirmación | — |
| 4.1 | Redirection to ASP: «AUTH code parameter to be hidden after receiving the URL» | Positivo | eDoc | «Linking Request · Applicant Details» y la dirección sin el código | A |
| 4.1-N | Llega sin el código de EmaraTax | Negativo | eDoc | «The EmaraTax code is missing». Volver a EmaraTax y pulsar «Proceed to ASP» | B |
| 4.2 | After clicking Verify, correo correcto: «Response fields from EmaraTax to be displayed without edit option» | Positivo | eDoc | «Entity Details» sin editar, la declaración y «Submit» | C |
| 4.2-N | After clicking Verify, correo incorrecto («test the correct email and wrong email») | Negativo | eDoc | Un mensaje solo del correo: «The email does not match your company's email in EmaraTax», qué correo usar (el de la empresa, no el del usuario del portal) y los canales oficiales de soporte de la FTA (ver 7.1) | D |
| 4.2-N | After clicking Verify, el TIN no coincide | Negativo | eDoc | Un mensaje solo del TIN: «The TIN does not match EmaraTax» y que revise que sea el de la empresa elegida | X |
| 4.2-N | Submit sin marcar la casilla | Negativo | eDoc | «Tick the box to be able to send it» | E |
| 4.2 | «Select the tick box and click submit» | Positivo | eDoc | «Process completed»: GuruSoft queda como proveedor y se crea el registro en Peppol | F |
| 4.2-N | «Recommended to test the peppol linked TIN also»: el TIN ya está en Peppol con otro proveedor | Negativo | eDoc | «Your company is already registered in Peppol with another provider» y «We have not changed anything» | G |

| N.º | Caso de la guía | Tipo | Pantalla de | Qué debe verse | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Linked details on EmaraTax: «After successful linking, details will be displayed on EmaraTax» | Positivo | EmaraTax | GuruSoft en «Linkage Status with ASP» | — |

## 5. Reverification Process: reverificar (págs. 10 a 12)

| N.º | Caso de la guía | Tipo | Pantalla de | Qué debe verse | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Llega con el TIN: «has reverify or delinking option… (Mandatory to choose one of the options)» | Positivo | eDoc | El TIN puesto por la autoridad y bloqueado, y las dos opciones | H |
| 5.1-N | Verificar sin elegir una opción | Negativo | eDoc | «Choose whether to stay with us or unlink. One of the two must be chosen» | I |
| 5.2 | After clicking verify, correo correcto | Positivo | eDoc | «Entity Details» sin editar, la declaración y «Submit» | J |
| 5.2-N | After clicking verify, correo incorrecto | Negativo | eDoc | «The email or TIN does not match EmaraTax» y «Try again» | K |
| 5.2 | Casilla y Submit; el TIN vinculado en Peppol es el nuestro y se actualiza | Positivo | eDoc | «Process completed»: los datos quedan actualizados con GuruSoft | L |
| 5.3 | Linked details on EmaraTax después de reverificar | Positivo | EmaraTax | Los datos actualizados en «Linkage Status with ASP» | — |

## 6. Offboarding Process: la baja (págs. 12 a 14)

| N.º | Caso de la guía | Tipo | Pantalla de | Qué debe verse | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Llega con el TIN y se elige «Delinking» | Positivo | eDoc | El TIN bloqueado y «Delinking» elegido | M |
| 6.2 | After clicking verify, correo correcto | Positivo | eDoc | «Entity Details» sin editar, la declaración y «Submit» | N |
| 6.2-N | After clicking verify, correo incorrecto | Negativo | eDoc | «The email or TIN does not match EmaraTax» y «Try again» | O |
| 6.2 | Casilla y Submit: «Delinked details will be sent to EmaraTax via API» | Positivo | eDoc | «Process completed»: la baja comunicada y salida de Peppol en 3 días hábiles como máximo | P |
| 6.3 | Linked details on EmaraTax después de la baja | Positivo | EmaraTax | El estado de desvinculado en EmaraTax | — |

Los **3 días hábiles** de la baja salen de los requisitos de la autoridad Peppol de Emiratos («United Arab Emirates – Peppol Authority Specific Requirements», pág. 2, punto 5): «the existing Accredited SP MUST deregister the End-User from their SMP within 3 working days».

## 7. Aclaraciones de la autoridad (proceso del usuario final, V1.2, págs. 15 a 17)

Problemas que la autoridad ya vio con otros proveedores y lo que el proveedor debe hacer en cada uno. La regla general (7.5): lo que es de los datos de la cuenta de la empresa va al soporte de la FTA (Federal Tax Authority, la autoridad tributaria de Emiratos, dueña de EmaraTax: desde EmaraTax); lo técnico, al proveedor.

| N.º | Caso | Tipo | Qué dice la autoridad | Qué debe verse | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Se usa el correo del usuario que entra a EmaraTax y no el de la empresa | Negativo | «Advise the taxpayer to confirm that the email address… is the one linked to the Taxable Person's account, rather than the portal user's email address»; si no lo encuentra, «raise a support ticket through the official FTA Support channels» | Antes de escribir, la ayuda bajo el campo; si falla, un mensaje solo del correo con lo mismo y los canales oficiales de la FTA, sin decir por dónde | D |
| 7.2 | El servicio no devuelve el TRN aunque la empresa lo tenga | Negativo | Revisar los datos en EmaraTax y, «where applicable», una «Amend Taxable Person (AMTP)» o un ticket en la FTA | El TRN como «Not returned by EmaraTax» y un aviso, no un error: sin él no se completa el alta ni la reverificación (el envío lo exige, tabla 10 de la especificación), con «How to resolve it»: AMTP si sus datos están mal; ticket en la FTA si están bien. En la baja se puede seguir | V |
| 7.3 | La vinculación no aparece en EmaraTax | Negativo | El contribuyente lo reporta primero a su proveedor; el proveedor «should retry submitting the request» y, si sigue, lo escala a e-invoicingsupport@tax.gov.ae | Al terminar, la ayuda se abre sola con: comprobarlo en EmaraTax («Linkage Status with ASP»), qué hacer si no aparece después de unos minutos (escribirnos con el TIN, sin repetir el trámite) y que ya puede cerrar | F |
| 7.4 | El tipo de entidad («Legal Type») no viene | Positivo | «Treat the Legal Type field as optional»; quitar la validación que lo exija y reintentar los envíos que fallaron por él | La ficha con «—» en el tipo de entidad, y se puede seguir | W |

## 8. Errores técnicos (pruebas negativas)

La guía pide evaluar cómo se manejan los errores (pág. 4). Los códigos salen de la especificación del servicio, que para 408 y 500 dice: «the request will not be processed» y «Service provider have to retry sending the request again» (tabla 12).

| N.º | Caso | Código | Qué debe verse | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| E1 | EmaraTax no responde al verificar | 408 GSB_002 · 500 GSB_001 / GSB_999 | «EmaraTax is not responding right now», «It is not a problem with your details» y «Try again» | Q |
| E2 | Fallo nuestro al verificar | 401 GSB_003 · 404 GSB_404 · 400 | «We could not complete the request», soporte con el TIN y «Try again» | R |
| E3 | EmaraTax no responde al enviar | 408 · 500 | «We have received your request»: se reintenta durante una hora, sin botón | S |
| E4 | Fallo nuestro al enviar | 401 · 404 · 400 · fallo en Peppol | «We could not complete the request» | T |

| N.º | Caso | Código | Qué debe verse | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| E5 | Cuadra con EmaraTax pero no es cliente nuestro (solo en producción) | — | «Your company does not have a contract with GuruSoft» y la pregunta de pasar el contacto a comercial | U |

## 9. Para preparar la evidencia

Lo pidió Alejandro en la revisión del 26 de octubre:

- **La numeración de la guía, tal cual:** 2 Sign in to EmaraTax, 2.1 User Interface Page… como en esta tabla. Ni otra numeración ni otros nombres.
- **Sin columna de «pasó, falló, bloqueado»:** es una evidencia, no una prueba de calidad.
- **Debajo de cada captura, qué muestra y la hora:** la de Emiratos y la de Colombia. Para no convertir horas, el equipo que toma las capturas puede poner Windows en la zona «(UTC+04:00) Abu Dabi, Mascate».
- **Con los datos de prueba de la autoridad:** una captura con otro correo (por ejemplo, uno nuestro) no sirve. Si todavía no los tenemos, mejor esperar.
- **Las instrucciones internas en amarillo** y con «solo uso interno», para quitarlas del documento final.

## 10. Pendiente de confirmar

| Tema | Con quién |
|---|---|
| Cuánto dura el código de EmaraTax y si sirve para reintentar durante una hora (E3) | José y la autoridad (e-invoicingsupport@tax.gov.ae) |
| Qué fecha se manda al reintentar ( `eventDate` ) y que reintentar no dé de alta dos veces en Peppol | José |
| Qué responde el registro de Peppol cuando el TIN ya está con otro proveedor (4.2-N) y si conviene comprobarlo al verificar | José |
| «ASP to call the Peppol and display the relevant details» (pág. 10): «Process completed» dice que se creó el registro en Peppol, pero no enseña el identificador 0235:TIN, que se quitó en la reunión del 19 de octubre | Alejandro o gerencia |
| Qué código (msgCode) devuelve la autoridad cuando falla el correo y cuando falla el TIN, y cuál se valida primero (7.1) | José y Miguel |
| Que QA no exija «Legal Type» (7.4) | José |
| Sesión para recorrer paso a paso toda la vinculación, simulando cada caso | Marjorie la programa |
| Cuál es la versión vigente del proceso del usuario final: el archivo dice V1.2 y la portada, «Draft Version 1.0» del 18 de agosto de 2025. Compararlo con el que pasó el Dr. Rafael el 27 de octubre | Alejandro |
| La plantilla de evidencias de la etapa 2 con sus puntos («please provide evidence…»), que no está en `Reuniones/Documentos tecnicos` | Alejandro |

## Enlaces

Dirección base: `https://gurutestux.vercel.app/Emiratos/tax-onboard.html`

| | Caso | Enlace |
|---|---|---|
| A | 4.1 Redirección | ?emarataxToken=abc123 |
| B | 4.1-N Sin código | ?sincodigo=1 |
| C | 4.2 Correo correcto | ?emarataxToken=abc123&resultado=ok |
| D | 4.2-N Correo incorrecto | ?emarataxToken=abc123&resultado=no |
| E | 4.2-N Sin casilla | ?emarataxToken=abc123&resultado=sincasilla |
| F | 4.2 Alta completada | ?emarataxToken=abc123&resultado=completado |
| G | 4.2-N TIN ya en Peppol | ?emarataxToken=abc123&resultado=peppol |
| H | 5.1 Reverificación | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602 |
| I | 5.1-N Sin elegir | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&resultado=sinaccion |
| J | 5.2 Correo correcto | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&resultado=ok |
| K | 5.2-N Correo incorrecto | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&resultado=no |
| L | 5.2 Reverificación completada | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&resultado=completado |
| M | 6.1 Delinking elegido | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&accion=baja |
| N | 6.2 Correo correcto | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&accion=baja&resultado=ok |
| O | 6.2-N Correo incorrecto | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&accion=baja&resultado=no |
| P | 6.2 Baja completada | ?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&accion=baja&resultado=completado |
| Q | E1 No responde al verificar | ?emarataxToken=abc123&resultado=noresponde |
| R | E2 Fallo nuestro al verificar | ?emarataxToken=abc123&resultado=nuestro |
| S | E3 No responde al enviar | ?emarataxToken=abc123&resultado=espera |
| T | E4 Fallo nuestro al enviar | ?emarataxToken=abc123&resultado=envio |
| V | 7.2 Sin TRN | ?emarataxToken=abc123&resultado=sintrn |
| W | 7.4 Sin tipo de entidad | ?emarataxToken=abc123&resultado=sintipo |
| X | 4.2-N TIN no coincide | ?emarataxToken=abc123&resultado=notin |
| U | E5 No es cliente | ?emarataxToken=abc123&resultado=nocliente |