EVIDENCIAS DE LA VINCULACIÓN · ETAPA 2 · EDOC EMIRATOS

Pruebas y evidencias de la vinculación con EmaraTax

29 de octubre de 2026 · versión de la maqueta en main · fuente: Emiratos/docs/pruebas-onboarding-emiratos.md

Cada captura que pide la plantilla de evidencias, con la pantalla de eDoc tal como debe verse y el enlace para abrirla en la maqueta. Sirve para preparar el día de las evidencias de la etapa 2 (Sandbox testing) y para que desarrollo compare su versión con la maqueta, captura por captura.

Fuentes: la plantilla de evidencias del equipo, «UAE E-invoicing · End-User Scenario Test Evidence» (`UAE_EA_Evidence_Onboarding.docx`), que sigue la «UAE E-invoicing End-User Scenario Template for ASPs» de la autoridad (borrador 1.0) y conserva su numeración; la guía de pruebas «FTA Onboarding Testing Overview» (1.0); el proceso del usuario final (V1.2, sección 7); y la revisión del 29 de octubre de 2026 con Alejandro, José, Miguel y Felipe.

Cómo usar los enlaces: abren la maqueta en inglés, como se verá en producción. Para verla en español, añade `&idioma=es`. La maqueta no consulta a la autoridad: cada enlace enseña la respuesta de ese caso. Las capturas de este documento son de la maqueta, con el sello «SANDBOX» que llevará el ambiente de pruebas; las de la evidencia se toman en el ambiente real.

1. Resumen

Parte de la plantilla	Capturas en eDoc	En EmaraTax	De desarrollo
2 y 3. EmaraTax y persona del IVA	—	4	—
4. Alta	11	3	5
5. Reverificación	5	3	3
6. Baja	4	3	3
7. Baja y nueva alta con el mismo ASP	Las mismas del alta	3	4

«De desarrollo» son las capturas de la llamada a la API, las respuestas de Peppol y la recuperación cuando algo no responde: no se ven en la pantalla y las prepara desarrollo.

2 y 3. EmaraTax y la persona del IVA

Pantallas de la autoridad: la captura se toma en EmaraTax, con el usuario de prueba.

N.º	Captura	Dónde se toma
2.1	Inicio de sesión correcto	EmaraTax
2.2	Lista de personas obligadas del usuario	EmaraTax
3.1	Persona del IVA elegida	EmaraTax

N.º	Captura	Dónde se toma
3.2	Pestaña E-invoicing y el aviso («disclaimer»)	EmaraTax


4. Alta (Onboarding Process)

N.º	Captura	Dónde se toma
4.0	Lista de proveedores, GuruSoft elegido y «Yes»	EmaraTax
4.3.1	El TIN vinculado a GuruSoft («Linkage Status with ASP»)	EmaraTax
4.4.1	Cierre de sesión, con la hora	EmaraTax

4.1.1 Página de llegada, sin el código a la vista

Qué pide la plantilla: «Capture the redirection to the ASP landing page after onboarding. The authentication code must be hidden/redacted.»

Qué se ve en eDoc: La bienvenida, aparte del formulario: «Thank you for choosing us as your ASP», con el sello «SANDBOX» arriba a la izquierda. El código de EmaraTax se borra de la dirección al llegar: la captura de la evidencia tiene que incluir la barra del navegador.




Página de llegada (4.1.1)

Abrir en la maqueta

4.1.2 Datos del solicitante en blanco

Qué pide la plantilla: «Capture the application details page with the email, TIN, and optional mobile number fields initially blank.»

Qué se ve en eDoc: Tras «Continue», el formulario vacío. El móvil no lleva texto de ejemplo, para que no parezca un dato ya escrito.




Formulario en blanco, con «Verify Applicant Details» desactivado (4.1.2)

Abrir en la maqueta

4.1.3 Validación de cada campo: TIN y correo

Qué pide la plantilla: «TIN starts with 1 and has the required 10-digit length; email format validation (for example, @ and a domain suffix). Invalid values are rejected with clear validation feedback.»

Qué se ve en eDoc: Al salir de cada campo, su mensaje propio y en inglés, nunca el del navegador: «Enter a valid email, with @ and a domain…» y «The TIN must have 10 digits and start with 1».




Correo sin dominio y TIN que no empieza por 1 (4.1.3)

Abrir en la maqueta

4.1.4 «Verify» desactivado hasta que todo es válido

Qué pide la plantilla: «Capture the UI showing that Validate cannot be clicked until the required field validations are complete.»

Qué se ve en eDoc: El botón sigue desactivado mientras falte un dato obligatorio o haya uno mal escrito, y al lado dice por qué: «Fill in the required details to verify them».




Correo válido y TIN vacío: «Verify Applicant Details» desactivado (4.1.4)

Abrir en la maqueta


4.2.1 Correo correcto e incorrecto, distinguibles

Qué pide la plantilla: «Capture both a correct registered email scenario and an incorrect email scenario when Verify is clicked. Correct and incorrect email outcomes are distinguishable.»


Qué se ve en eDoc: Correcto: pasa directo a la vista de los datos, en una sola vista como la de la autoridad: arriba el correo y el TIN que escribió, bloqueados y con su visto («Verified with EmaraTax»), y debajo los datos de la entidad. Incorrecto: «The email does not match EmaraTax», con qué correo usar y, aparte y más pequeño, los canales oficiales de soporte de la FTA. El TIN que no coincide tiene su propio mensaje.



Correo correcto: correo y TIN verificados y, debajo, los datos de la entidad (4.2.1 y 4.2.2)



Correo incorrecto (4.2.1)



TIN que no coincide, con su propio mensaje

Abrir en la maqueta

4.2.2 Datos de EmaraTax, sin edición

Qué pide la plantilla: «Capture the response details page populated from EmaraTax, showing that returned fields cannot be edited.»


Qué se ve en eDoc: Los datos con aspecto de campo bloqueado y la línea «Details returned by EmaraTax. They cannot be edited.» Es la misma vista de la captura 4.2.1.

Abrir en la maqueta


4.2.3 Casilla de la declaración y «Submit»

Qué pide la plantilla: «Capture selection of the required checkbox and submission action. The user can submit after reviewing the details and selecting the checkbox.»

Qué se ve en eDoc: La casilla, más grande y con letra más grande. Sin marcarla, «You must accept the declaration to continue»: la revisión del 29 pidió capturar también este caso negativo.



Declaración marcada, lista para «Submit» (4.2.3)




«Submit» sin marcar la declaración (4.2.3, negativo)

Abrir en la maqueta

4.2.4 Peppol: el TIN ya está vinculado

Qué pide la plantilla: «Capture the Peppol response when the TIN is already linked, including the relevant API request/response.»

Qué se ve en eDoc: Si el TIN ya está en Peppol con otro proveedor: «Your company is already registered in Peppol with another provider» y «We have not changed anything». La llamada y la respuesta de Peppol las aporta desarrollo.




TIN ya registrado en Peppol con otro proveedor (4.2.4)

Abrir en la maqueta


4.2.5 Peppol: éxito y falla

Qué pide la plantilla: «Provide evidence of both successful and failed Peppol API responses.»

Qué se ve en eDoc: Éxito: «Process completed», y la ayuda se abre sola con el paso siguiente resaltado: comprobar que el ASP GuruSoft aparece en «Linkage Status with ASP» y, si no aparece, contactar con el soporte de eDoc. Falla: «We could not complete the request».



Alta completada (4.2.5, éxito)




Falla al enviar (4.2.5, falla)

Abrir en la maqueta

4.2.6 y 4.2.7 El ASP o EmaraTax no responden

Qué pide la plantilla: «Simulate the case where a Peppol request is initiated but the ASP is down…» y «Simulate EmaraTax being unable to receive the ASP response… The ASP's retry, reconciliation, or exception handling is evidenced as implemented.»

Qué se ve en eDoc: La persona ve «We could not complete the registration right now»: se volverá a intentar automáticamente y, si el problema persiste, el soporte de eDoc. La recuperación —la tabla de procesos y el proceso automático que retoma los que quedaron a medias— la evidencia desarrollo.



No se pudo completar ahora; se reintenta solo (4.2.6 y 4.2.7)

Abrir en la maqueta

---


5. Reverificación (Reverification Process)

N.º	Captura	Dónde se toma
5.0 y 5.0.1	Inicio de sesión y elegir «Reverify» para el TIN vinculado	EmaraTax
5.3.1	Los datos actualizados en EmaraTax	EmaraTax
5.4.1	Cierre de sesión, con la hora	EmaraTax

5.1.1 y 5.1.2 Llegada con «Reverify» elegido y el TIN bloqueado

Qué pide la plantilla: «Show the Reverify/Offboard radio options with Reverify selected» y «Capture the TIN prepopulated on the ASP page and show that it cannot be edited.»

Qué se ve en eDoc: En la reverificación no hay bienvenida: la página abre ya con las dos opciones, como pide la plantilla. El TIN lo pone la autoridad y no se puede cambiar.




«Reverify» elegido y TIN bloqueado (5.1.1 y 5.1.2)

Abrir en la maqueta

5.1.3 Validación del correo y «Verify» desactivado

Qué pide la plantilla: «Capture email format validation and evidence that Validate cannot proceed until required validations are complete.»

Qué se ve en eDoc: El mensaje del correo y el botón desactivado mientras falte el correo válido o la opción.




Correo mal escrito y sin opción elegida: «Verify» desactivado (5.1.3)

Abrir en la maqueta


5.2.1 Correo correcto e incorrecto

Qué pide la plantilla: «Capture reverification with an incorrect email and with the correct registered email.»

Qué se ve en eDoc: Lo mismo que en el alta: el correo y el TIN verificados en la vista de los datos, y el mensaje del correo que no coincide.



Correo correcto (5.2.1)




Correo incorrecto (5.2.1)

Abrir en la maqueta

5.2.2 y 5.2.3 Datos sin edición, casilla, «Submit» y datos actualizados

Qué pide la plantilla: «Capture prepopulated EmaraTax response fields that cannot be edited» y «Capture checkbox selection, submission, and the updated details returned from Peppol.»

Qué se ve en eDoc: La ficha bloqueada, como en el alta (4.2.2), y al terminar «Your details have been updated with GuruSoft as your ASP».



Reverificación completada (5.2.3)

Abrir en la maqueta


6. Baja (Offboarding Process)

N.º	Captura	Dónde se toma
6.0 y 6.0.1	Inicio de sesión y elegir «Offboarding» para el TIN vinculado	EmaraTax
6.3.1	El estado de baja en EmaraTax	EmaraTax
6.4.1	Cierre de sesión, con la hora	EmaraTax

6.1.1 a 6.1.3 Llegada con «Offboarding» elegido, TIN bloqueado y validación

Qué pide la plantilla: «Show the Reverify/Offboard radio options with Offboarding selected», el TIN sin edición y la validación del correo con «Validate» bloqueado.

Qué se ve en eDoc: Igual que la reverificación, con la baja elegida.




«Offboarding» elegido y TIN bloqueado (6.1.1 y 6.1.2)

Abrir en la maqueta

6.2.1 a 6.2.3 Correo correcto e incorrecto, datos sin edición, casilla y «Submit»

Qué pide la plantilla: Las mismas capturas que en la reverificación, y «the relevant deleted/delinked details returned by Peppol».

Qué se ve en eDoc: Al terminar: la baja comunicada, la salida de Peppol en 3 días hábiles como máximo (requisitos de la autoridad Peppol de Emiratos, pág. 2, punto 5) y qué comprobar en EmaraTax.



Baja completada (6.2.3)

Abrir en la maqueta

---

7. Baja y nueva alta con el mismo ASP

La plantilla repite el alta completa después de una baja (7.1.1 a 7.2.4): son las mismas pantallas del apartado 4, empezando por la bienvenida. Las de EmaraTax son 7.0 (elegir otra vez GuruSoft), 7.3.1 (cierre de sesión) y 7.4.1 (entrada a UAT desde la IP autorizada). El caso 7.2.5 —Peppol borró el vínculo pero eDoc todavía lo muestra como desvinculado— es de desarrollo.

---

8. Para preparar la evidencia

Lo pidió Alejandro en las revisiones del 26, el 27 y el 29 de octubre:

- **La numeración de la plantilla, tal cual,** y debajo de cada captura un texto que diga qué muestra: por ejemplo, «la página de llegada, en el ambiente Sandbox, como se ve en el sello de arriba a la izquierda, a las 10:15 hora de Emiratos».
- **La hora de Emiratos en cada captura,** y la de Colombia si hace falta. El equipo que toma las capturas puede poner Windows en la zona «(UTC+04:00) Abu Dabi, Mascate».
- **Un escritorio limpio,** sin otras aplicaciones a la vista, y en el computador de Miguel, desde la IP que tiene registrada la autoridad (plantilla, 7.4.1): si la petición sale de otra IP, puede que no responda.
- **Cero mensajes en español:** el navegador y el equipo, en inglés.
- **Con los datos de prueba de la autoridad:** una captura con otro correo no vale.
- **El documento de trabajo es el de la carpeta del proyecto en SharePoint** (certificación, fase 2), no copias en chats.
- **Ensayar antes:** el día de las evidencias solo se toma cada captura y se pega.

Enlaces

Dirección base: `https://gurutestux.vercel.app/Emiratos/tax-onboard.html`

Caso	Enlace
Bienvenida	?emarataxToken=abc123
Formulario en blanco	?emarataxToken=abc123&resultado=formulario
Correo que no coincide	?emarataxToken=abc123&resultado=no
TIN que no coincide	?emarataxToken=abc123&resultado=notin
Datos de la entidad	?emarataxToken=abc123&resultado=ok
Sin marcar la declaración	?emarataxToken=abc123&resultado=sincasilla
Alta completada	?emarataxToken=abc123&resultado=completado
TIN ya en Peppol	?emarataxToken=abc123&resultado=peppol
Falla al enviar	?emarataxToken=abc123&resultado=envio
No se pudo completar ahora	?emarataxToken=abc123&resultado=espera
Reverificación	?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602
Reverificación completada	?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&resultado=completado
Baja	?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&accion=baja
Baja completada	?emarataxToken=abc123&TIN=1000001602&accion=baja&resultado=completado
Producción, sin sello	?emarataxToken=abc123&ambiente=prod