

SEO 2026 para MediaLab.design y su curso

Resumen ejecutivo

MediaLab ya tiene algo que muchas marcas de servicios y educación no tienen: una propuesta verbal distintiva. La home posiciona explícitamente los ejes “UX + IA + psicología del consumidor”, presenta una oferta end-to-end de investigación, diseño y desarrollo, publica artículos recientes en mayo de 2026 y además introduce un curso profesional y un producto propio llamado UXBox. Ese mix le da una base temática potente para SEO y para visibilidad en buscadores con IA, pero hoy también concentra demasiadas intenciones en un solo activo principal. ¹

El principal problema SEO del sitio no parece ser “falta de tema”, sino **dilución de intención, arquitectura insuficientemente separada y baja verificabilidad técnica en páginas internas**. En la home conviven al menos cuatro intenciones diferentes: contratación de servicios, descubrimiento de UXBox, venta/lead-gen del curso y consumo editorial del blog. Además, en esta sesión la recuperación de `/curso`, `/blog`, `/portafolio`, política de privacidad y términos devolvió errores de caché, y el HTML parseado que sí pude inspeccionar no expuso texto asociado a `canonical`, `hreflang` o `application/ld+json`; por eso varias conclusiones técnicas deben entenderse como hipótesis de alta prioridad para validar con acceso al código fuente, Search Console y Lighthouse. ²

La oportunidad 2026 es clara: **convertir MediaLab en una entidad temática bien estructurada** con landings separadas para servicios, industrias, casos, recursos y curso; después, reforzar esa arquitectura con contenido “answer-first”, datos estructurados, bibliotecas de recursos y evidencia de expertise. Esto no solo mejora SEO clásico. También favorece AEO/GEO, porque la búsqueda conversacional y los resúmenes generativos están premiando páginas más estructuradas, ricas en evidencia y fáciles de citar. Estudios recientes encuentran que los AI Overviews se activan mucho más en consultas formuladas como preguntas y que la selección/citación de fuentes no coincide plenamente con el ranking orgánico clásico; además, páginas largas, estructuradas y con evidencia extraíble tienden a tener más influencia dentro de respuestas generadas. ³

La recomendación ejecutiva es trabajar en tres frentes a la vez durante los próximos doce meses. Primero, **fundación técnica y arquitectura indexable**. Segundo, **expansión de cobertura temática comercial** para servicios, industrias y curso. Tercero, **autoridad y citabilidad** mediante casos, recursos, citas, multimedia y relaciones públicas/editoriales. La secuencia correcta importa: sin páginas claras y medición limpia, producir más contenido solo multiplicará la ambigüedad actual. ⁴

Prioridades inmediatas

Horizonte	Decisión	Impacto esperado
Primer mes	Separar arquitectura por intención y definir URLs canónicas de negocio, curso, UXBox, blog y casos	Reduce canibalización y mejora relevancia por página
Primeros dos meses	Implementar Search Console, GA4, sitemap, validación de robots, canonicals, redirecciones y schema base	Hace medible el SEO y corrige indexabilidad

Horizonte	Decisión	Impacto esperado
Primer trimestre	Publicar landings BOFU para servicios e industrias + landing completa del curso	Aumenta cobertura comercial y capacidad de conversión
Primer semestre	Construir clústeres editoriales con FAQs, comparativas, glosarios, casos y multimedia	Mejora ranking tradicional y citabilidad en IA
Segundo semestre	Escalar backlinks editoriales, casos de cliente y PR especializada	Fortalece autoridad y enlaces referenciales

Diagnóstico del sitio y auditoría técnica

La home actual es una página larga con múltiples módulos visuales, bloques de logos, métricas, cards, testimonios, industrias, productos propios, artículos recientes y FAQ. Tiene un H1 claro y una narrativa comercial potente, pero reparte el peso semántico entre demasiados temas: agencia UX/UI, IA aplicada al producto, CRO, discovery con IA, desarrollo, formación profesional y herramientas propias. En un sitio con vocación orgánica, eso suele traducirse en una tensión entre branding y precisión de intención. ¹

También hay una segunda señal relevante: la home exhibe formularios y captura de leads para UXBox, pide email de trabajo y la idea del usuario, e incluye WhatsApp y referencias a política de privacidad y términos. Eso obliga a considerar la seguridad, la confianza y la higiene legal como parte del SEO técnico, no solo del compliance, porque formularios expuestos, scripts innecesarios o flujos lentos degradan experiencia, conversión y rastreo. ⁵

Como limitación metodológica, esta auditoría es **fuerte en hallazgos de arquitectura y contenido de la home** y **parcial en verificación de capas internas**. Las páginas enlazadas principales no fueron recuperables en este entorno, y la inspección parseada no mostró señales de `canonical`, `hreflang` o JSON-LD, pero eso no prueba su ausencia absoluta en el código fuente real. Sí prueba, en cambio, que estas validaciones deben entrar al frente técnico P0. ⁶

Plan de auditoría técnica y fixes priorizados

Frente	Evidencia actual	Riesgo SEO	Fix recomendado	Prioridad
Arquitectura e intención	La home mezcla servicios, curso, UXBox, blog, productos y FAQ en un mismo recorrido. ¹	Canibalización semántica, titles/h1 débiles por URL, baja claridad temática	Separar el sitio en plantillas y URLs dedicadas por intención; dejar la home como página de marca + resumen comercial	P0
Crawlability e indexabilidad	No fue posible auditar páginas internas desde este entorno; se requiere validación real con Search Console y rastreo. ⁷	Páginas huérfanas, noindex accidental, bloqueos por robots, redirecciones defectuosas	Crear property de dominio en Search Console, enviar sitemap(s), correr rastreo JS y comparar con páginas indexadas	P0

Frete	Evidencia actual	Riesgo SEO	Fix recomendado	Prioridad
Canonicalización	El HTML parseado no mostró texto asociado a canonical. ⁸	Duplicados entre variantes URL, trailing slash, parámetros, duplicación de query strings	Self-canonical en cada plantilla; normalizar slash, parámetros UTM y versiones con/ sin www según host canónico	P0
Structured data	El HTML parseado no mostró JSON-LD. ⁹	Menor comprensión semántica, menos elegibilidad para rich results y menor citabilidad IA	Implementar JSON-LD por tipo de página: Organization/ ProfessionalService, Course, FAQPage, BreadcrumbList, Article	P0
Sitemaps y robots	Estado no verificable en esta sesión; sitemaps complementan robots y facilitan descubrimiento. ¹⁰	Descubrimiento incompleto, señales mixtas para crawling	Publicar <code>robots.txt</code> mínimo y <code>sitemap.xml</code> + sitemap index por tipo de contenido	P0
Hreflang	No apareció en el HTML parseado de la home. ¹¹	Si se abren variantes ES/EN/ PT sin señalización, habrá targeting e indexación confusos	No implementarlo hasta tener variantes reales; cuando existan, usar set completo con self-reference y <code>x-default</code>	P1
Core Web Vitals y mobile	La home contiene muchos módulos visuales, logos, imágenes, bloques repetidos y un mapa; CWV siguen siendo señal de experiencia, con INP sustituyendo FID desde 2024. ¹²	LCP/CLS/INP deficientes, especialmente en móvil	Medir con PageSpeed/ Lighthouse móvil y desktop; recortar JS, lazy-load, imágenes responsive, prioridad al hero, reservar espacio para imágenes/mapa	P0

Frente	Evidencia actual	Riesgo SEO	Fix recomendado	Prioridad
Servidor, hosting y respuesta	No verificable desde esta sesión; se debe revisar por logs y monitoreo de códigos de estado. Search Console y logs ayudan a detectar rastreo y errores. 13	5xx, timeouts, mala TTFB, rastreo ineficiente	Monitorear uptime, TTFB, caché, CDN, compresión, headers y errores 4xx/5xx por log	P1
Seguridad y confianza	El sitio capta emails y briefs; Search Console asocia HTTPS y Page Experience a calidad de sitio. 14	Menor confianza del usuario, formularios vulnerables, fricción legal/comercial	HTTPS estricto, protección anti-spam, CSP, revisión de cookies/scripts, formularios con validación y honeypot	P1

Qué arreglar primero en la práctica

La primera corrección no debe ser “escribir más posts”, sino **convertir la oferta en URLs indexables con semántica propia**. Recomiendo, como mínimo, una home, una landing de agencia/consultoría, una por cada línea de servicio, una landing robusta de curso, una sección de casos, una sección de recursos y una landing separada para UXBox. Mientras esas plantillas no existan, Google y los motores de respuesta tendrán que inferir demasiadas cosas desde una sola página. 15

La segunda corrección es de medición. Search Console sirve para revisar indexación, consultas, errores de crawling y envío de sitemaps; Lighthouse/PageSpeed permiten auditar rendimiento, accesibilidad y factores SEO a nivel de página; y los logs del servidor permiten confirmar comportamiento de Googlebot y otros bots. Sin ese stack, el SEO de 2026 se vuelve opinión. 16

La tercera corrección es de datos estructurados. Schema.org existe precisamente para hacer que el contenido sea más legible para buscadores y otros parsers; en un sitio como MediaLab, los mínimos deberían ser `Organization` o `ProfessionalService`, `Course`, `FAQPage`, `BreadcrumbList` y `Article`. Eso no “garantiza ranking”, pero sí reduce ambigüedad semántica y mejora la preparación del sitio para rich results y para capas AEO/GEO. 17

Demanda de búsqueda y mapa de keywords

No tuve acceso a Search Console, GA4 ni exportes de Ahrefs/Semrush/Moz de MediaLab, por lo que **volumen, dificultad y estacionalidad exactos** no pueden presentarse como dato cerrado. Lo que sí puedo entregar con rigor es una **matriz de oportunidad 2026** basada en intención, encaje comercial, competencia observable, madurez temática del mercado y patrones de búsqueda conversacional/IA documentados entre 2024 y 2026. Los AI Overviews aparecen con mucha más frecuencia en consultas en forma de pregunta, y la búsqueda conversacional premia consultas complejas, con aclaraciones y seguimiento; además, Google viene reforzando interacciones de búsqueda más conversacionales, multimodales y visuales. 18

Clústeres de oportunidad orgánica




Tabla de keywords prioritarias

Convención: volumen, dificultad y estacionalidad son **proxies operativos**, no datos de herramienta. "E" = estacionalidad hipotética.

Keyword	Intención	Dificultad proxy	Oportunidad	Página objetivo	E
agencia UX UI Bogotá	Comercial	Media	9	/agencia-ux-ui-bogota/	Baja
agencia UX UI Colombia	Comercial	Media-alta	9	/agencia-ux-ui-colombia/	Baja
consultoría UX Colombia	Comercial	Media	8	/servicios/consultoria-ux/	Baja
diseño UX UI para startups	Comercial	Media	8	/industrias/startups/	Baja
investigación de usuarios B2B	Comercial-investigativa	Media	8	/servicios/investigacion-de-usuarios/	Baja

Keyword	Intención	Dificultad proxy	Oportunidad	Página objetivo	E
discovery de producto con IA	Comercial	Media	10	/servicios/discovery-con-ia/	Baja
desarrollo de producto digital con IA	Comercial	Media-alta	8	/servicios/desarrollo-producto-digital/	Baja
optimización de conversión SaaS	Comercial	Media	7	/servicios/cro-saas/	Baja
diseño conductual fintech	Comercial-informativa	Baja-media	8	/industrias/fintech/	Baja
rediseño onboarding app	Comercial-informativa	Media	7	/recursos/rediseno-onboarding-app/	Baja
curso UX con IA	Transaccional	Media	10	/curso/ux-ia/	Media
curso IA para diseñadores	Transaccional	Media	9	/curso/ia-para-disenadores/	Media
curso discovery de producto con IA	Transaccional	Baja-media	8	/curso/discovery-de-producto-con-ia/	Media
prompting para UX UI	Informativa-transaccional	Media	8	/recursos/prompting-para-ux-ui/	Media
psicología del consumidor UX	Informativa	Media	9	/recursos/psicologia-del-consumidor-en-ux/	Baja
arquitectura de información para apps	Informativa	Media	7	/recursos/arquitectura-de-informacion-apps/	Baja
qué es discovery de producto	Informativa	Alta	7	/recursos/que-es-discovery-de-producto/	Baja
cómo validar una idea de producto con IA	Informativa	Media	9	/recursos/validar-idea-de-producto-con-ia/	Baja

Keyword	Intención	Dificultad proxy	Oportunidad	Página objetivo	E
UX para productos B2B	Informativa-comercial	Baja-media	8	/industrias/b2b/	Baja
UX para productos B2C	Informativa-comercial	Baja-media	8	/industrias/b2c/	Baja

Cómo mapear la intención en 2026

Para MediaLab conviene pensar la demanda en cinco embudos, no en uno solo. El primero es **servicio BOFU**, orientado a contratación. El segundo es **curso BOFU**, orientado a matrícula o generación de lead calificado. El tercero es **solución/MOFU**, donde el usuario no busca “agencia” sino resolver un problema concreto: onboarding, discovery, investigación UX, CRO, diseño para fintech o SaaS. El cuarto es **autoridad TOFU**, donde se ganan impresiones, citas y backlinks con temas de arquitectura de información, psicología del consumidor, ética de IA, diseño conductual y UX para sistemas inteligentes. El quinto es **búsqueda conversacional/AEO**, que no siempre usa keywords cortas, sino preguntas más largas, comparativas, secuencias de follow-ups y consultas multimodales. ¹⁹

Patrones de consulta que MediaLab debe preparar

Las consultas que más deberían importar a MediaLab en 2026 no solo son “agencia ux ui bogotá”. También son preguntas como: “¿cómo validar una idea de producto con IA sin saltarme la investigación de usuarios?”, “¿qué framework usar para discovery de producto B2B?”, “¿cómo mejorar el onboarding de una fintech?”, “¿qué curso de UX con IA sirve si ya diseño en Figma?”, y “¿agencia o equipo in-house para rediseñar un producto SaaS?”. Ese tipo de consultas encaja mucho mejor con páginas de respuesta clara, comparativas, frameworks descargables y FAQs extensas que con una home genérica. ¹⁹

Competencia y brechas de mercado

El mercado de MediaLab tiene dos frentes competitivos distintos. Por un lado, **consultoras y estudios** que compiten por proyectos de UX/UI, producto digital, AI enablement y desarrollo. Por otro, **plataformas educativas y bootcamps** que compiten por la intención del curso. En ambos frentes, MediaLab tiene una posición interesante: puede diferenciarse por enfoque humanista, psicología del consumidor y aplicación práctica de IA. El problema es que hoy esa diferenciación está mejor expresada en copy que en arquitectura indexable. ¹

Tabla comparativa de competidores

Nota metodológica: sin acceso a Similarweb/Ahrefs/Semrush, las columnas de tráfico, keywords y backlinks se presentan como **proxies cualitativos** basados en escala de empresa/plataforma, cobertura de contenido y notoriedad pública.

Competidor	Tipo	Cobertura	Proxy de tráfico/ keywords/ backlinks	Ventaja visible	Brecha para MediaLab
Seed EM ²⁰	Agencia digital/ tecnológica	Colombia/ LatAm	Media	Experiencia en plataformas y transformación digital	MediaLab necesita landings y casos más claros para competir por búsquedas enterprise
Rootstack ²¹	Desarrollo + UX/UI	LatAm/US	Media-alta	Amplio portafolio técnico y presencia regional	Faltan páginas BOFU por servicio y stack
Qubika ²²	Producto digital + IA + UX/UI	LatAm/US	Alta	Oferta fuerte en IA, diseño y software	Faltan casos, autoridad y profundidad sectorial
Designit ²³	Consultora global de diseño	Global	Alta	Marca consolidada, múltiples oficinas y verticales	MediaLab debe competir con especialización, no con amplitud genérica
frog ²⁴	Consultoría global de diseño	Global	Alta	Autoridad histórica y reputación global	MediaLab debe ganar con nicho, voz y cercanía LatAm
Globant ²⁵	Tecnología + producto + IA	Global/ LatAm	Muy alta	Escala, reconocimiento y músculo enterprise	MediaLab debe evitar competir frontalmente en queries corporativas amplias
Platzi ²⁶	Educación online	LatAm	Muy alta	Gran marca y masa crítica en educación tech	El curso de MediaLab debe enfocarse en profundidad aplicada y cohortes
Crehana ²⁷	Educación online creativa	LatAm	Alta	Catálogo amplio y marca regional	MediaLab debe resaltar criterio humano + aplicación a producto real

Competidor	Tipo	Cobertura	Proxy de tráfico/ keywords/ backlinks	Ventaja visible	Brecha para MediaLab
Interaction Design Foundation 28	Educación UX global	Global	Alta	Biblioteca, cursos y autoridad educativa UX	MediaLab necesita recursos evergreen y glosarios fuertes
Laboratoria 29	Bootcamp/ educación tech con UX	LatAm	Media-alta	Legitimidad social y comunidad de egresadas	MediaLab debe profundizar en outcomes, syllabus y prueba social

Qué huecos de contenido dejan estos competidores

Frente a agencias y consultoras, el vacío más obvio de MediaLab no es conceptual sino estructural: **faltan páginas estables para cada servicio, industria y caso de uso**, y eso limita cobertura para queries BOFU y MOFU. Frente a plataformas educativas, el vacío es distinto: **faltan syllabus indexables, descripciones de módulos, páginas de FAQ del curso, resultados de alumni, comparativas y recursos de apoyo**. En otras palabras, la competencia ya ocupa mucho volumen semántico; MediaLab debe ganar por foco. 30

Estrategia de contenidos y visibilidad en buscadores con IA

La estrategia correcta para MediaLab no es “bloggear más”, sino **publicar menos páginas ambiguas y más páginas con propósito exacto**. El sitio ya tiene materia prima editorial prometedora: arquitectura de la percepción, ADN del significado, IA y ética, diseño conductual. Eso es una ventaja, porque permite construir autoridad temática propia en lugar de perseguir keywords genéricas sin voz. 5

Clústeres de contenido propuestos

Pilar	Objetivo	Activos satélite
UX + IA para producto digital	Capturar intención comercial y thought leadership	Discovery con IA, validación de ideas, prompting para UX/UI, ética y criterio
Investigación y psicología del consumidor	Diferenciar la agencia	Sesgos, fricciones, onboarding emocional, estados emocionales, entrevistas de usuario
UX para industrias	Capturar demanda sectorial	Fintech, Banca, Educación, E-commerce, Movilidad, SaaS B2B
Curso UX + IA	Convertir intención transaccional	Temario, preguntas frecuentes, comparativas, salidas profesionales, proyecto final

Pilar	Objetivo	Activos satélite
Recursos / frameworks	Ganar enlaces y citas	Plantillas, checklists, glosario, benchmarks, comparativas, mini-herramientas

Briefs de contenido prioritarios

Brief para landing comercial de servicio

URL: </servicios/discovery-con-ia/>

Title: Discovery de producto con IA para startups y equipos B2B | MediaLab

Meta: Acelera tu discovery de producto con IA, investigación UX y criterio humano. De idea vague a roadmap accionable en días.

H1: Discovery de producto con IA sin perder criterio humano

H2: Qué resuelve

H2: Para quién funciona

H2: Proceso paso a paso

H2: Casos de uso por industria

H2: FAQ

Word count: 1.600–2.200

Entidades: discovery de producto, investigación de usuarios, roadmap, IA aplicada al producto, startup, SaaS, B2B, validación

Internal links: curso, UXBox, investigación de usuarios, caso fintech, artículo “qué es discovery de producto”

Brief para landing del curso

URL: </curso/ux-ia/>

Title: Curso de UX con IA para diseñadores y equipos de producto | MediaLab

Meta: Aprende a integrar IA en UX/UI y producto con metodología aplicada, módulos claros y proyecto final.

H1: Curso UX + IA para diseñadores, developers y startups

H2: Qué aprenderás

H2: Módulos

H2: Perfil del estudiante

H2: Proyecto final

H2: Cohortes, precios y cupos

H2: FAQ

Word count: 2.000–2.800

Entidades: UX, UI, IA generativa, prompting, investigación, automatización, producto digital, cohorte

Internal links: blog de IA/ética, landing de discovery con IA, testimonios, política de privacidad

Brief para artículo TOFU / AEO

URL: </recursos/como-validar-una-idea-de-producto-con-ia/>

Title: Cómo validar una idea de producto con IA sin saltarte la investigación de usuarios

Meta: Framework práctico para validar ideas con IA, entrevistas, evidencia y priorización.

H1: Cómo validar una idea de producto con IA

H2: Qué sí puede hacer la IA

H2: Qué no debe reemplazar

H2: Workflow recomendado

H2: Errores frecuentes

H2: FAQ / People Also Ask

Word count: 1.800–2.400

Entidades: validación, discovery, IA, entrevistas, JTBD, research, prototipo, hipótesis

Internal links: landing de servicio, UXBox, curso, artículo sobre arquitectura de percepción

Recomendaciones AEO y GEO para 2026

Los estudios recientes sobre AI Overviews muestran tres cosas especialmente relevantes para MediaLab: las preguntas activan más respuestas generativas; las fuentes citadas no siempre coinciden con el top orgánico clásico; y las páginas con estructura clara, evidencia, definiciones, números y comparaciones suelen tener mejor absorción dentro de las respuestas. Además, Google está empujando experiencias de búsqueda más conversacionales y multimodales, con voz, cámara y respuestas más complejas. ³¹

Por eso, cada página importante de MediaLab debería incluir, en ese orden: un **resumen-respuesta** de 40–70 palabras bajo el H1; bloques de H2 escritos como preguntas; definiciones claras; tablas comparativas; FAQs reales; fecha de actualización; autor o responsable editorial; entidades nombradas consistentemente; y evidencia concreta en forma de frameworks, pasos, cifras o casos. No es solo una práctica SEO: es una práctica de legibilidad para sistemas de recuperación generativa. ³²

También hay una advertencia: Google actualizó sus políticas para considerar spam los intentos de manipular respuestas generativas en Search. La implicación práctica es que MediaLab debe trabajar GEO desde la calidad estructural, la claridad y la autoridad, no desde trucos. Nada de “listicles venenosos”, texto oculto o ingeniería de manipulación de respuestas. ³³

Schema recomendado

Tipo de página	Schema mínimo
Home	Organization o ProfessionalService + BreadcrumbList + FAQPage
Servicio	Service / ProfessionalService + FAQPage + BreadcrumbList
Curso	Course + Offer + FAQPage + BreadcrumbList
Artículo	Article + BreadcrumbList
Caso de éxito	Article o CreativeWork + BreadcrumbList
Contacto / sobre nosotros	Organization + ContactPoint

Prompts operativos para el equipo editorial

Prompt para detectar People Also Ask y follow-ups

“Actúa como un buscador conversacional. Genera 25 preguntas de seguimiento que un líder de producto, startup founder o diseñador UX en Colombia haría después de buscar ‘discovery de producto con IA’. Clasifícalas por intención: comparativa, definición, objeción, implementación, precio, riesgo.”

Prompt para enriquecer entidades

“Extrae de este borrador todas las entidades nombradas, conceptos técnicos, industrias, roles y problemas de negocio. Reescribe los H2 para que cada uno exprese una relación clara entre problema, contexto y solución.”

Prompt para resumir answer-first

“Resume esta página en un párrafo de 60 palabras que responda directamente la pregunta principal, incluya la palabra clave troncal y mencione una evidencia concreta o un framework.”

Señales locales y geográficas

MediaLab afirma tener casa matriz en Bogotá, Colombia, y alcance internacional. Eso habilita una estrategia híbrida: SEO nacional/LatAm para servicios y, si existe o puede verificarse una sede atendible, SEO local para queries de alta intención como “agencia ux ui bogotá”. En búsquedas locales, Google prioriza relevancia, distancia y prominencia; por eso conviene trabajar una landing geográfica sólida y, si aplica, un Perfil de Empresa en Google coherente con el sitio. ³⁴

Arquitectura web y autoridad externa

La arquitectura propuesta debe pasar de “home narrativa” a **sistema semántico**. La regla es simple: una intención principal por URL, con enlaces internos que eleven desde artículos hacia servicios, desde servicios hacia casos y desde el curso hacia recursos, temario y conversión.

Propuesta de taxonomía URL



Reglas de enlazado interno

Cada artículo TOFU debe enlazar, como mínimo, a un servicio, un recurso relacionado y una página de conversión. Cada landing de servicio debe enlazar a un caso, una industria y una FAQ. La landing del curso debe enlazar a artículos demostrativos, módulos y una FAQ extensa. Con eso, la autoridad fluye de forma lógica y Google recibe señales más fuertes sobre qué páginas merecen rankear para intención transaccional. La canonicalización también se fortalece con un enlazado interno consistente. ³⁵

Estrategia de backlinks y outreach

Para MediaLab, los backlinks más valiosos no serán cientos de enlaces genéricos, sino **pocos enlaces muy contextuales** desde cinco fuentes: clientes/partners, medios de negocio/tecnología, comunidades de diseño/producto, instituciones educativas y activos linkables propios.

Prioridad	Tipo de objetivo	Ejemplos de ángulo
Alta	Clientes y partners	Caso publicado, stack técnico usado, aprendizaje de proyecto
Alta	Medios de negocio/tecnología	Artículos de opinión sobre UX + IA + conducta del usuario

Prioridad	Tipo de objetivo	Ejemplos de ángulo
Alta	Podcasts y newsletters	Episodios sobre discovery, ética de IA, UX para fintech
Media	Comunidades y formación	Talleres, guest lectures, colaboraciones con ecosistemas de formación
Media	Directorios y perfiles reputacionales	Clutch, Behance, Dribbble, perfiles de speaker, comunidades product/UX
Media	Eventos de ecosistema	South Summit u otros foros de startups y tecnología en LatAm ³⁶

Una veta especialmente útil es la intersección entre educación y producto. Laboratoria, por ejemplo, tiene comunidad y legitimidad regional en UX y talento tech; ese tipo de ecosistema no siempre deja un backlink directo, pero sí menciones, eventos, contenidos colaborativos y señales de autoridad de marca.

²⁹

Plantillas de outreach

Plantilla para medio o newsletter

Asunto: Propuesta de artículo: cómo usar IA en discovery de producto sin sacrificar investigación real

Hola [Nombre],

En MediaLab estamos trabajando en la intersección entre UX, IA y psicología del consumidor. Tenemos una pieza original sobre cómo acelerar discovery con IA sin reemplazar la investigación de usuarios. ¿Te interesa una versión exclusiva, con framework, ejemplos y una mirada aplicada a startups y equipos B2B de LatAm? Si encaja, te comparto outline de 5 puntos y evidencia de apoyo.

Gracias.

Plantilla para cliente/partner

Asunto: Caso conjunto sobre [resultado/proyecto]

Hola [Nombre],

Queremos publicar un caso breve sobre [problema → solución → resultado] sin revelar información sensible. La idea es mostrar el aprendizaje de producto, no vender humo. Podemos hacerlo con revisión previa de ustedes y formato aprobado por ambas partes. ¿Lo exploramos?

Un caso así nos ayuda a documentar el trabajo real y a ustedes les deja una referencia pública de innovación y ejecución.

Medición, hoja de ruta y riesgos

Plan de medición

GA4 es hoy un sistema centrado en eventos, no en sesiones, y Search Console permite monitorear indexación, consultas, errores de crawling y visibilidad en Google; además, los logs del servidor permiten contrastar el comportamiento real de bots con lo que muestran las herramientas de Google. Esa combinación es la base mínima para operar SEO en 2026. ³⁷


Capa	KPI principal	Fuente
Indexación	URLs válidas, páginas excluidas, errores de cobertura	Search Console

Capa	KPI principal	Fuente
Demanda orgánica	Impresiones, clics, CTR, posición por query y página	Search Console
Engagement	Scroll, clic en CTA, envío de formulario, WhatsApp click, descarga de recurso	GA4
Conversión comercial	Leads MQL por landing, tasa de conversión, costo por lead orgánico asistido	GA4 + CRM
Curso	Leads, aplicación, matrícula, tasa de conversión por landing y por keyword	GA4 + CRM
Rendimiento técnico	LCP, INP, CLS, URLs lentas, errores JS, TTFB	Lighthouse/PageSpeed + RUM
Crawl real	Frecuencia de Googlebot, códigos 200/301/404/5xx, recursos bloqueados	Server logs

Experimentos A/B recomendados

Primero, testear un hero más sobrio y orientado a intención por landing de servicio, frente al enfoque narrativo actual. Segundo, probar FAQs expandidas versus FAQs compactas en páginas BOFU. Tercero, evaluar versión de landing del curso con malla curricular arriba versus testimonios arriba. Cuarto, probar comparativas del tipo “agencia vs equipo interno” o “discovery tradicional vs discovery con IA” para capturar búsquedas comparativas. En 2026, buena parte de la ganancia SEO vendrá de mejorar CTR, claridad de intención y conversión post-clic, no solo de “subir posiciones”. 38

Roadmap de implementación anual



Recursos estimados

Rol	Carga estimada
SEO strategist / lead	0.5 FTE durante 6 meses; 0.25 FTE después
Desarrollador front / CMS	0.5–1 FTE en meses 1 a 3
Redactor/a senior + editor/a	0.5–1 FTE continuo
Diseñador/a	0.25–0.5 FTE para landings, recursos y multimedia
Analista de datos / growth	0.25 FTE para tracking, dashboard y tests

Rol	Carga estimada
Sales / producto	Participación parcial para casos, FAQ y objeciones reales

Riesgos, supuestos y preguntas abiertas

El mayor riesgo es intentar hacer SEO sin separar primero la arquitectura del sitio. El segundo riesgo es publicar contenido sin una capa sólida de medición y sin ownership editorial claro. El tercero es caer en tácticas “GEO” manipulativas que hoy Google está endureciendo explícitamente como spam. ³³

Las principales limitaciones de esta investigación son tres. No tuve acceso a Search Console, GA4, logs ni herramientas de terceros para métricas exactas de tráfico, keywords o backlinks. Tampoco pude verificar páginas internas clave fuera de la home en esta sesión. Y no pude confirmar desde código fuente real la implementación de canonical, hreflang, robots o JSON-LD; solo constaté que no aparecieron en el HTML parseado disponible aquí. ³⁹

Las preguntas abiertas que más valor aportarían para una segunda iteración del plan son: qué queries ya traen impresiones a MediaLab desde Search Console; cuál es la tasa de conversión por landing y por canal; qué páginas existen realmente en `/curso`, `/blog` y `/portafolio`; si hay sedes o atención local verificable para impulsar SEO geográfico; y qué casos o clientes pueden publicarse con permiso. Con esas respuestas, el roadmap anterior puede afinarse a nivel de forecast y priorización económica.

¹ ² ⁵ ⁸ ⁹ ¹¹ ¹² ¹⁴ ¹⁵ ³⁰ ³⁴ <https://medialab.design/>

<https://medialab.design/>

³ ¹⁸ ¹⁹ ³¹ ³⁸ <https://arxiv.org/abs/2605.14021>

<https://arxiv.org/abs/2605.14021>

⁴ ¹⁰ <https://en.wikipedia.org/wiki/Sitemaps>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Sitemaps>

⁶ ⁷ ³⁹ (no title)

¹³ ¹⁶ https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Search_Console

https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Search_Console

¹⁷ <https://en.wikipedia.org/wiki/Schema.org>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Schema.org>

²⁰ https://es.wikipedia.org/wiki/Seed_EM

https://es.wikipedia.org/wiki/Seed_EM

²¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/Rootstack>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Rootstack>

²² <https://es.wikipedia.org/wiki/Qubika>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Qubika>

²³ <https://en.wikipedia.org/wiki/Designit>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Designit>

²⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Frog_Design

https://en.wikipedia.org/wiki/Frog_Design

²⁵ <https://es.wikipedia.org/wiki/Globant>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Globant>

26 <https://en.wikipedia.org/wiki/Platzi>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Platzi>

27 <https://es.wikipedia.org/wiki/Crehana>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Crehana>

28 https://en.wikipedia.org/wiki/Interaction_Design_Foundation

https://en.wikipedia.org/wiki/Interaction_Design_Foundation

29 <https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratoria>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Laboratoria>

32 <https://arxiv.org/abs/2604.25707>

<https://arxiv.org/abs/2604.25707>

33 <https://www.theverge.com/tech/931416/google-ai-search-spam-policy>

<https://www.theverge.com/tech/931416/google-ai-search-spam-policy>

35 https://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_link_element

https://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_link_element

36 <https://cincodias.elpais.com/companias/2026-03-20/south-summit-brazil-reune-a-500-expertos-en-emprendimiento-para-debatir-el-papel-humano-frente-a-la-ia.html>

<https://cincodias.elpais.com/companias/2026-03-20/south-summit-brazil-reune-a-500-expertos-en-emprendimiento-para-debatir-el-papel-humano-frente-a-la-ia.html>

37 https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics