

NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente:Edad:Fecha:PATRICIA RAMIREZ VEGA45 años03/05/2024

Resumen Clínico

Diagnostico:

- Colangiocarcinoma intrahepático
- P.O. Ablación Mixta de Colangiocarcinoma intrahepático
- Alergia a difenhidramina, sandia, arándanos
- Tenosinovitis de la cabeza larga del tendon del biceps derecho
- Tendonitis del supraespinoso derecho

Femenina de 45 años edad, refiere antecedentes familiares de cáncer de estomago y utero por parte de abuelos, tío con cáncer de páncreas, refiere ingesta alcohol cada 15 días sin llegar a la embriaguez, litotripsia ambos riñones en 2023. En enero de 2023 refiere dolor abdominal, motivo por el cual realizar ultrasonido de abdomen, posteriormente realizan tomografía computada observando la presencia de una tumoración en lóbulo hepático derecho, el cual se complementa con biopsia que reporta colangiocarcinoma intrahepático, en marzo de 2024 se realiza quimioembolización de tumoración hepatica el cual en estudio de control de abril se observa necrosis tumoral de un 20-30%, por lo que posteriormente se decide realizar ablación mixta. Se ingresa a Centro de Especialidades Medica con fecha 30.04.2024 para Ablación Mixta, la cual bajo sedación y analgesia, asi como asepsia y antisepsia y colocación de campos esteriles se realiza abordaje guiado con ultrasonido y tomografia computada otorgando 5 sesiones ablativas de 4 cm, para un total promedio de 14cm para lobulo hepatico derecho, posteriormente se realiza tomografía contrastada de control, observando importante disminucion de la actividad tumoral, quedando aun pendiente de incativar lesion en lobulo caudado. Como incidentes presenta reacción alérgica al medico de contraste (prurito, rash cutaneo), difenhidramina que ocasionaba sensación de dificultad para respira y sensacion de taquicardia aunque la saturación de O2 siempre se mantuvo al 96% y la frecuencia cardiaca de 74 LPM. Se mantiene 1 día de estancia hospitalaria para los cuidados necesarios y se egresa el dia 01.05.2024, sin aparentes complicaciones, no fiebre, no dolor abdominal importante, tolera la via oral. Como incidente también presenta dolor en hombro derecho y con limitación del arco de movilidad relacionado probablemente de tipo posicional al evento ablativo, por mantener un sola posición durante mucho tiempo, se realiza exploracion del hombro derecho con ultrasonido y se identifica tenosinovitis de la cabeza larga del tendón del biceps y tendonitis del suprapespinoso, estructuras vasculares arterial y venosas permeables, se complementa con Resonancia magnética de encéfalo, no observando lesiones ocupativas y tampoco lesiones que sugieren datos de isquemia o infarto cerebral reciente.

Plan.

- Reposo por 2 semanas
- Evitar exposición al sol, no levantar objetos pesados, no ingerir picante o comidas irritantes
- Vigilar datos de infección (fiebre, dolor abdominal)
- Terapia física para hombro derecho (compresas frias, electroestimulacion, ejercicios para mejorar el arco de movilidad)
- Cefalexina 500 mgrs c/8 hrs, completar los 10 días
- Levofloxacino 500 mgrs c/12hr completar los 10 días
- Clindamicina caps 300 mgrs c/8 hrs completar los 10 días
- Hepa-Merz 1 sobre en 1 vaso de agua con los alimentos, 3 veces al dias
- Alfacetoanalogos de aminoacidos 1 tab con el desayuno y otra con el almuerzo
- Etoricoxib tab de 120 mgrs, 1 tab al dia por 14 dias
- Laboratorios y tomografía computada de control en 3 semanas (previa a tomografía es necesario premedicación)