

NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente:Edad:Fecha:GABRIELA JACOBO RAMIREZ58 años12/07/2022

ULTRASONIDO DE RODILLA IZQUIERDA

Menisco medial se observa disminuido de volumen, ecogenicidad heterogénea, sin presencia de imágenes que sugieran soluciones de continuidad, el espacio femorotibial medial se observa disminuido, el menisco lateral disminuido de volumen, ecogenicidad heterogénea, sin presencia de imágenes que sugieran soluciones de continuidad, el espacio femorotibial lateral se observa disminuido.

Los tendones patelar y del cuádriceps mantienen tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

Ligamento colateral medial mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

Ligamento colateral lateral mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

La bursa suprapatelar muestra aumento en la cantidad de liquido.

DIAGNOSTICO:

Bursitis suprapatelar

Menicopatia bilateral

Gonartrosis grado 3



NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12

