

NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente: Edad: Fecha: LIDIA PUC CHAN 42 años 23/06/2022

ULTRASONIDO DE GLÁNDULAS MAMARIAS

Mama derecha muestra piel, areola y pezón normales.

El tejido es predominantemente fibroglandular, no se observan imágenes que sugieran lesiones de comportamiento sólido, quístico o distorsión de la arquitectura mamaria.

El tejido retroareolar, retromamario y axilar de aspecto normal.

Mama izquierda muestra piel, areola y pezón normales.

El tejido es predominantemente fibroglandular, con presencia de imágenes de comportamiento quístico de 6x5mm y 4x3mm hacia el cuadrante superior externo.

El tejido retroareolar, retromamario y axilar de aspecto normal.

DIAGNÓSTICO:

Quistes simple en mama izquierda


BIRADS II



NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12



Paciente: Edad: Fecha: LIDIA PUC CHAN 42 años 29/04/2024

LABORATORIOS



NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Diagnóstico:

• hiperprolactinemia

Favor de realizar:

- prolactina en sangreglucosa en ayunas