

NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yuctán. e-mail:nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente: Edad: Fecha: MARGARITA DE LUCERO ESQUIVEL HERRERA 38 años 24/05/2022

ULTRASONIDO DE GLANDULA MAMARIA

Mama derecha.

Muestra piel, areola y pezón normal.

El tejido es predominantemente fibroglandular, no se observan imágenes que sugieren lesiones de comportamiento sólido o quístico.

El tejido retroareolar, retromamario y axilar de aspecto normal.

Mama izquierda.

Muestra piel, areola y pezón normal.

El tejido es predominantemente fibroglandular, con presencia de una tumoración de comportamiento sólido con diámetros de 24x16mm , de bordes lobulados, a la aplicación del Doppler color no muestra flujo vascular.

El tejido retroareolar, retromamario y axilar de aspecto normal.

Diagnóstico:

Tumoración de comportamiento sólido probablemente relacionado con fibroadenoma, la confirmación diagnóstica deberá realizarse con biopsia de la tumoración


BIRADS II



NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yuctán. e-mail:nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12





NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yuctán. e-mail:nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12

