

Paciente:  
JOSE VILLAMIL VERTIZ

Edad:  
46 años

Fecha:  
26/05/2022

## ULTRASONIDOS DE RODILLAS

### Rodilla derecha.

Ambos meniscos conservan morfología, volumen y ecogenicidad normal.

Los ligamentos colaterales mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

El tendón del cuádriceps y patelar mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

No se observa aumento en la cantidad de líquido hacia las bolsas.

### Rodilla izquierda.

Ambos meniscos conservan morfología, volumen y ecogenicidad normal.

Los ligamentos colaterales mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

El tendón del cuádriceps y patelar mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

No se observa aumento en la cantidad de líquido hacia las bolsas.

### Diagnóstico:

Ambas rodillas de aspecto normal

Nota: El dolor hacia la cara anteromedial de la rodilla derecha y hacia la cara posterior de la extremidad inferior izquierda corresponden a una radiculopatía ciática y el dolor hacia la cara medial de la rodilla se relaciona con alteraciones en la posición por poses antiálgicos.



