

NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente:Edad:Fecha:SONIA ROSALIA LEAL GARCIA60 años07/07/2022

Resumen Clínico

Diagnóstico:

- Carcinoma Canalicular infiltrante sin patrón especifico grado 2 de la mama derecha
- Diabetes Mellitus 2

Femenina de 60 años de edad, que cuenta con los siguientes antecedentes de importancia para su padecimiento actual, Refiere ser diabética tratada con hipoglucemiantes orales, Ooforectomía por tumoración benigna (no refiere el tipo de tumoración), actualmente con diagnóstico histopatológico de carcinoma canalicular infiltrante de la mama derecha motivo por el cual se encuentra en tratamiento por oncología médica con quimioterapia, con tumoración inicial de aproximadamente 4 cm y actualmente de 2.5cm en el radio de las 7 hrs así como ectasia ductal en el radio de las 12 hrs, se decide complementar con crioablación de nitrógeno líquido, bajo sedación y analgesia, con técnica estéril, se visualiza lesión localizada en mama derecha en el radio de las 7 hrs, se introduce trocar, posteriormente se realiza simulación ablativa estableciendo márgenes libres hasta de 2.5cm, posteriormente se libera crioablación con nitrógeno líquido con esfera hasta de 5 cm, de igual manera se realiza para la zona de ectasia ductal con crioablación de nitrógeno líquido hasta de 4 cm, se extrae criosonda y se cauteriza trayecto de abordaje como sistema de seguridad para evitar siembra tumoral.

Plan.

- Reposo relativo por 1 mes
- Uso de sostén ajustado, sin varillas
- Signos de alarma (fiebre, aumento de volumen y enrojecimiento del sitio de abordaje)
- Antibioticoterapia con Cefalexina, Clindamicina, Levofloxacino por 10 días
- Ultrasonido de mama en 15 días para valorar evolución
- Resonancia Magnética Contrastada de mama para valorar actividad tumoral
- PET-CT cuerpo completo en 2 meses para valorar actividad tumoral