

Paciente:
OFELIA ROSADO RIVERO

Edad:
74 años

Fecha:
27/09/2023

ULTRASONIDO DE RODILLAS

RODILLA IZQUIERDA

Menisco medial ausente, el espacio femorotibial medial disminuido, el menisco lateral con importante disminución del volumen, el espacio femorotibial lateral disminuido.

Los tendones patelar y del cuádriceps mantienen tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

Ligamento colateral medial mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

Ligamento colateral lateral mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

La bursa suprapatelar muestra aumento en la cantidad de líquido.

RODILLA DERECHA

Menisco medial ausente, el espacio femorotibial medial disminuido, el menisco lateral con importante disminución del volumen, el espacio femorotibial lateral disminuido.

Los tendones patelar y del cuádriceps mantienen tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

Ligamento colateral medial mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

Ligamento colateral lateral mantiene tensión y dirección normal hacia sus sitios de inserción.

La bursa suprapatelar muestra aumento en la cantidad de líquido.

Hacia el hueco poplíteo se observa la presencia de una imagen de comportamiento quístico que comunica con el espacio articular.

DIAGNÓSTICO:

- **Gonartrosis grado 4 de ambas rodillas**
- **Quiste de Baker Rodilla Derecha**



