

Kontrolní seznam pro hodnocení projektu

Celkem: 100 bodů

Autor(ka) semestrálního projektu: Veselský Jan, Málek Jan

1. Architektura aplikace (60 bodů)

1.1 Stav jako jediný zdroj pravdy (0–15 b)

- [X] Existuje jediný centrální stav aplikace, který popisuje aktuální situaci systému
- [X] Stav obsahuje doménová i technická data (např. data, stav načítání, chybové stavy)
- [X] Uživatelské rozhraní neuchovává vlastní pravdu o datech
- [X] Stav není modifikován přímo z UI ani z náhodných částí kódu
- [X] Každá změna stavu je dohledatelná ke konkrétní akci
- [X] Aplikace je pochopitelná i bez UI pouze ze struktury stavu

Body: 15

1.2 Řízení změn stavu pomocí akcí a dispatcheru (0–15 b)

- [X] Změny stavu probíhají výhradně prostřednictvím pojmenovaných akcí
- [X] Akce popisují záměr, nikoli technickou událost (klik, submit apod.)
- [X] Existuje centrální místo (dispatcher), kde jsou akce interpretovány
- [X] Dispatch rozhoduje o změnách stavu v kontextu aktuálního stavu
- [X] Asynchronní scénáře jsou řízeny explicitně (zahájení, úspěch, chyba)
- [X] Neexistují skryté změny stavu mimo dispatcher

Body: 15

1.3 Oddělení doménové, aplikační a UI logiky (0–15 b)

- [X] Doménová logika (pravidla, stavy entit) není v UI ani v render funkcích
- [X] Aplikační logika (scénáře, koordinace) je oddělená od domény i UI
- [X] UI řeší pouze projekci stavu a sběr vstupů, nikoli rozhodování
- [X] Doménové entity nejsou závislé na DOM, routingu ani API
- [X] Jednotlivé vrstvy lze číst a chápat samostatně
- [X] Změna UI nevyžaduje změnu doménové logiky

Body: 15

1.4 Práce s kontexty (0–10 b)

- [X] Aplikace explicitně pracuje s rolemi uživatelů
- [X] Navigace je chápána jako součást aplikačního kontextu, ne jako technický detail
- [X] Stav UI (loading, ready, error apod.) je součástí stavu aplikace
- [X] Povolené akce závisí na kombinaci kontextů (role, stav, navigace)
- [X] Kontexty nejsou zakódované implicitně v UI nebo routách

Body: 10

1.5 Selektory a projekce stavu (0–5 b)

- [X] Data pro UI jsou vybírána pomocí explicitních selektorů
- [X] Selektory neobsahují změny stavu ani vedlejší efekty
- [X] Pohledy pracují s připravenými daty, nikoli s celým stavem
- [X] Stejný stav může být promítán do různých pohledů
- [X] Projekce stavu je deterministická (stejný vstup → stejný výstup)

Body: 5

2. Individuální hodnocení člena týmu (15 bodů / student)

2.1 Vymezená odpovědnost (0–5 b)

- [X] Odpovědnost studenta je jasně vymezena
- [X] Je zřejmé, za jaké business entity / stavové automaty student odpovídal
- [X] Je zřejmé, jaké infrastrukturní role student realizoval
- [X] Odpovědnost se nepřekrývá nejasně s jinými členy týmu

Body: 5

2.2 Funkčnost vlastní části (0–5 b)

- [X] Funkčnost vlastní části je doložena samostatně
- [X] Lze ji ověřit nezávisle na zbytku aplikace
- [X] Jsou k dispozici testy / skripty / scénáře
- [X] Doložení není pouze slovní nebo deklarativní

Body: 5

2.3 Reflexe rozhodnutí a spolupráce (0–5 b)

- ☒ Student rozumí svým rozhodnutím
- ☒ Dokáže vysvětlit dopady do architektury
- ☒ Popisuje vazby na práci ostatních
- ☒ Reflexe není pouze popis činností

Body: 5

3. Dokumentace projektu (15 bodů)

3.1 Architektonický popis (0–5 b)

- ☒ Dokumentace popisuje architekturu aplikace na úrovni pojmů (stav, akce, dispatcher, pohledy, selektory, API), nikoli jako výčet souborů
- ☒ Je zřejmé, kde je zdroj pravdy o stavu a jak se stav mění
- ☒ Je vysvětleno, jak spolu komunikují hlavní části aplikace
- ☒ Text je srozumitelný bez nutnosti číst kód

Body: 5

3.2 Dělbá práce (0–5 b)

- ☒ Je jasně uvedeno, kdo je odpovědný, za kterou business entitu a její stavový automat
- ☒ Je uvedeno, které infrastrukturní role (ir01–ir08) má který člen týmu na starosti
- ☒ Je popsáno, jak byla práce v týmu koordinována (dohody, návaznosti, integrace)
- ☒ Dokumentace umožňuje hodnotit přínos jednotlivých členů nezávisle na funkčnosti celku

Body: 5

3.3 Struktura a čitelnost (0–5 b)

- ☒ Dokumentace má jasnou strukturu (kapitoly, podkapitoly, logický tok)
- ☒ Používá konzistentní terminologii odpovídající výuce
- ☒ Neobsahuje zbytečné screenshoty ani popisy UI bez architektonického významu
- ☒ Je přiměřeně stručná, ale dostatečně vysvětlující

Body: 5

4. Technická kázeň (10 bodů)

4.1 Práce s JavaScriptem a DOM (0–5 b)

- [X] Kód nepoužívá innerHTML
- [X] Manipulace s DOM je prováděna explicitně přes DOM API
- [X] Kód nemíchá aplikační logiku s vykreslováním
- [X] Funkce mají jasnou odpovědnost a nepřebírají více rolí
- [X] Neexistují skryté závislosti na globálním stavu nebo DOM

Body: 5

4.2 Práce s HTML a CSS (0–5 b)

- [X] HTML neobsahuje inline style atributy
- [X] Stylování je oddělené od logiky aplikace
- [X] Je použita buď vlastní jednoduchá CSS struktura, nebo externí knihovna
- [X] CSS nezasahuje do architektury aplikace (neslouží k řízení chování)

Body: 5

Co se NEHODNOTÍ (kontrolní připomínka)

- Vzhled UI
- UX / použitelnost
- Responzivita
- Přístupnost

Shrnutí bodů

Oblast	Body
Architektura	60 / 60
Individuální část	15 / 15
Dokumentace	15 / 15
Technická kázeň	10 / 10
Celkem	100 / 100