



BLISTER MANUALE PER IL PAZIENTE



SMALTIMENTO DEL BLISTER

Quando il blister è stato svuotato da tutti i farmaci, deve essere smaltito correttamente, seguendo le norme locali sui rifiuti sanitari.

6

ASSUNZIONE DEI FARMACI

Una volta aperto lo scomparto, capovolgere il blister facendo cadere le compresse in una mano. I farmaci prelevati devono venire assunti come prescritto.



PRELIEVO DEI FARMACI

Inserire il polpastrello e l'unghia del pollice nella parte più stretta dello scomparto e trascinare la copertina in direzione della parte più larga dello scomparto, fino ad aprirlo completamente.



1

CONTROLLO DEL BLISTER

Verificare l'intestazione del blister per accertarsi che appartenga al paziente corretto.



2

LAVAGGIO DELLE MANI

Assicurare una adeguata pulizia delle mani con acqua e sapone per evitare contaminazioni.



3

SCELTA DEI FARMACI

Ogni scomparto del blister è identificato per i farmaci corrispondenti al giorno della settimana (da lunedì a domenica) e al momento della somministrazione (colazione, pranzo, cena e notte).

I giorni sono identificati da colori e gli scomparti sono identificati da disegni che corrispondono a ciascuno dei 4 momenti della giornata.

Una volta prelevati i farmaci, il successivo scomparto sarà quello immediatamente seguente in senso orario.

Individuare lo scomparto da aprire ed assicurarsi di farlo a partire dal lato stretto dello scomparto.

