

# BLISTER MANUALE PER IL PAZIENTE

## SMALTIMENTO DEL BLISTER

6

Quando il blister è stato svuotato da tutti i farmaci, deve essere smaltito correttamente, seguendo le norme locali sui rifiuti sanitari.

## ASSUNZIONE DEI FARMACI

5

Una volta aperto lo scomparto, capovolgere il blister facendo cadere le compresse in una mano. I farmaci prelevati devono venire assunti come prescritto.



## PRELIEVO DEI FARMACI

4

Inserire il polpastrello e l'unghia del pollice da un lato dello scomparto e trascinare la copertina in direzione opposta fino ad aprire completamente lo scomparto.



1

## CONTROLLO DEL BLISTER

Verificare l'intestazione del blister per accertarsi che appartenga al paziente corretto.



2

## LAVAGGIO DELLE MANI

Assicurare una adeguata pulizia delle mani con acqua e sapone per evitare contaminazioni.



3

## SCELTA DEI FARMACI

Ogni scomparto del blister è identificato per i farmaci corrispondenti al giorno della settimana (da lunedì a domenica) e al momento della somministrazione (colazione, pranzo, cena e notte).

Gli scomparti sono identificati da disegni che corrispondono a ciascuno dei 4 momenti della giornata.

I farmaci giornalieri vengono prelevati seguendo una linea orizzontale da sinistra a destra, iniziando dalla colazione e passando poi alle dosi successive di pranzo, cena e notte.

Identificare l'alveolo da aprire e assicurarsi di aprirlo dal lato posteriore.

