

Название (Аббр.): Написание сообщения (Анализ) (ms)		
Описание: Проверка написания текстового сообщения, доба		
Написание текста		
№	т	Проверка
1	Низкий	ввести одно слово на русском языке (антибиотик) {кириллица}
2	Средний	ввести одно слово на русском языке в кавычках ("парацетамол") {кириллица, спецсимволы}
3	Низкий	ввести несколько (5) пробелов перед текстом (лимон) {пробелы}
4	Низкий	ввести знак символьной переменной перед текстом (\$малина) {спецсимволы}
5	Низкий	ввести одно слово на английском языке (Aliexpress) {Латиница}
6	Низкий	ввести одно слово на английском языке в кавычках ("Aliexpress") {латиница, спецсимволы}
7	Низкий	ввести одно слово, применить к нему bb-код ([b]Мост[/b]) {тэги форматирования}
8	Средний	ввести текст, интерпретирующийся, как смайлик (;)) {спецсимволы, смайлики}
9	Средний	ввести одно слово, применить к нему несколько bb-кодов ([u][b]Яблоко[/b]/[u]) {вложенные тэги форматирования}
10	Низкий	пустое сообщение только с вложением {вложения}
11	Низкий	сообщение с текстом и вложением, без вставки ссылки на вложение в текст {вложения}
12	Средний	ссылка на любой интернет-ресурс (https://google.com) {URL}
13	Средний	ссылка на любое видео на youtube (https://www.youtube.com/watch?v=6SD-XkKYevs) {URL, распознаваемое содержимое}

14	Средний	адрес e-mail (test@test.ru) {адрес e-mail, распознаваемое содержимое}
15	Средний	ссылка на любой интернет-ресурс без префикса http(s):// (google.com) {URL, латиница, нераспознаваемое содержимое}
16	Низкий	цитата средствами форума {тэги форматирования}
17	Низкий	ввести любое положительное десятичное число (18) {числа}
18	Низкий	ввести любое отрицательное десятичное число (-10,5) {числа}
19	Низкий	ввести любое число в 16-ричном формате (0xcd) {другие форматы чисел, нераспознаваемое содержимое}
20	Низкий	ввести любое число в 8-ричном формате (024) {другие форматы чисел, нераспознаваемое содержимое}
21	Низкий	ввести любое число в двоичном формате (10100) {другие форматы чисел, нераспознаваемое содержимое}
22	Средний	текст исполняемого кода/команды () {текст, латиница, спецсимволы, код, нераспознаваемое содержимое}

Аттач файлов

№	т	Проверка

Название файла

Можно не проверять, т.к. система загружает файлы под уникальным именем {XXX}, а имя файла выносится только для отображения названия

№	т	Проверка
23	Низкий	файл с именем в нижнем регистре (name.ext) {регистр}
24	Низкий	файл с именем в верхнем регистре (NAME.ext) {регистр}
25	Низкий	файл с именем в нижнем и верхнем регистре (File.ext) {регистр}
		файл с расширением в верхнем регистре (name.EXT)

26	Низкий	{регистр}
		файл с расширением в нижнем регистре (name.ext)
27	Низкий	{регистр}
		файл с расширением в нижнем и верхнем регистре (name.Ext)
28	Низкий	{регистр}
		файл с именем в нижнем регистре, расширением - в верхнем (name.EXT)
29	Низкий	{регистр}
		файл с именем в верхнем регистре, расширением - в нижнем (NAME.ext)
30	Низкий	{регистр}
		файл с именем и расширением - в верхнем и нижнем регистрах (Name.Ext) {регистр}
31	Низкий	
		файл без расширения (name)
32	Низкий	{имя файла вложения}
		файл без имени (.ext)
33	Низкий	{имя файла вложения}
		файл с именем в 1 символ (1)
34	Низкий	{имя файла вложения,пограничное значение по длине имени}
		файл с именем в латинской раскладке (name.ext)
35	Низкий	{имя файла вложения,латиница}
		файл с именем в латинской и расширением в кириллической раскладке (name.три)
36	Низкий	{имя файла вложения,латиница, кириллица}
		файл с именем в кириллической и расширением в латинской раскладке (имя.ext)
37	Низкий	{имя файла вложения,латиница, кириллица}
		файл с именем в смешанной раскладке (кириллица+латиница) (nameимя.ext)
38	Низкий	{имя файла вложения,латиница, кириллица}
Содержание файла		
№	т	Проверка
39	Средний	Изображение формата JPG {изображение jpg, распознаваемое содержимое}

40	Средний	Изображение формата PNG {изображения png, распознаваемое содержимое}
41	Средний	Изображение формата BMP, {изображение bmp, распознаваемое содержимое}
42	Средний	Изображение формата TIF, {изображение png, распознаваемое содержимое}
43	Средний	Изображение формата GIF {изображение gif, распознаваемое содержимое}
44	Низкий	несжатое изображение формата RAW {изображение raw, распознаваемое содержимое}
45	Средний	текстовый файл Word .doc {текстовые файлы Word, нераспознаваемое содержимое}
46	Низкий	текстовый файл Open Office .odt {текстовые файлы OpenOffice, нераспознаваемое содержимое}
47	Средний	табличный файл Excell .xls {таблицы Excell, нераспознаваемое содержимое}
48	Низкий	табличный файл Open Office .ods {таблицы Open Office, нераспознаваемое содержимое}
49	Средний	презентацию PowerPoint .ppd {презентации PowerPoint, нераспознаваемое содержимое}
50	Низкий	презентацию Open Office .odp {презентации Open Office, нераспознаваемое содержимое}
51	Средний	файл видеозаписи .wmv {видеозаписи, нераспознаваемое содержимое}
52	Средний	архивный файл .zip {архивы, нераспознаваемое содержимое}
53	Низкий	архивный файл .rar {архивы, нераспознаваемое содержимое}
54	Низкий	архивный файл .7z {архивы, нераспознаваемое содержимое}
55	Низкий	архивный файл .gzip {архивы, нераспознаваемое содержимое}
56	Низкий	архивный файл .tar {архивы, нераспознаваемое содержимое}
57	Низкий	файл с расширением PNG, не соответствующим содержимому (изображение TIF) {изображение, название не соответствует формату, нераспознаваемое содержимое}

58	Низкий	файл с расширением JPG, не соответствующим содержимому (изображение PNG) {изображение, название не соответствует формату, нераспознаваемое содержимое}
59	Низкий	файл с расширением GIF, не соответствующим содержимому (изображение JPG) {изображение, название не соответствует формату, нераспознаваемое содержимое}
60	Низкий	файл с расширением BMP, не соответствующим содержимому (изображение BMP) {изображение, название не соответствует формату, нераспознаваемое содержимое}
61	Низкий	файл с расширением TIF, не соответствующим содержимому (изображение PNG) {изображение, название не соответствует формату, нераспознаваемое содержимое}
62	Низкий	файл с расширением PNG, не соответствующим содержимому (архивный файл .zip) {изображение, название не соответствует формату, нераспознаваемое содержимое}
63	Низкий	файл с расширением JPG, не соответствующим содержимому (архивный файл .rar) {файл, название не соответствует содержимому, нераспознаваемое содержимое}
64	Низкий	файл с расширением GIF, не соответствующим содержимому (файл .doc {файл, название не соответствует содержимому, нераспознаваемое содержимое}
65	Низкий	файл с расширением BMP, не соответствующим содержимому (файл .pdf) файл, название не соответствует содержимому, нераспознаваемое содержимое}
66	Низкий	файл с расширением TIF, не соответствующим содержимому (архивный файл .tar.gz) {файл, название не соответствует содержимому, нераспознаваемое содержимое}
Границы		

№	т	Проверка
67	Средний	ввести сообщение в 1 символ {приграничное значение, нижняя произвольная граница}
68	Низкий	ввести сообщение в 2 символа {приграничное значение по нижней произвольной границе}
69	Средний	сообщение нулевой длины {пустое поле - логическая граница по размеру сообщения}
70	Средний	сообщение в 1 000 000 байт {поиск технологической границы}
71	Средний	файл размером 1Б (Логическая граница+1)
72	Средний	файл размером 20МБ (Произвольная граница)
73	Низкий	файл размером 20МБ-1Б (Произвольная граница-1)
74	Средний	файл размером 20МБ+1Б (Граничное значение+1)
75	Средний	файл нулевого размера (Логическая граница по размеру файла)
76	Низкий	Один экземпляр файла валидного размера (10МБ) (Нижняя произвольная граница)
77	Средний	100 экземпляров одного и того же файла (поиск технологической границы на количество вложений) при сохранении суммарного размера до валидных значений (до 20МБ)

вложения нетекстовых элементов
Результат
Сообщение отправляется. Текст виден и соответствует отправленному сообщению (антибиотик)
Сообщение отправляется. Текст виден и соответствует отправленному сообщению ("парацетамол")
Сообщение отправляется. Текст виден и соответствует отправленному сообщению, пробелы не удалены (лимон)
Сообщение отправляется. Текст виден и соответствует отправленному сообщению (\$малина)
Сообщение отправляется. Текст виден и соответствует отправленному сообщению (Aliexpress)
Сообщение отправляется. Текст виден и соответствует отправленному сообщению ("Aliexpress")
Сообщение отправляется. Текст виден, оформление соответствует отправленному сообщению (Мост - жирным начертанием)
Сообщение отправляется. Введенный текст отображается в виде смайлика, смайлик соответствует текстовому написанию.
Сообщение отправляется. Текст виден, оформление соответствует отправленному сообщению (Яблоко - жирным начертанием с подчеркиванием)
Сообщение отправляется, вложение доступно для скачивания
Сообщение отправляется Ссылка на вложение размещается под текстом сообщения
Сообщение отправляется. Отображается гиперссылка на указанный сайт,
Сообщение отправляется. В поле ввода отображается текст ссылки, при предпросмотре в сообщении отображается встроенный плеер youtube с указанным в ссылке видео

Сообщение отправляется. Адрес e-mail преобразуется в активную ссылку типа "mailto:...",
Сообщение отправляется. Введенная ссылка отображается, как текст.
Сообщение отправляется, цитата соответствует исходному тексту и автору.
Сообщение отправляется. Число видно и соответствует отправленному сообщению (18)
Сообщение отправляется. Число видно и соответствует отправленному сообщению (-10,5)
Сообщение отправляется. Число видно и соответствует отправленному сообщению (0xcd) Преобразования не происходит
Сообщение отправляется. Число видно и соответствует отправленному сообщению (024) Преобразования не происходит
Сообщение отправляется. Число видно и соответствует отправленному сообщению (10100) Преобразования не происходит
Сообщение отправляется. Отображается текст кода без его выполнения
Результат
рицированными названиями {attachmentID- ания вложения, так же, как и любой текст.
Результат
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Имя файла приводится в нижний регистр
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Имя файла приводится в нижний регистр
Файл загружается, можно отправить в сообщении

Расширение файла приводится в нижний регистр
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, отправить в сообщении Расширение файла приводится в нижний регистр
Файл загружается, можно отправить в сообщении Имя и расширение файла приводятся в нижний регистр
Файл загружается, можно отправить в сообщении Имя и расширение файла приводятся в нижний регистр
Файл загружается, можно отправить в сообщении Имя и расширение файла приводятся в нижний регистр
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Результат
Файл загружается, можно отправить в сообщении, доступно превью.

Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно
Файл загружается, можно отправить в сообщении, превью недоступно

Результат
Сообщение отправляется.Текст виден и соответствует отправленному сообщению
Сообщение отправляется.Текст виден и соответствует отправленному сообщению
Сообщение не отправляется, появляется уведомление о некорректной длине сообщения,
Сообщение отправляется. Работа сайта не нарушена.
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файл не загружается, выводится сообщение о недопустимом размере файла
Файл не загружается, выводится сообщение о недопустимом размере файла
Файл загружается, можно отправить в сообщении
Файлы загружаются.