Hoppa till: Varningar (27) Validerad CSS

## W3C CSS-valideringsresultat för TextArea (CSS nivå 3 + SVG)

### **Gratulerar! Inga fel har hittats**

Detta dokument valideras som CSS nivå 3 + SVG!

För att visa dina läsare att du har lagt dig vinn om att skapa en interoperabel webbsida, så kan du visa denna ikon på alla sidor som valideras. Här är den XHTML du kan använda för att lägga till denna ikon på din webbsida:





(avsluta img-taggen med > iställetr för med /> om du använder HTML <= 4.01)



Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's handson Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. <u>Find out more!</u>

**Donate** and help us build better tools for a better web.

Om du vill så kan du ladda ner en kopia av denna bild och spara den i din lokala webb katalog, och ändra XHTML-fragmentet ovan så att det refererar till din lokala bild istället för bilden på denna server.

Om du vill skapa en länk till denna sida (dvs detta validerings-resultat) för att göra det lättare att validera denna sida i framtiden, eller för att låta andra validera dina sidor,

#### använd då URI:en:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (enbart för HTML-/XML-dokument)
```

(Eller så kan du helt enkelt lägga till denna sida till dina bokmärken eller snabblänkar.)

↑ TOPPEN

# Varningar (27)

#### URI: TextArea

1	Egenskap -webkit-text-size-adjust är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-decoration är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	::-webkit-inner-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	::-webkit-outer-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-webkit-search-decoration är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-webkit-file-upload-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element

1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-animation-name är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-animation-duration är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-animation-timing-function är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-animation-iteration-count är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Tyvärr, at-regeln @-webkit-keyframes är inte implementerad.
1	Egenskap -webkit-animation är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-animation är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-background-clip är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-fill-color är inte en känd leverantörsutvidgning

↑ TOPPEN

## Valid CSS-information

```
html {
   line-height: 1.15;
body {
   margin : 0;
main {
  display : block;
h1 {
   font-size : 2em;
   margin : 0.67em 0;
hr {
  box-sizing : content-box;
  height : 0;
  overflow : visible;
pre {
   font-family : monospace, monospace;
   font-size : 1em;
   { background-color : rgb(0, 0, 0, 0);
abbr[title] {
  border-bottom : none;
    text-decoration : underline;
text-decoration : underline dotted;
}
```

```
b, strong {
  font-weight : bolder;
code, kbd, samp {
  font-family : monospace, monospace;
  font-size : 1em;
small {
  font-size: 80%;
sub, sup {
  font-size : 75%;
  line-height : 0;
  position : relative;
  vertical-align : baseline;
sub {
  bottom : -0.25em;
sup {
  top : -0.5em;
img {
  border-style : none;
button, input, optgroup, select, textarea {
  font-family : inherit;
  font-size : 100%;
  line-height : 1.15;
  margin : 0;
button, input {
  overflow : visible;
button, select {
  text-transform : none;
button::-moz-focus-inner, [type="button"]::-moz-focus-inner, [type="reset"]::-moz-
focus-inner, [type="submit"]::-moz-focus-inner {
  border-style : none;
  padding : 0;
button:-moz-focusring, [type="button"]:-moz-focusring, [type="reset"]:-moz-focusring,
[type="submit"]:-moz-focusring {
  outline : 1px dotted ButtonText;
fieldset {
  padding : 0.35em 0.75em 0.625em;
legend {
  box-sizing : border-box;
  color : inherit;
```

```
display : table;
max-width : 100%;
  padding : 0;
  white-space : normal;
progress {
  vertical-align : baseline;
textarea {
  overflow : auto;
[type="checkbox"], [type="radio"] {
  box-sizing : border-box;
  padding : 0;
[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, [type="number"]::-webkit-outer-spin-button
  height : auto;
}
[type="search"] {
  outline-offset : -2px;
::-webkit-file-upload-button {
  font : inherit;
details {
  display: block;
summary {
  display : list-item;
template {
  display : none;
[hidden] {
  display : none;
.clearfix::after {
  content : "";
  clear : both;
  display : table;
.full-page {
  min-height : 100vh;
min-width : 175px;
}
.astronaut {
  background-image : url(../img/astronaut.jpg);
background-size : cover;
  box-sizing : border-box;
  background-position: 50% 50%;
}
```

```
button \{
  position : fixed;
  top : 35px;
  right: 15px;
  width : 35px;
height : 35px;
background : rgb(0, 0, 0, 0);
  border: 0;
  z-index : 10;
  pointer-events : none;
button span {
  display : block;
  width : 27px;
  height: 4px;
  background-color: #000;
  border-radius : 6px;
  margin-bottom : 4px;
input {
  position : fixed;
  top : 15px;
right : 15px;
  z-index : 9;
  width : 35px;
height : 35px;
  opacity: 0;
button span:nth-child(2) {
  position : relative;
  right : 5px;
  transition : left 0.4s cubic-bezier(0.19,1,0.22,1);
input:hover + .menu button span:nth-child(2) {
  left: 0;
nav {
  position : fixed;
  top : 0;
left : 0;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.8);
  z-index : 6;
  width: 100vw;
  height: 100vh; opacity: 0;
  transition: all 0.5s cubic-bezier(0.075,0.82,0.165,1);
  visibility : hidden;
font-family : "Rubik", sans-serif;
input:checked + .menu nav {
  visibility : visible;
  opacity : 1;
  list-style : none;
  display : flex;
  max-height: 95vh;
  flex-direction : column;
  height : 100%;
  justify-content : space-evenly;
  text-align : center;
  text-transform : uppercase;
```

```
ul a {
  text-decoration : none;
  z-index : 7;
  color: #000;
  font-size : 1.8rem;
  font-weight : 700;
  text-shadow: 0.2px 2px rgb(184, 179, 179, 0.796);
.astronaut .heading-box {
  border : #000 solid 2.5px;
width : 5.2rem;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
  position : absolute;
  top : 40px;
  Left: 30px;
  padding : 8px;
z-index : 1;
  font-family : "Rubik", sans-serif;
.astronaut .heading-box .text {
  text-align : center;
  text-transform : uppercase;
  font-size : 1.5rem;
  font-weight : 700;
  margin-bottom : 6px;
  margin-top : 2px;
.astronaut .heading-box .link {
  font-size : 0.5rem;
  font-weight : 400;
  margin-bottom : -5px;
.astronaut .heading-box .link .arrow {
  font-family : "Fira Code", monospace;
.astronaut .arrow-down {
  position : absolute;
  bottom : 5px;
width : 100%;
  text-align : center;
  z-index : 1;
  animation-name : jumpingarrow;
  animation-duration : 1s;
  animation-timing-function : ease-in-out;
  animation-iteration-count : infinite;
.astronaut .arrow-down span {
  font-family : "Fira Code", monospace;
font-weight : 400;
  transform : rotate(90deg);
  display : block;
  font-size : 2rem;
  color : #fff;
@keyframes jumpingarrow {
 from {
    bottom : 5px;
 to {
   bottom : 40px;
```

```
}
  .part-1 {
    max-width : 380px;
    position : relative;
  .story {
    background-image : url(../img/space.jpg);
    background-size : cover;
  h2 {
    position : relative;
    margin : 0;
    padding: 0;
  h2 span {
    display : block;
  h2 .space {
    position : relative;
    z-index : 1;
    color : #fff;
    width: 100px;
    margin : 0;
    padding : 0;
    font-family : "Rubik", sans-serif;
font-size : clamp(1rem, 14.6vw, 3.1rem);
    font-weight: 700;
    text-shadow : 2px 2px 2px #000;
    top : 1.7vh;
     Left: 10px;
  }
  h2 .ventures \{
    position : relative;
    width: 150px;
    margin : 0;
    padding: 0;
    z-index : 0;
    color : #fff;
font-family : "Times New Roman", Times, serif;
    font-weight : bold;
    top : -5vh;
Left : 55px;
    opacity: 0.6;
    font-size : clamp(1rem, 19vw, 4rem);
  .ground {
    color : #fff;
    position : relative;
font-family : "Rubik", sans-serif;
font-size : 0.45rem;
    line-height : 12px;
    padding-left: 10px;
    padding-right : 5px;
    margin-top : -30px;
    max-width : 380px;
  .ground h3 {
    font-size : 0.9rem;
```

```
position : relative;
padding : 0;
  padding-top : 5px;
  padding-left: 35px;
  padding-bottom : 5px;
  margin : 0;
color : #fff;
  font-family : "Rubik", sans-serif;
font-style : italic;
font-size : 0.6rem;
  line-height: 15px;
  z-index : 1;
blockquote::before, blockquote::after {
  content : """;
  display : block;
  position : absolute;
display : inline-block;
  font-size : 5rem;
opacity : 0.4;
  z-index : 1;
blockquote::before {
  top : 25px;
  left : 0.5rem;
blockquote::after {
  bottom : -12px;
  left : 11rem;
.part-2 {
  max-width : 380px;
  position : relative;
.gradient-quote {
  padding : 0;
margin : 0;
.clearfix {
  position : relative;
  padding-left : 10px;
  padding-right : 5px;
color : #fff;
font-family : "Rubik", sans-serif;
font-size : 0.45rem;
Line-height : 127m;
   line-height : 12px;
}
.clearfix .link {
  color : #d100a1;
  border-bottom : 1px solid #d100a1;
.clearfix .link-arrow {
  color : #d100a1;
  font-size : 0.6rem;
  font-weight: 400;
.clearfix .link-arrow {
  position : relative;
   left: 0;
  transition : left 0.4s cubic-bezier(0.65,0,0.35,1);
```

```
.clearfix .link-arrow:hover {
 left : 10px;
.clearfix .br-mobile::before {
  content : "\a";
  white-space : pre;
footer {
  position : fixed;
  left : 0;
  bottom : 0;
  width : 100vw;
  height: 40px;
  background-color: #09092a;
  font-family : "Rubik", sans-serif;
  z-index : 10;
footer span:nth-of-type(1) {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  max-width : 70vw;
  position : fixed;
  left: 10px;
  bottom : 10px;
color : #d100a1;
  font-weight: 200;
  font-size : 8px;
  animation : glow;
  text-shadow: 0 0 0.3px #fff, 0 0 0.4px #e60073, 0 0 0.5px #e60073, 0 0 0.6px
  #e60073, 0 0 0.7px #e60073, 0 0 0.8px #e60073;
footer span:nth-of-type(2) {
  position : fixed;
  right: 12px;
  bottom : 10px;
  font-size : 0.6rem;
  font-weight : 700;
  color : #fff;
  background-color: #141489;
  padding : 6px;
footer span:nth-of-type(2):hover {
  animation : glow;
text-shadow : 0 0 0.5px #fff, 0 0 0.6px #fff, 0 0 0.7px #dbbaca, 0 0 0.8px #bd9bac,
  0 0 0.9px #e60073, 0 0 1px #e60073;
}
.gradient-quote {
  display : none;
.major-tom {
  display : none;
@media screen and (min-width: 800px) {
 .full-page {
   display : flex;
    gap : 130px;
 .full-page .part-1 {
   padding-left : 80px;
```

```
margin : 0 auto;
.full-page .part-2 {
  padding-right : 80px;
  margin : 0 auto;
ul a {
  font-size : 3rem;
  text-shadow: 0.5px 3px rgb(184, 179, 179, 0.796);
ul a:hover {
  border-bottom : 6px solid #d100a1;
  border-radius : 1px;
.astronaut .heading-box {
  width : 16rem;
left : 7vw;
  top: 7vh;
.astronaut .heading-box .text {
  font-size : 4.2rem;
  margin-bottom : 40px;
  margin-top : 35px;
.astronaut .heading-box .link {
  text-align : right;
  font-size : 0.7rem;
  margin-right : 10px;
  margin-bottom : 5px;
.astronaut .heading-box .arrow {
  position : relative;
  Left: 0;
  transition : left 0.4s cubic-bezier(0.65,0,0.4,1);
.astronaut .heading-box .arrow:hover {
  left : 20px;
.astronaut .arrow-down span {
  font-size : 3.5rem;
.story {
  background-image : url(../img/space_rot.jpg);
background-size : cover;
  background-position : 100vw;
}
.part-1, .part-2 {
  width : 50%;
h2 .space {
  font-size : 3.5rem;
  font-weight: 700;
  top: 8vh;
left: 0.5px;
```

```
h2 .ventures {
  font-size : 4.5rem;
  top : -0.1vh;
.quote {
  width : 360px;
  padding : 0;
  left: 4rem;
  padding-top : 30px;
  margin : 0;
font-size : 1rem;
  font-weight: 300;
  line-height : 20px;
font-style : italic;
  color : #fff;
}
.quote::before {
  top : 40px;
  left : -1rem;
.quote::after {
  bottom : -15px;
  Left: 16rem;
.ground {
  font-size : 0.7rem;
  line-height : 20px;
  margin-top : 1vh;
  padding-top : 30px;
  width : 380px;
.gradient-quote {
  position : relative;
  display : block;
top : 13.2vh;
  padding-bottom : 30px;
  max-width : 280px;
  font-family : "Rubik", sans-serif;
font-style : italic;
  font-weight : 300;
  font-size : 1.7rem;
  line-height: 28px;
  opacity: 0.35;
  z-index : 1;
background : #d100a1;
  background : linear-gradient(172deg, #D100A1 1%, #FFFFFF 50%, #D100A1 78%);
.clearfix {
  top : 11.8vh;
  font-size : 0.72rem;
  line-height : 20px;
  width : 380px;
.clearfix .major-tom {
  display : block;
width : 100px;
  height : auto;
  float : right;
right : 10px;
  transform : rotate(3deg);
.clearfix .br-mobile::before {
```

```
content : none;
}

footer span:nth-of-type(1) {
    left : 20px;
    bottom : 15px;
    font-size : 10px;
}
```

↑ TOPPEN

## Hem Om Dokumentation Ladda ner Synpunkter Tack till



COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE
AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE
IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.