

# W3C:s CSS-valideringstjänst

W3C CSS-valideringsresultat för style.css (CSS nivå 3 + SVG)

Hoppa till: Fel (1) Varningar (24) Validerad CSS

## W3C CSS-valideringsresultat för style.css (CSS nivå 3 + SVG)

#### **Ledsen! Vi har hittat följande fel (1)**

### URI: style.css

1

none **är inte ett** background-clip -värde: none

↑ TOPPEN



Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. Find out more!

Donate and help us build better tools for a better web.

## Varningar (24)

#### URI: style.css

1	Egenskap -webkit-text-size-adjust är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-decoration är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass

10-03 10:29	W3C CSS-valideringsresultat for style.css (CSS niva 3 + SVG)
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass
1	::-webkit-inner-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	::-webkit-outer-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-webkit-search-decoration är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-webkit-file-upload-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-fill-color är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-background-clip är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-animation är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Tyvärr, at-regeln @-webkit-keyframes är inte implementerad.
1	Egenskap -webkit-text-decoration-line är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-decoration-color är inte en känd leverantörsutvidgning

↑ TOPPEN

## Valid CSS-information

```
html {
    line-height : 1.15;
}

body {
    margin : 0;
}

main {
    display : block;
}

h1 {
    font-size : 2em;
    margin : 0.67em 0;
}

hr {
    box-sizing : content-box;
    height : 0;
    overflow : visible;
}
```

```
font-family : monospace, monospace;
font-size : 1em;
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0);
abbr[title] {
  border-bottom : none;
  text-decoration : underline;
  text-decoration : underline dotted;
b, strong {
  font-weight : bolder;
code, kbd, samp {
  font-family : monospace, monospace;
  font-size : 1em;
small {
  font-size: 80%;
sub, sup {
  font-size : 75%;
line-height : 0;
  position : relative;
   vertical-align : baseline;
sub {
  bottom : -0.25em;
sup {
  top : -0.5em;
img {
  border-style : none;
button, input, optgroup, select, textarea {
  font-family : inherit;
  font-size : 100%;
  line-height : 1.15;
  margin : 0;
button, input {
  overflow : visible;
button, select {
  text-transform : none;
button::-moz-focus-inner, [type="button"]::-moz-focus-inner, [type="reset"]::-moz-
focus-inner, [type="submit"]::-moz-focus-inner {
  border-style : none;
  padding : 0;
```

```
button:-moz-focusring, [type="button"]:-moz-focusring, [type="reset"]:-moz-focusring,
[type="submit"]:-moz-focusring {
  outline : 1px dotted ButtonText;
fieldset {
  padding : 0.35em 0.75em 0.625em;
legend {
  box-sizing : border-box;
  color : inherit;
  display : table;
  max-width : 100%;
  padding: 0;
  white-space : normal;
}
progress {
  vertical-align : baseline;
textarea {
  overflow : auto;
[type="checkbox"], [type="radio"] {
  box-sizing : border-box;
  padding : 0;
[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, [type="number"]::-webkit-outer-spin-button
{
  height : auto;
[type="search"] {
  outline-offset : -2px;
::-webkit-file-upload-button {
  font : inherit;
details {
  display : block;
summary {
  display : list-item;
template {
  display : none;
[hidden] {
  display : none;
.clearfix::after {
  content : "";
  clear : both;
  display : table;
```

}

```
.bothpages {
  min-width : 100vw;
button {
  width : 35px;
height : 35px;
  background : rgb(0, 0, 0, 0);
  border: 0;
  position : fixed;
  top : 20px;
  right: 20px;
  z-index : 2;
  pointer-events : none;
button span {
   display : block;
  width: 25px;
  height: 3px;
  background-color: #000;
  border-radius : 6px;
  margin-bottom : 4px;
  position : relative;
  Left: 0;
  transition : left 0.3s ease-in-out;
input {
  position : fixed;
  top : 20px;
  right : 20px;
z-index : 2;
  width: 35px;
  height: 35px;
  opacity : 0;
cursor : pointer;
input:checked + .menu button span {
  position : absolute;
  transition : all 0.3s ease-in-out;
input:checked + .menu button span:nth-child(2) {
  opacity : 0;
input:checked + .menu button span:nth-child(1) {
  transform : rotate(45deg);
input:checked + .menu button span:nth-child(3) {
  transform : rotate(-45deg);
nav {
  position : fixed;
  top : 0;
  Left: 0;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.608);
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  opacity : 0;
  transition : opacity 1s cubic-bezier(0.075,0.82,0.165,1);
  visibility : hidden;
```

```
input:checked + .menu nav {
  visibility : visible;
  opacity : 1;
z-index : 1;
}
ul {
  margin: 0;
  padding : 0;
  list-style : none;
  display : flex;
  flex-direction : column;
  height : 100%;
  justify-content : space-evenly;
  text-align : center;
  font-family : rubik, sans-serif;
  font-size : 4rem;
  font-weight: 600;
  text-shadow : 0 4px 2px gray;
}
.section1 {
  background-image : url(../images/adam-miller-dBazOxhCkPY-unsplash.jpg);
  position : relative;
  min-height: 100vh;
  min-width: 100vh;
  padding : 0;
  margin : 0;
  background-repeat : no-repeat;
background-size : 100%;
  background-position: 100%;
}
aside {
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.473);
  border: #000 solid 4px;
  position : absolute;
  padding: 30px;
  margin-bottom : 0;
 left: 50px;
top: 70px;
min-width: 15%;
  height: 175px;
  font-family : Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
font-weight : 600;
  font-size : 2.4rem;
  text-align : center;
  line-height : 50px;
}
.readourstory {
  position : absolute;
  min-width : 220px;
  bottom : 0;
  font-family : Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
font-size : 0.9rem;
  font-weight: 200;
  text-align : left;
  margin-bottom : 0;
.pil {
  position : absolute;
  top : 13px;
  left : 110px;
width : 30px;
height : 30px;
  border : none;
  outline : none;
  background-color : rgb(0, 0, 0, 0);
  transition: 0.8s;
}
```

```
.readourstory:hover .pil {
 transform : translateX(50%);
.pil3 {
  position : absolute;
  bottom : 2%;
  Left: 50%;
  height: 60px;
  width: 60px;
  color : #fff;
.section2 {
  position : relative;
  min-height: 100vh;
  background-image : url(../images/raphael-nogueira-svbDI1Pq30s-unsplash.jpg);
  background-size : 100%;
  margin: 0;
  gap : 10px;
  border-bottom : 0;
}
.containerfirstcol {
  padding-right : 20px;
  padding-left : 10px;
.spaceventures {
  position : relative;
  padding-top : 30px;
  height: 140px;
.spaceventures h2 {
  margin-bottom : 0;
  padding : 0;
.spaceventures h2 span:first-of-type {
  display : block;
  position : relative;
  z-index : 1;
  font-family : "Rubik", sans-serif;
font-size : 4rem;
  color : #fff;
  align-content : center;
.spaceventures h2 span:nth-of-type(2) {
  color: rgb(255, 255, 255, 0.582);
  position : relative;
  left : 75px;
top : -50px;
  z-index : 0;
font-size : 4rem;
  align-content : center;
  padding-bottom : 0;
.firstparagraphpg2 {
 padding-left : 10px;
line-height : 20px;
font-family : "Rubik", sans-serif;
font-size : 0.8rem;
  color : #fff;
}
```

.tomheading {

```
font-size : 1.8rem;
   font-weight : 400;
   line-height : 2;
blockquote {
   Left: 30px;
  height: 40px;
font-family: "Rubik", sans-serif;
font-size: 1.3rem;
  font-style : italic;
  position : relative;
  padding-bottom : 15px;
  padding-top : 15px;
   color : #fff;
blockquote::before, blockquote::after {
   content :
  content : '';
font-family : "Rubik", sans-serif;
  display : block;
color : rgb(210, 0, 161, 0.7411764706);
   font-size : 6rem;
blockquote::before {
   top : -16px;
left : -26px;
  position : absolute;
blockquote::after {
   bottom : -12px;
   left : 40px;
  position : static;
.containersecondcol {
  padding-right : 20px;
  padding-left : 10px;
  padding-bottom : 20px;
.gradientquote {
  font-family : "Rubik", "sans-serif";
  font-size : 2rem;
  font-style : italic;
  padding : 10px;
padding-right : 20px;
  padding-top : 40px;
  padding-bottom : 40px;
   display : flex;
   justify-content : center;
  align-items : center;
  background: linear-gradient(to top left, rgb(210, 0, 161, 0.6823529412), rgb(224, 218, 224, 0.3529411765), rgb(210, 0, 161, 0.6666666667), rgb(224, 218, 224, 0.3529411765), rgb(210, 0, 161, 0.7019607843), rgb(224, 218, 224, 0.3529411765));
}
.gradientquote {
  display : none;
.secondparagraphpg2 {
  padding : 10px;
padding-right : 20px;
  padding-top : 20px;
font-family : "Rubik", sans-serif;
   color : #fff;
   font-size : 0.8rem;
   line-height : 20px;
```

```
outline : none;
.majortom {
  display : none;
.tomlink {
   color : #d200a2;
.pil2 {
  color : #d200a2;
footer {
  padding : 20px;
  width : 100vw;
margin : 0;
position : absolute;
   bottom : 0;
  background-color : rgb(2, 2, 86, 0.605);
font-family : "Rubik", "sans-serif";
font-size : 1.7ch;
   color: #d200a2;
   animation : glow 1s ease-in-out infinite alternate;
visibility : hidden;
}
.accept {
  width : 60px;
   height : 25px;
border-radius : 2px;
   background-color : rgb(2, 2, 158, 0.822);
font-family : "Rubik", "sans-serif";
   font-weight: 500;
   color : #fff;
   font-size : 1.3ch;
position : absolute;
   right : 10%;
@keyframes glow {
  from {
     text-shadow : 0 0 20px #d200a2;
     text-shadow : 0 0 30px #d200a2, 0 0 10px #d200a2;
@media screen and (min-width: 1024px) {
  .section2 {
   display : flex;
     gap : 100px;
  .brown, .grey {
  width : 50%;
  .majortom {
     display : block;
width : 100px;
     height : auto;
```

```
float : right;
transform : rotate(3deg);
      bottom : 10px;
   .gradientquote {
      display : block;
   li:hover {
      text-decoration-line : underline;
text-underline-offset : 10px;
transition : 0.5s ease-in-out;
      text-decoration-color : #d200a2;
   }
   footer {
      visibility : visible;
}
```

↑ TOPPEN

#### Ladda ner Hem Om Dokumentation Synpunkter Tack till





COPYRIGHT © 1994-2014 W3C (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE

IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.

I VALIDATOR