

Curso / Kurtsoa	Fecha / Data	Eval. / Ebal.	Calificación / Kalifikazioa
2025/26	2026-02-04	2º EVAL	
Módulo / Modulua			Cód. exam. / Azter. kod.
Programación de Servicios y Procesos			PSP-E
Contenidos / Edukinak (U. Didácticas, .../ U. Didaktikoak, ...)	UD03-UD04		


Nombre: _____

EJERCICIO1 – Procesos en Java

RA1-10 puntos

Desarrolla una aplicación en Java que sea capaz de ejecutar un programa externo desde el propio código y almacenar el resultado de su ejecución en un fichero de texto.

La aplicación deberá ejecutar el programa **java** con el argumento **-version**, de forma que se muestre la versión de Java instalada en el sistema.



```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7462]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\zbaraias>java -version
java version "22" 2024-03-19
Java(TM) SE Runtime Environment (build 22+36-2370)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 22+36-2370, mixed mode, sharing)
  
```

➔ Requisitos:

1. El programa Java debe lanzar la ejecución de **java -version**. (3pto)
2. Toda la información generada por el programa ejecutado, tanto **la salida estándar** como los posibles mensajes de error, **debe guardarse en un fichero llamado resultado.txt, ubicado en el directorio del proyecto**. (2pto)
3. **La aplicación debe esperar a que el programa externo finalice** antes de terminar su propia ejecución. (3pto)
4. Una vez finalizada la ejecución, **el programa Java mostrará por consola un mensaje indicando que el proceso ha terminado y que la salida se ha almacenado correctamente**. (1pto)

➔ Consideraciones:

- La ejecución del programa externo debe realizarse desde Java, sin intervención manual por parte del usuario.
- **La solución debe gestionar adecuadamente posibles errores durante la ejecución del proceso**. (1pto)
- No está permitido ejecutar el programa directamente desde la línea de comandos.

- Hay que hacer uso de la clase Java vista en clase.

➔ Ejemplo de salida esperada por consola:

Programa ejecutado correctamente.

Salida almacenada en resultado.txt

EJERCICIO 2 – Servicios en Red

RA4-10 puntos

Servicio de consulta de resultados de partidos (REST)

Se necesita desarrollar un servicio **REST**, desarrollado con **Spring Boot**, que permita **consultar información sobre los partidos que se han celebrado de un deporte que tu elijas**.

El proyecto debe organizarse **obligatoriamente** en los siguientes **paquetes**:

- modelo
- servicio
- controlador

No se permite colocar toda la lógica en el controlador.

Si los nombres de variables, métodos, clases, errores, no guardan relación con el tema del enunciado la puntuación será 0.

Modelo de datos

Hay que definir la información de interés de cada partido.

Los datos se almacenan en memoria.

Endpoints obligatorios

1. Consultar
2. Borrar
3. Añadir
4. Actualizar

Es necesario emplear en todos ellos variables de ruta (@PathVariable) o parámetros de consulta (@RequestParam)

Todos los endpoints del controlador **deben devolver ResponseEntity**, gestionando correctamente:

- Código de estado HTTP
- Cuerpo de la respuesta

Las respuestas a las peticiones tienen que ser **acordes al estándar HTTP y a las buenas prácticas REST**, tal y como se ha visto en clase.

Esto implica el uso correcto de códigos de estado (200 OK, 201 Created, 404 Not Found, 400 Bad Request, etc.) y cuerpos de respuesta adecuados