

Actividad 3

Un libro varias hojas

Enunciado

Conexión a una carpeta con un libro con varias hojas.

1) Obtener datos

Al igual que en el ejercicio de varios libros, hay que darle a la opción de Obtener datos. Para que, en este desplegable que se abre, seleccionar la opción de obtener datos de una carpeta.

Obtener datos

Buscar

Todo

Archivo

Base de datos

Microsoft Fabric

Power Platform

Azure

Servicios en línea

Otras

Todo

- Libro de Excel
- Texto o CSV
- XML
- JSON
- Carpeta**
- PDF
- Parquet
- Carpeta de SharePoint
- Base de datos SQL Server
- Base de datos de Access
- Base de datos SQL Server Analysis Services
- Oracle Database
- Base de datos IBM Db2
- Base de datos Informix de IBM (beta)
- IBM Netezza
- Base de datos MySQL

Conectores certificados | Aplicaciones de plantilla


Conectar Cancelar

C:\Users\alex.irazola\CLASE\Ejercicios\PAD\UD1\Actividad 2\3-Un libro varias hojas\Var...

Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes	Folder Path
Binary	Librovariashojas.xlsx	.xlsx	02/10/2026 10:19:44	22/09/2026 8:21:02	22/09/2026 8:21:02	Record	C:\Users\alex.irazola\CLASE\Ejercicios\PAD\UD1\Actividad 2\3-Un libro varias hojas\Var...

Combinar Cargar Transformar datos Cancelar

Tras comprobar que el libro de es el deseado, el resultado es el siguiente:



The screenshot shows a file explorer window with the address bar displaying the path: `Folder.Files("C:\Users\alex.irazola\CLASE\Ejercicios\PAD\UD1\Actividad 2\3-Un libro varias hojas\Varias Hojas")`. The file list contains one entry:

	Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created
1	Binary	Librovariasojas.xlsx	.xlsx	09/10/2026 9:57:06	22/09/2026 8:21:02	22/09/2026 8:21:02

2) Binary


Para obtener el resultado de tabla deseada, al contrario que con el ejercicio de varios libros, en vez de seleccionar las flechas al lado de Binary, hay que seleccionar en la propia palabra. Eso transformará automáticamente la tabla.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a header bar with a file path: "Excel.Workbook(\\#\"C:\\Users\\alex irazola\\CLASE\\Ejercicios\\PAD\\UD1\\Actividad 2\\3-Un libro varias hojas\\Varias)". Below the header is a table with 5 columns: "Name", "Data", "Item", "Kind", and "Hidden". The table contains 24 rows of data, including months from Enero to Diciembre, and various "Tabla" entries. To the right of the table is a "Configuración de la consulta" panel. This panel has two sections: "PROPIEDADES" and "PASOS APLICADOS". The "PROPIEDADES" section has a "Nombre" field with the value "Varias Hojas". The "PASOS APLICADOS" section has a list of steps: "Origen", "Navegación", and "Libro de Excel importado". At the bottom of the interface, there is a status bar that reads "columnas basada en las 1000 primeras filas" and "VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 9:57".

	Name	Data	Item	Kind	Hidden
1	Enero	Table	Enero	Sheet	FALSE
2	Febrero	Table	Febrero	Sheet	FALSE
3	Marzo	Table	Marzo	Sheet	FALSE
4	Abril	Table	Abril	Sheet	FALSE
5	Mayo	Table	Mayo	Sheet	FALSE
6	Junio	Table	Junio	Sheet	FALSE
7	Julio	Table	Julio	Sheet	FALSE
8	Agosto	Table	Agosto	Sheet	FALSE
9	Septiembre	Table	Septiembre	Sheet	FALSE
10	Octubre	Table	Octubre	Sheet	FALSE
11	Noviembre	Table	Noviembre	Sheet	FALSE
12	Diciembre	Table	Diciembre	Sheet	FALSE
13	Tabla1	Table	Tabla1	Table	FALSE
14	Tabla13	Table	Tabla13	Table	FALSE
15	Tabla14	Table	Tabla14	Table	FALSE
16	Tabla15	Table	Tabla15	Table	FALSE
17	Tabla156	Table	Tabla156	Table	FALSE
18	Tabla157	Table	Tabla157	Table	FALSE
19	Tabla1578	Table	Tabla1578	Table	FALSE
20	Tabla15789	Table	Tabla15789	Table	FALSE
21	Tabla157810	Table	Tabla157810	Table	FALSE
22	Tabla157811	Table	Tabla157811	Table	FALSE
23	Tabla157812	Table	Tabla157812	Table	FALSE
24	Tabla157813	Table	Tabla157813	Table	FALSE

3) Filtrado

Primero filtramos por el tipo Sheet en la columna de kind.



Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
Varias Hojas

Todas las propiedades


PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Libro de Excel importado
- Filas filtradas

	Name	Data	Item	Kind	Hidden
1	Enero	Table	Enero	Sheet	FALSE
2	Febrero	Table	Febrero	Sheet	FALSE
3	Marzo	Table	Marzo	Sheet	FALSE
4	Abril	Table	Abril	Sheet	FALSE
5	Mayo	Table	Mayo	Sheet	FALSE
6	Junio	Table	Junio	Sheet	FALSE
7	Julio	Table	Julio	Sheet	FALSE
8	Agosto	Table	Agosto	Sheet	FALSE
9	Septiembre	Table	Septiembre	Sheet	FALSE
10	Octubre	Table	Octubre	Sheet	FALSE
11	Noviembre	Table	Noviembre	Sheet	FALSE
12	Diciembre	Table	Diciembre	Sheet	FALSE

4) Filtrado

Nos quedamos con dos columnas, Name y Data. Y le damos a la flecha que al lado de Data.



Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
Varias Hojas

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Libro de Excel importado
- Filas filtradas
- Columnas quitadas

	Name	Data
1	Enero	Table
2	Febrero	Table
3	Marzo	Table
4	Abril	Table
5	Mayo	Table
6	Junio	Table
7	Julio	Table
8	Agosto	Table
9	Septiembre	Table
10	Octubre	Table
11	Noviembre	Table
12	Diciembre	Table

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
Varias Hojas

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Libro de Excel importado
- Filas filtradas
- Columnas quitadas

Expandir ☒ Agregar ☐

☒ (Seleccionar todas las columnas)

- ☒ Column1
- ☒ Column2
- ☒ Column3
- ☒ Column4

☒ Usar el nombre de columna original como prefijo

⚠ La lista puede estar incompleta. [Cargar más](#)

Aceptar Cancelar

Esa acción genera los siguientes datos.

= Table.ExpandTableColumn("#Columnas quitadas", "Data", {"Column1", "Column2", "Column3", "Column4"}, {"Data.Column1", "Data.Column2", "Data.Column3", "Data.Column4"})						
ABC 123	Name	ABC 123 Data.Column1	ABC 123 Data.Column2	ABC 123 Data.Column3	ABC 123 Data.Column4	
1	Enero	Nebulo SA	null	null	null	
2	Enero		null	null	null	
3	Enero		null	null	null	
4	Enero		null	null	null	
5	Enero	Programa	2019	2020	2021	
6	Enero	GH		0,15	0,135	0,165
7	Enero	First Date		0,16	0,144	0,176
8	Enero	Hormiguero		0,17	0,153	0,187
9	Enero	Broncano		0,18	0,162	0,198
10	Enero	Arguiñano		0,19	0,171	0,209
11	Enero	Sálvame		0,23	0,207	0,253
12	Enero	Supervivientes		0,18	0,162	0,198
13	Enero	OT		0,3	0,27	0,33
14	Febrero	Nebulo SA		null	null	null
15	Febrero		null	null	null	null
16	Febrero		null	null	null	null
17	Febrero		null	null	null	null
18	Febrero	Programa	2019	2020	2021	
19	Febrero	GH		0,18	0,162	0,1908
20	Febrero	First Date		0,15	0,135	0,159
21	Febrero	Hormiguero		0,16	0,144	0,1696
22	Febrero	Broncano		0,19	0,171	0,2014
23	Febrero	Arguiñano		0,2	0,18	0,212
24	Febrero	Sálvame		0,22	0,198	0,2332
25	Febrero	Supervivientes		0,19	0,171	0,2014
26	Febrero	OT		0,27	0,243	0,2862
27	Marzo	Nebulo SA		null	null	null
28	Marzo		null	null	null	null
29	Marzo		null	null	null	null
30	Marzo		null	null	null	null
31	Marzo	Programa	2019	2020	2021	

5) Limpieza

Para eliminar los valores null, primero eliminé la primera columna que no nos interesaba y luego, filtrando una de las columnas que más valores null tenía, en orden descendente para eliminar las filas con null.

= Table.Sort("#Filas superiores quitadas", {"Data.Column2", Order.Descending})				
ABC 123	Data.Column1	ABC 123 Data.Column2	ABC 123 Data.Column3	ABC 123 Data.Column4
1	Programa	2019	2020	2021
2	Programa	2019	2020	2021
3	Programa	2019	2020	2021
4	Programa	2019	2020	2021
5	Programa	2019	2020	2021
6	Programa	2019	2020	2021
7	Programa	2019	2020	2021
8	Programa	2019	2020	2021
9	Programa	2019	2020	2021
10	Programa	2019	2020	2021
11	Programa	2019	2020	2021
12	Programa	2019	2020	2021
13	OT		0,33	0,297
14	OT		0,3	0,27
15	Hormiguero		0,3	0,27
16	OT		0,3	0,27
17	Hormiguero		0,28	0,252
18	OT		0,27	0,243
19	Sálvame		0,25	0,225
20	First Date		0,24	0,216
21	OT		0,24	0,216
22	OT		0,24	0,216
23	First Date		0,24	0,216
24	First Date		0,24	0,216
25	First Date		0,24	0,216
26	OT		0,24	0,216
27	First Date		0,23	0,207
28	GH		0,23	0,207
29	First Date		0,23	0,207
30	Supervivientes		0,23	0,207
31	Supervivientes		0,23	0,207
32	GH		0,23	0,207

Para finalizar, una vez ordenadas las columnas de nuevo, eliminé las primeras tras utilizar la primera fila como título para quitar la repetición. Siendo el resultado final, el siguiente.

= Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"Programa", type text}, {"2019", type number}, {"2020", type number}, {"2021", type number}},				
Programa	1.2 2019	1.2 2020	1.2 2021	
1 OT	0,33	0,297	0,3399	
2 OT	0,3	0,27	0,315	
3 Hormiguero	0,3	0,27	0,315	
4 OT	0,3	0,27	0,33	
5 Hormiguero	0,28	0,252	0,294	
6 OT	0,27	0,243	0,2862	
7 Sálvame	0,25	0,225	0,2575	
8 First Date	0,24	0,216	0,252	
9 OT	0,24	0,216	0,252	
10 OT	0,24	0,216	0,252	
11 First Date	0,24	0,216	0,252	
12 First Date	0,24	0,216	0,252	
13 First Date	0,24	0,216	0,252	
14 OT	0,24	0,216	0,252	
15 First Date	0,23	0,207	0,2415	
16 GH	0,23	0,207	0,2415	
17 First Date	0,23	0,207	0,2415	
18 Supervivientes	0,23	0,207	0,2415	
19 Supervivientes	0,23	0,207	0,2415	
20 GH	0,23	0,207	0,2415	
21 Sálvame	0,23	0,207	0,253	
22 OT	0,23	0,207	0,2415	
23 OT	0,22	0,198	0,231	
24 Hormiguero	0,22	0,198	0,2266	
25 GH	0,22	0,198	0,231	
26 GH	0,22	0,198	0,231	
27 Sálvame	0,22	0,198	0,2332	
28 First Date	0,22	0,198	0,231	
29 Arguiñano	0,22	0,198	0,231	
30 Arguiñano	0,22	0,198	0,231	
31 GH	0,22	0,198	0,231	
32 Broncano	0,21	0,189	0,2163	