
UD5: WEBMIN Y SERVIDOR BIND

PRACTICA 1


Configurar un servidor DNS y un cliente Ubuntu para garantizar la resolución del dominio "paginaweb.org" sin depender del archivo de hosts. El ejercicio consiste en instalar y configurar un servidor DNS utilizando BIND, crear una zona maestra que permita asociar el dominio "paginaweb.org" a una dirección IP específica, y modificar el cliente Ubuntu para utilizar este servidor DNS como predeterminado. El objetivo es verificar que el dominio se resuelve correctamente sin recurrir a la edición manual de archivos de hosts.



Primero crearemos la “Master zone”:



Creamos un address de paginaweb.org:



Y aplicamos la configuración:


Instalamos apache:

```
root@ubuntu:/home/isard# apt install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron
son necesarios.
```


Modificamos el contenido de la pagina web de apache:

```
  GNU nano 6.2                  /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Página interna</title>
</head>
<body>
    Página interna
</body>
</html>
```


Y creamos el virtual host:




Modificamos nuestro DNS del cliente con la IP de nuestro servidor:




Y ahora desde el cliente si buscamos “paginaweb.org” ya nos carga:




Veremos cómo hacer Apache2 desde webmin, sin comandos:
El primer paso es crear la zona maestra y seguir todos los pasos anteriores menos lo de apache por comandos.



Nos metemos a nuestra VirtualHost y editamos esto:



y le damos a “Edit Directives”:




E introducimos lo siguiente:

```
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
ServerName paginaweb2.org
ServerAlias www.paginaweb2.org

<Directory "/var/www/html">
    Options None
    Require all granted
</Directory>
```

Y podremos modificar el contenido de la página desde el “File manager” de webmin:



Y ahora podremos acceder desde el navegador:

