

# Guía de Configuración de Apache en Ubuntu Server

## 1) Verificar estado del servicio

Comprobar si Apache está activo:

```
sudo systemctl status apache2
```

Iniciar servicio si no está activo:

```
sudo systemctl start apache2
```

Habilitar inicio automático:

```
sudo systemctl enable apache2
```

## 2) Estructura de archivos y directorios

/var/www/html → carpeta raíz por defecto

/etc/apache2/apache2.conf → configuración principal

/etc/apache2/sites-available/ → sitios disponibles

/etc/apache2/sites-enabled/ → sitios habilitados

/var/log/apache2/error.log → log de errores

/var/log/apache2/access.log → log de accesos

## 3) Configurar un sitio web básico (VirtualHost)

Crear carpeta para el sitio:

```
sudo mkdir -p /var/www/mipagina
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/mipagina
```

Crear archivo de prueba:

```
echo "<h1>Hola desde Apache</h1>" > /var/www/mipagina/index.html
```

Crear archivo de configuración:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/mipagina.conf
```

Ejemplo de contenido del VirtualHost:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@mipagina.local
    ServerName mipagina.local
    DocumentRoot /var/www/mipagina
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mipagina_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mipagina_access.log combined
</VirtualHost>
```

## Activar el sitio y recargar Apache

```
sudo a2ensite mipagina.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Desactivar sitio por defecto (opcional):

```
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo systemctl reload apache2
```

## 4) Configurar hosts en el cliente

Editar archivo /etc/hosts (Linux/macOS) o C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (Windows).

Añadir línea con IP de la VM y dominio:

```
192.168.1.55    mipagina.local
```

## 5) Habilitar módulos útiles

```
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod ssl
sudo a2enmod headers
sudo systemctl reload apache2
```

## 6) Activar HTTPS con Let's Encrypt

Instalar certbot:

```
sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y
```

Ejecutar configuración automática:

```
sudo certbot --apache
```

## 7) Firewall (UFW)

Abrir puertos HTTP/HTTPS:

```
sudo ufw allow 'Apache Full'
```

Comprobar estado:

```
sudo ufw status
```

## 8) Comprobaciones finales

Probar sintaxis de configuración:

```
sudo apache2ctl configtest
```

Si aparece 'Syntax OK', recargar Apache:

```
sudo systemctl reload apache2
```