

Actividad 2.4

Parejas y núcleos

Enunciado

Trabaja con la hoja Parejasnotabulada del archivo Limpiezafilascolumnas.xlsx y prepara una tabla con los siguientes campos:

- Tamaño del núcleo
- Tipo de unidad familiar
- Población

La tabla debe contener únicamente los datos de los distintos tamaños y tipos de núcleo, sin filas de totales, notas ni fuente.

Comprobación final: 16 filas de datos y una población total de 13.174.873.

1) Inicio

El punto de inicio para esta actividad es la anterior, con lo cual el inicio esta vez será el siguiente:

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Parejasnotabulada

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{{"Parejas y núcleos", type text}, {"Column2", type any}, {"Column3", type any}})

	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
1 Resultados nacionales	null	null	null	null	null
2	null	null	null	null	null
3 Núcleos según tipo de núcleo por tamaño del núcleo	null	null	null	null	null
4 Unidades: núcleos	null	null	null	null	null
5	null	null	null	null	null
6	Total (tipo del núcleo)	Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombre con hijos
7 Total (tamaño del núcleo)	13174873	3719926	6339755	2511237	
8 2 personas	5834602	3719926	0	1689585	
9 3 personas	3838633	0	2987799	698039	
10 4 personas	2862597	0	2735774	105181	
11 5 o más personas	639041	0	616182	18432	
12	null	null	null	null	null
13	null	null	null	null	null
14 Notas:	null	null	null	null	null
15	null	null	null	null	null
16 Fuente:	null	null	null	null	null
17 Instituto Nacional de Estadística	null	null	null	null	null

2) Quitar columnas

Ordenando con los valores null en la parte superior y eliminándolas limpié las filas que no interesaban.

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Parejasnotabulada

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Filas ordenadas

Table.Sort("#Tipo cambiado",{{"Column3", Order.Ascending}})

	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
1 Núcleos según tipo de núcleo por tamaño del núcleo	null	null	null	null	null
2	null	null	null	null	null
3	null	null	null	null	null
4 Resultados nacionales	null	null	null	null	null
5	null	null	null	null	null
6 Notas:	null	null	null	null	null
7	null	null	null	null	null
8 Instituto Nacional de Estadística	null	null	null	null	null
9	null	null	null	null	null
10 Fuente:	null	null	null	null	null
11 Unidades: núcleos	null	null	null	null	null
12 5 o más personas	639041	0	616182	18432	
13 4 personas	2862597	0	2735774	105181	
14 3 personas	3838633	0	2987799	698039	
15 Total (tamaño del núcleo)	13174873	3719926	6339755	2511237	
16 2 personas	5834602	3719926	0	1689585	
17	Total (tipo del núcleo)	Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombre con hijos

3) Quitar columnas

Manualmente, eliminé las columnas con valores null y la de totales.

The screenshot shows a data table configuration interface. The formula bar at the top displays: `= Table.RemoveColumns("#Filas ordenadas1",{"Column2", "Column7", "Column8", "Column9", "Column10", "Column11"})`. The table below has 6 rows and 5 columns. The first row is a header with categories. The subsequent rows contain numerical data. The right sidebar, titled 'Configuración de la consulta', shows the 'PASOS APLICADOS' (Applied Steps) section with a list of actions: Origen, Navegación, Encabezados promovidos, Tipo cambiado, Filas ordenadas, Filas superiores quitadas, Filas ordenadas1, and 'Columnas quitadas' (highlighted with a red 'X' icon).

	Column3	Column4	Column5	Column6	
1	Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombre con hijos	
2	2 personas	3719926	0	1689585	425091
3	3 personas	0	2987799	698039	152795
4	4 personas	0	2735774	105181	21642
5	5 o más personas	0	616182	18432	4427
6	Total (tamaño del núcleo)	3719926	6339755	2511237	603955

4) Eliminar filas inferiores

Eliminé la fila de total.

The screenshot shows the same data table configuration interface, but the formula bar now displays: `= Table.RemoveLastN("#Columnas quitadas",1)`. The table now has 5 rows, with the 'Total' row removed. The right sidebar, titled 'Configuración de la consulta', shows the 'PASOS APLICADOS' section with a list of actions: Origen, Navegación, Encabezados promovidos, Tipo cambiado, Filas ordenadas, Filas superiores quitadas, Filas ordenadas1, 'Columnas quitadas', and 'Filas inferiores quitadas' (highlighted with a red 'X' icon).

	Column3	Column4	Column5	Column6	
1	Pareja sin hijos	Pareja con hijos	Mujer con hijos	Hombre con hijos	
2	2 personas	3719926	0	1689585	425091
3	3 personas	0	2987799	698039	152795
4	4 personas	0	2735774	105181	21642
5	5 o más personas	0	616182	18432	4427

5) Anular dinamización de otras columnas

Table.UnpivotOtherColumns("#Tipo cambiado1", {}, "Atributo", "Valor")

	Atributo	Valor
1		2 personas
2	Pareja sin hijos	3719926
3	Pareja con hijos	0
4	Mujer con hijos	1689585
5	Hombre con hijos	425091
6		3 personas
7	Pareja sin hijos	0
8	Pareja con hijos	2987799
9	Mujer con hijos	698039
10	Hombre con hijos	152795
11		4 personas
12	Pareja sin hijos	0
13	Pareja con hijos	2735774
14	Mujer con hijos	105181
15	Hombre con hijos	21642
16		5 o más personas
17	Pareja sin hijos	0
18	Pareja con hijos	616182
19	Mujer con hijos	18432
20	Hombre con hijos	4427

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
Parejasnotabulada

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Filas ordenadas
- Filas superiores quitadas
- Filas ordenadas1
- Columnas quitadas
- Filas inferiores quitadas
- Encabezados promovidos1
- Tipo cambiado1
- Columna de anulación de din...