

ARRAYS ASOCIATIVOS

EJERCICIO 01

Tendremos los datos personales de 2 personas en 6 variables. Cada persona tendrá 3 datos: **nombre, apellido y DNI**.

Hay que meter todos los datos en un array asociativo donde los índices sean “nombre”, “apellido”, “DNI” y después visualizarlos por pantalla en formato tabla. Guardar como **ejercicio01.php**.

EJERCICIO 02

Crear un array asociativo con los nombres de meses como índice y los números de los días valor. A continuación mostrar en pantalla. . Guardar como **ejercicio02.php**.

EJERCICIO 03

En este programa tendrás que utilizar un array asociativo para guardar como key cada día de la semana y asociar a cada día un valor entero. Se tendrá que mostrar en pantalla cada día y valor almacenado en el array así como la suma y media de todos los valores guardados en el array. Guardar como **ejercicio03.php**.

EJERCICIO 04

Crea un array asociativo y ordenalo dependiendo del key y del valor. Para ello has de utilizar las funciones ksort y natsort. Guardar como **ejercicio04.php**

Array asociativo

Mostrar el array

```
jordi  Jordi Rubio
marta  Marta Fabra
eva     Eva Palacio
toni    Antonio Comas
emilio  Emilio Morales
fco     Francisco Cascales
```

Ordenar por la clave

```
emilio  Emilio Morales
eva     Eva Palacio
fco     Francisco Cascales
jordi    Jordi Rubio
marta    Marta Fabra
toni     Antonio Comas
```

Ordenar por contenido

```
toni    Antonio Comas
emilio  Emilio Morales
eva     Eva Palacio
fco     Francisco Cascales
jordi    Jordi Rubio
marta    Marta Fabra
```

EJERCICIO 05

Programa que guarde 50 números aleatorios (rango del 0 al 49) en una tabla. Luego tiene que indicar cuántas veces aparece cada número en el array. Guardar como **ejercicio05.php**

```
El numero 0 ha salido 1 veces
El numero 1 ha salido 1 veces
El numero 4 ha salido 3 veces
El numero 5 ha salido 1 veces
El numero 7 ha salido 1 veces
El numero 8 ha salido 2 veces
El numero 9 ha salido 2 veces
El numero 10 ha salido 1 veces
El numero 11 ha salido 2 veces
El numero 12 ha salido 1 veces
El numero 13 ha salido 3 veces
El numero 15 ha salido 1 veces
El numero 16 ha salido 1 veces
```

EJERCICIO 06

Tenemos tres arrays:

- **\$países:** relaciona cada país con su número de habitantes.

- **Ejemplo :**

```
$países=array('Francia'=>67000000,'Mali'=>250000,'Brasil'=>300000000,'Pakistan'=>350000000, 'Islas Marshall'=>55000);
```

- **\$poblaciones:** contiene los rangos de población y su clasificación.

- **Ejemplo :**

```
$poblaciones=array('0-100000-Deshabitado', // entre 0 y 100 mil  
'100001-1000000-Poco Poblado', // entre 100 mil+1 y 1 millon  
'1000001-100000000-Poblado', // entre 1 millon+1 y 100 millones  
'100000001-1000000000-Muy Poblado')// entre 100 millones+1 y 1000 millones
```

- **\$continentes:** relaciona cada continente con sus países.

- **Ejemplo:**

```
$continentes=array('Europa'=>'Francia, Portugal, Italia',  
                  'Asia'=>'China, Turquía, Pakistan',  
                  'Africa'=>'Nigeria, Marruecos, Mali',  
                  'America'=>'EEUU, Brasil, Argentina',  
                  'Oceania'=>'Australia, Polinesia, Islas Marshall')
```

El objetivo es obtener:

Francia es un país poblado de Europa

Mali es un país poco poblado de Africa

Brasil es un país muy poblado de America

Pakistan es un país muy poblado de Asia

Islas Marshall es un país deshabitado de Oceania

EJERCICIO 07

Tenemos los siguientes 6 arrays:

- `$ar_estados=array("China"=>"", "Francia"=>"", "Somalia"=>"", "Canada"=>"", "Australia"=>"", "Marruecos"=>"", "Italia"=>"", "Nueva Zelanda"=>"", "Argentina"=>"", "Japon"=>"");`
- `$ar_Europa=array("Francia", "Italia", "Grecia");`
- `$ar_Asia=array("China", "Rusia", "Japon");`
- `$ar_Africa=array("Mali", "Egipto", "Somalia");`
- `$ar_America=array("Chile", "EEUU", "Argentina", "Canada");`
- `$ar_Oceania=array("Nueva Zelanda", "Papua", "Australia");`

Rellena `$ar_estados` con el continente de cada estado.