



EJERCICIO: CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SNIPPETS HTML Y PHP

1. OBJETIVO DEL EJERCICIO

- Crear nuestros propios **snippets**.
- Crear snippets para **HTML y PHP**.
- Utilizar prefijos para localizar rápidamente los **snippets**.
- Utilizar posiciones (**\$1, \$2, \$0**) dentro de los **snippets**.
- Organizar nuestros **snippets** en diferentes archivos.
- Consultar en todo momento qué **snippets** tenemos creados.
- Utilizar los **snippets** creados para desarrollar una pequeña página web.

2. ORGANIZACIÓN DE NUESTROS SNIPPETS

Vamos a crear dos archivos diferentes para organizar nuestros **snippets**:

1. Abre la paleta de comandos:
 - Ctrl + Shift + P
2. Busca:
 - Snippets: Configure Snippets
3. Selecciona:
 - New Global Snippets file...
4. Crea el archivo:
 - `html.code-snippets`
5. Verificar que dicho archivo se encuentra en:
 - `C:\Users\lorea\AppData\Roaming\Code\User\snippets`

 `html.code-snippets` `php.code-snippets`

De esta forma:

html.code-snippets: contendrá nuestros snippets de HTML.

php.code-snippets: contendrá nuestros snippets de PHP.

3. CREAR NUESTRO PRIMER SNIPPET HTML

Vamos a crear un **snippets** para generar un **título <h1>**.

1. Introduce:

```
{  
  "HTML H1": {  
    "scope": "html",  
    "prefix": "htmlh1",  
    "body": [  
      "<h1>$1</h1>"  
    ],  
    "description": "Crea un título H1"  
  },  
}
```



The screenshot shows a code editor with a file path: > Users > lorea > AppData > Roaming > Code > User > snippets >. The code is as follows:

```
1 {  
2   "HTML H1": {  
3     "scope": "html",  
4     "prefix": "htmlh1",  
5     "body": [  
6       "<h1>$1</h1>"  
7     ],  
8     "description": "Crea un título H1"  
9   },  
10 }
```

2. Guarda el archivo.

3. Probar el **snippet**

a. Crea un archivo:

- prueba-snippets.html

b. Escribe:

- htmlh1

c. Selecciona:

- HTML H1

d. El resultado será:

- <h1></h1>


El cursor estará situado entre las etiquetas.

e. Escribe:

- Mi página web

f. Obtendremos:

- <h1>Mi página web</h1>



The screenshot shows a code editor with a file path: Public > UD01 > Actividad-snippets > prueba-snippets.html > ... The code is as follows:

```
1 <h1>Mi página web</h1>
```

4. CREAR UN SNIPPET HTML CON VARIAS POSICIONES

Ahora vamos a crear un **snippets** para un **enlace**.

1. Añade al archivo **html.code- snippets**:

```
"HTML Link": {  
  "scope": "html",  
  "prefix": "htmllink",  
  "body": [  
    "<a href=\"$1\">$2</a>"  
  ],  
  "description": "Crea un enlace"  
}
```

```
10  "HTML Link": {  
11    "scope": "html",  
12    "prefix": "htmllink",  
13    "body": [  
14      "<a href=\"$1\">$2</a>"  
15    ],  
16    "description": "Crea un enlace"  
17  }  
18 }  
19
```

2. Guarda el archivo.

3. Probar el Snippet

a. Escribe en prueba-snippets.html

- `htmllink`

b. El resultado será:

- `<a href=""></a>`

c. Primero podremos escribir la dirección del enlace. Al pulsar Tab, pasaremos al texto del enlace. Por ejemplo:

- `<a href="https://www.google.com">Google</a>`

```
1  <h1>Mi página web</h1>  
2  <a href="https://www.google.com">Google</a>
```


5. CREAR UN SNIPPET HTML DE FORMULARIO

ABRIR

Ahora vamos a crear un **snippets** para un **formulario**.

1. Añade al archivo **html.code-snippets**:


```
"HTML Form": {  
  "scope": "html",  
  "prefix": "htmlform",  
  "body": [  
    "<form action=\"${1}\" method=\"${2:POST}\">",  
    "\t$0",  
    "</form>"  
  ],  
  "description": "Crea un formulario"  
}
```



2. Guarda el archivo.
3. Probar el Snippet
 - a. Escribe en prueba-snippets.html
 - `htmlform`
 - b. El resultado será:
 - `form action="" method="POST">`

`</form>`

El **\$0** indica dónde quedará el cursor al terminar de rellenar los campos anteriores.



6. CREAR UN SNIPPET HTML DE INPUT

Ahora vamos a crear un **snippets** para **input**.

1. Añade al archivo **html.code-snippets**:

```
"HTML Input": {  
  "scope": "html",  
  "prefix": "htmlinput",  
  "body": [  
    "<label for=\"$1\">$2</label>",  
    "<input type=\"${3:text}\" id=\"$1\" name=\"$1\">"  
  ],  
  "description": "Crea un campo de formulario"  
}
```

```
28  "HTML Input": {  
29    "scope": "html",  
30    "prefix": "htmlinput",  
31    "body": [  
32      "<label for=\"$1\">$2</label>",  
33      "<input type=\"${3:text}\" id=\"$1\" name=\"$1\">"  
34    ],  
35    "description": "Crea un campo de formulario"  
36  }  
37 }
```

2. Guarda el archivo.
3. Probar el Snippet
 - a. Escribe en prueba-snippets.html
 - **htmlinput**
 - b. El resultado será:
 - **<label for="nombre">Nombre</label>**
<input type="text" id="nombre" name="nombre">

```
1  <h1>Mi página web</h1>  
2  <a href="https://www.google.com">Google</a>  
3  <form action="" method="POST">  
4  
5  </form>  
6  <label for=""></label>  
7  <input type="text" id="" name="">
```

7. REVISAR NUESTROS SNIPPETS HTML

Ahora vamos a comprobar que nuestros **snippets** están correctamente creados.

1. Abrir la configuración de **snippets**

En Visual Studio Code pulsa:

- **Ctrl + Shift + P**


Escribe:

- **Snippets**

Selecciona:

- **Snippets: Configure Snippets**

2. Abrir nuestro archivo HTML



Selecciona:

- **html.code-snippets**

Se abrirá el archivo donde hemos guardado nuestros **snippets**.

3. Comprobar los nombres

Dentro del archivo debemos encontrar estos cuatro **snippets**:

```
1 {
2   "HTML H1": {
3     "scope": "html",
4     "prefix": "htmlh1",
5     "body": [
6       "<h1>$1</h1>"
7     ],
8     "description": "Crea un título H1"
9   },
10  "HTML Link": {
11    "scope": "html",
12    "prefix": "htmllink",
13    "body": [
14      "<a href=\"$1\">$2</a>"
15    ],
16    "description": "Crea un enlace"
17  },
18  "HTML Form": {
19    "scope": "html",
20    "prefix": "htmlform",
21    "body": [
22      "<form action=\"$1\" method=\"${2:POST}\">",
23      "\t$0",
24      "</form>"
25    ],
26    "description": "Crea un formulario"
27  },
28  "HTML Input": {
29    "scope": "html",
30    "prefix": "htmlinput",
31    "body": [
32      "<label for=\"$1\">$2</label>",
33      "<input type=\"${3:text}\" id=\"$1\" name=\"$1\">"
34    ],
35    "description": "Crea un campo de formulario"
36  }
37 }
```

EJERCICIO: CREAR NUESTROS PROPIOS SNIPPETS HTML


Ahora debes crear **tres snippets HTML nuevos**. Puedes crear, por ejemplo:

- **Snippet:** H2 con **prefijo** htmlh2 y **código** <h2>...</h2>
- **Snippet:** Párrafo con **prefijo** htmlp y **código** <p>...</p>
- **Snippet:** Botón con **prefijo** htmlbutton y **código** <button>...</button>

8. CREAR SNIPPETS PHP

Ahora vamos a hacer lo mismo con **PHP**

1. Abre la paleta de comandos:
 - **Ctrl + Shift + P**
2. Busca:
 - **Snippets: Configure Snippets**
3. Selecciona:
 - **New Global Snippets file...**
4. Crea el archivo: (este ya lo deberíamos tener creado de antes)
 - **php.code-snippets**
5. Verificar que dicho archivo se encuentra en:
 - **C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Roaming\Code\User\snippets**



9. CREAR SNIPPETS PHP PARA ECHO

Ahora vamos a crear un **snippets** para **echo**.

1. Añade al archivo **php.code-snippets**:

```
"PHP Echo": {  
  "scope": "php",  
  "prefix": "phpecho",  
  "body": [  
    "echo $1;"  
  ],  
  "description": "Crea un echo"  
}
```



2. Guarda el archivo.

3. Probar el Snippet

- c. Escribe en prueba-snippets.php
 - `phpecho` (Ctrl + Space si no sale)
- d. El resultado será:
 - `echo ;`

```
1 <?php
2     echo ;
3 ?>
```

10. CREAR SNIPPETS PHP PARA VARIABLES

Ahora vamos a crear un **snippets** para **definir variables**.

1. Añade al archivo `php.code-snippets`:

```
"PHP Variable": {
  "scope": "php",
  "prefix": "phpvar",
  "body": [
    "${1:variable} = $2;"
  ],
  "description": "Crea una variable"
}
```

```
20 "PHP Variable": {
21   "scope": "php",
22   "prefix": "phpvar",
23   "body": [
24     "${1:variable} = $2;"
25   ],
26   "description": "Crea una variable"
27 }
28 }
```

2. Guarda el archivo.

3. Probar el Snippet

- a. Escribe en prueba-snippets.php
 - `phpvar` (Ctrl + Space si no sale)
- b. El resultado será:
 - `$variable = ;`


```
1 <?php
2     echo "Kaixo";
3     $variable = ;
4 ?>
```

11. CREAR SNIPPETS PHP PARA IF

Ahora vamos a crear un **snippets** para el condicional **if**.


1. Añade al archivo **php.code-snippets**:

```
"PHP If": {  
  "scope": "php",  
  "prefix": "phpif",  
  "body": [  
    "if (${1:condicion}) {",  
    "\t$0",  
    "}"  
  ],  
  "description": "Crea una estructura if"  
}
```



```
"PHP If": {  
  "scope": "php",  
  "prefix": "phpif",  
  "body": [  
    "if (${1:condicion}) {",  
    "\t$0",  
    "}"  
  ],  
  "description": "Crea una estructura if"  
}
```

2. Guarda el archivo.
3. Probar el Snippet
 - a. Escribe en prueba-snippets.php
 - phpif (Ctrl + Space si no sale)
 - b. El resultado será:
 - if (condicion) {
 }
}



```
<?php  
echo "Kaixo";  
$variable = 3;  
if (condicion) {  
}  
?>
```

12. CREAR SNIPPETS PHP PARA FOREACH

Ahora vamos a crear un **snippets** para el bucle **foreach**.


1. Añade al archivo **php.code-snippets**:

```
"PHP Foreach": {  
  "scope": "php",  
  "prefix": "phpforeach",  
  "body": [  
    "foreach (${1:array} as ${2:elemento}) {",  
    "\t$0",  
    "}"  
  ],  
  "description": "Crea un foreach"  
}
```



```
"PHP Foreach": {  
  "scope": "php",  
  "prefix": "phpforeach",  
  "body": [  
    "foreach (${1:array} as ${2:elemento}) {",  
    "\t$0",  
    "}"  
  ],  
  "description": "Crea un foreach"  
}
```

2. Guarda el archivo.
3. Probar el Snippet
 - a. Escribe en prueba-snippets.php
 - `phpforeach` (Ctrl + Space si no sale)
 - b. El resultado será:
 - ```
foreach ($array as $elemento) {
}
```




```
<?php
echo "Kaixo";
$variable = 3;
if (condicion) {
}
foreach ($array as $elemento) {
}
```

## 13. CREAR SNIPPETS PHP PARA FUNCIONES

Ahora vamos a crear un **snippets** para crear una **función**.


1. Añade al archivo **php.code-snippets**:

```
"PHP Function": {
 "scope": "php",
 "prefix": "phpfunction",
 "body": [
 "function ${1:nombre}(${2:parametros}) {",
 "\t$0",
 "}"
],
 "description": "Crea una función"
}
```



```
"PHP Function": {
 "scope": "php",
 "prefix": "phpfunction",
 "body": [
 "function ${1:nombre}(${2:parametros}) {",
 "\t$0",
 "}"
],
 "description": "Crea una función"
}
```

2. Guarda el archivo.
3. Probar el Snippet
  - a. Escribe en prueba-snippets.php
    - `phpfunction` (Ctrl + Space si no sale)
  - b. El resultado será:
    - `function nombre(parametros) {`  
`}`




```
<?php
echo "Kaixo";
$variable = 3;
if (condicion) {
}
foreach ($array as $elemento) {
}
function nombre(parametros) {
}
?>
```

## 14. CREAR SNIPPETS PHP PARA \$\_POST

Ahora vamos a crear un **snippets** para crear una **función \$\_POST**.

1. Añade al archivo **php.code-snippets**:

```
"PHP POST": {
 "scope": "php",
 "prefix": "phppost",
 "body": [
 "$${1:variable} = $_POST['${2:nombre}'];"
],
 "description": "Obtiene un valor mediante POST"
}
```



```
"PHP POST": {
 "scope": "php",
 "prefix": "phppost",
 "body": [
 "$${1:variable} = $_POST['${2:nombre}'];"
],
 "description": "Obtiene un valor mediante POST"
}
```

2. Guarda el archivo.
3. Probar el Snippet
  - a. Escribe en prueba-snippets.php
    - `phppost` (Ctrl + Space si no sale)
  - b. El resultado será:
    - `$variable = $_POST['nombre'];`



```
<?php
echo "Kaixo";
$variable = 3;
if (condicion) {
}
foreach ($array as $elemento) {
}
function nombre(parametros) {
}
$variable = $_POST['nombre'];
?>
```

## 15. ¿CÓMO SABER QUÉ SNIPPETS TENEMOS?

Esta es una de las partes más importantes. Los archivos:

- `html.code-snippets`
- `php.code-snippets`

son nuestra **biblioteca de snippets**. Cuando queramos saber qué snippets tenemos, podemos abrir estos archivos desde:

- `Ctrl + Shift + P`
- `Snippets: Configure Snippets`

También podemos abrir directamente la carpeta donde VS Code guarda nuestros snippets. En Windows normalmente se encuentra en:

- `C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Roaming\Code\User\snippets`

## PRÁCTICA FINAL

Ahora vamos a utilizar nuestra biblioteca de snippets. Crea: `practica_final.php`

La página deberá contener:

### HTML

- Un título `<h1>`.
- Un subtítulo `<h2>`.
- Un párrafo.
- Un formulario.
- Dos campos `input`.
- Un botón.

## PHP

- Dos variables.
- Dos echo.
- Un if.
- Un foreach.

## Condición

**No puedes escribir manualmente las estructuras anteriores.**

Debes utilizar los snippets que has creado.

## Crear nuevos Snippets

Para finalizar la práctica, crea:

### 2 snippets HTML

- HTML Imagen
- HTML list

Que no existan todavía en nuestra biblioteca.

### 2 snippets PHP

- PHP If Else
- PHP for

Que no existan todavía en nuestra biblioteca.