DES 1	0%	25%	50%	75%	100%
IL8.1 – CRUD (60%)	No existe funcionalidad CRUD o fallos críticos.	Funciona 1–2 operaciones (ej. solo lectura y creación); sin validaciones; persistencia muy básica.	CRUD principal implementado (las 4 operaciones); falta validación robusta y manejo de errores en casos límite.	CRUD completo y funcional; validaciones razonables y manejo de errores en la mayoría de casos; persistencia correcta.	CRUD completo, robusto y consistente: todas las operaciones funcionan con persistencia fiable; validaciones server-side apropiadas y manejo claro de errores.
IL8.2 – Respuestas dinámicas (JSON/HTML) (20%)	No devuelve datos dinámicos o la respuesta está corrupta/inválida	Devuelve datos sin estructura clara; el JSON o HTML generado es inconsistente; no hay diferenciación de estados ni mensajes claros.	El servidor genera respuestas dinámicas funcionales (HTML o JSON); estructura simple; uso genérico de códigos de estado o mensajes básicos.	El servidor genera respuestas dinámicas bien estructuradas; uso mayormente correcto de códigos HTTP y mensajes claros; JSON coherente y válido.	El servidor genera respuestas dinámicas totalmente consistentes y estandarizadas: estructura clara de datos, uso correcto de Content-Type y códigos HTTP, mensajes de éxito/error documentados y coherentes.
IL8.3 - Organización MVC (20%)	No sigue MVC; lógica mezclada en las vistas o en scripts sueltos.	Intento de separación pero gran mezcla de lógica y presentación; clases poco coherentes.	Patrón MVC presente pero con capas parcialmente mezcladas; herencia implementada de forma básica.	Buena separación MVC; modelos, controladores y vistas diferenciados; herencia de clases usada correctamente; pequeñas mejoras posibles.	Aplicación claramente estructurada en MVC: capas separadas (modelo, lógica, presentación), clase abstracta y subclases bien diseñadas; código modular y fácilmente mantenible.