



动态葡萄糖评估报告

基本信息



姓名：
年龄：51
病史：未诊断/无糖尿病史

性别：女
手机号：132****7297


设备信息

设备型号：硅基动感Pro
设备名称：LT23129SRV

血糖数据



每日血糖



参数解释



- 预估糖化血红蛋白eHbA_{1c}：即根据CGM 葡萄糖读数估算HbA_{1c}，用于评价整体血糖水平。
- 平均葡萄糖值MG：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖标准差SD：CGM监测期间测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。
- 低血糖风险：是指使用低血糖指数LBGI预测低血糖风险。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。





每日葡萄糖曲线 (2024/05/27 - 2024/06/01) 6 天

■ 葡萄糖目标范围内时间百分比TIR
■ 低于葡萄糖目标范围内时间百分比TBR
■ 高于葡萄糖目标范围时间百分比TAR



05月27日





05月28日





05月29日





05月30日



05月31日



06月01日




参数解释

- 平均葡萄糖值MG：当日所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。

| 多日对比曲线

(2024/05/27 - 2024/06/01) 6 天



日期		05/27	05/28	05/29	05/30	05/31	06/01
探头值数量		101	288	288	288	288	120
上限	mmol/L	7.9	10.3	8.4	6.6	6.1	6.5
下限	mmol/L	3.4	3.4	3.4	3	3.3	3.5
平均值	mmol/L	5.28	5.28	4.9	4.61	4.58	4.94
达标时间百分比							
TIR	目标范围内时间	91.1%	92%	90.7%	80.6%	83.3%	95.8%
TAR	高于目标范围时间	2%	3.8%	2.4%	0%	0%	0%
TBR	低于目标范围时间	6.9%	4.2%	6.9%	19.4%	16.7%	4.2%
血糖波动							
LAGE ¹	mmol/L 最大血糖波动振幅	4.5	6.9	5	3.6	2.8	3
MAGE ²	mmol/L 平均血糖波动幅度	--*	2.5	2.3	1.5	1.3	--*
MODD ³	mmol/L 日间血糖平均绝对差	--*	--*	1.15	0.81	0.6	--*
SD ⁴	mmol/L 葡萄糖标准差	0.92	1.16	0.91	0.69	0.59	0.56
CV ⁵		17.41%	22%	18.59%	14.86%	12.84%	11.27%

*说明：首末日数据不足24h，无法进行计算。

参数解释

1. 最大血糖波动幅度LAGE：评价最大血糖波动幅度，即当日葡萄糖测定值最大和最小血糖值之差。
2. 平均血糖波动幅度MAGE：评价日内血糖波动程度，去除所有幅度未超过一定阈值（1SD）的血糖波动后，根据第一个有效波动方向计算波动幅度而得到的平均值，反映血糖波动。
3. 日间血糖平均绝对差MODD：评价日间血糖波动程度，体现每日之间血糖的重复性，连续完整48h 内相对应测定值间相减所得差的绝对值的平均水平。对应日期下MODD 反映的是当天与前一天葡萄糖值的波动程度。
4. 葡萄糖标准差SD：当日所有葡萄糖测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
5. 变异系数CV：当日所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。