



# 动态葡萄糖评估报告

## 基本信息



姓名：  
年龄：47  
病史：2型糖尿病

性别：女  
手机号：139\*\*\*\*1507


### 设备信息

设备型号：硅基动感Pro  
设备名称：LT2410FE3P

## 血糖数据



## 每日血糖








### 参数解释

- 预估糖化血红蛋白eHbA<sub>1c</sub>：即根据CGM 葡萄糖读数估算HbA<sub>1c</sub>，用于评价整体血糖水平。
- 平均葡萄糖值MG：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
- 葡萄糖标准差SD：CGM监测期间测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
- 变异系数CV：CGM监测期间所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。
- 低血糖风险：是指使用低血糖指数LBGI预测低血糖风险。
- 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。



## 每日葡萄糖曲线 (2025/07/28 - 2025/07/31) 4 天

■ 葡萄糖目标范围内时间百分比TIR  
■ 低于葡萄糖目标范围内时间百分比TBR  
■ 高于葡萄糖目标范围时间百分比TAR




### 参数解释

1. 平均葡萄糖值MG：当日所有葡萄糖测定值的平均值，用于评价整体血糖水平。
2. 葡萄糖目标范围内时间：狭义TIR是指葡萄糖在目标范围内时间百分比，广义上也指监测期间葡萄糖在不同范围内（低值、目标范围、高值）的时间所占百分比，可更全面反映患者的血糖控制水平。

| 多日对比曲线

(2025/07/28 - 2025/07/31) 4 天



| 日期                |           | 07/28  | 07/29  | 07/30  | 07/31  |
|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 探头值数量             |           | 128    | 288    | 288    | 96     |
| 上限                | mmol/L    | 8.8    | 7.8    | 8.7    | 7.9    |
| 下限                | mmol/L    | 3.3    | 4.5    | 4.1    | 4.1    |
| 平均值               | mmol/L    | 6.22   | 5.87   | 5.7    | 5.44   |
| 达标时间百分比           |           |        |        |        |        |
| TIR               | 目标范围内时间   | 97.7%  | 100%   | 100%   | 100%   |
| TAR               | 高于目标范围时间  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |
| TBR               | 低于目标范围时间  | 2.3%   | 0%     | 0%     | 0%     |
| 血糖波动              |           |        |        |        |        |
| LAGE <sup>1</sup> | 最大血糖波动振幅  | 5.5    | 3.3    | 4.6    | 3.8    |
| MAGE <sup>2</sup> | 平均血糖波动幅度  | --*    | 1.3    | 2.3    | --*    |
| MODD <sup>3</sup> | 日间血糖平均绝对差 | --*    | --*    | 0.69   | --*    |
| SD <sup>4</sup>   | 葡萄糖标准差    | 1.21   | 0.69   | 0.92   | 0.73   |
| CV <sup>5</sup>   | 变异系数      | 19.48% | 11.68% | 16.08% | 13.37% |

\*说明：首末日数据不足24h，无法进行计算。

参数解释

1. 最大血糖波动幅度LAGE：评价最大血糖波动幅度，即当日葡萄糖测定值最大和最小血糖值之差。
2. 平均血糖波动幅度MAGE：评价日内血糖波动程度，去除所有幅度未超过一定阈值（1SD）的血糖波动后，根据第一个有效波动方向计算波动幅度而得到的平均值，反映血糖波动。
3. 日间血糖平均绝对差MODD：评价日间血糖波动程度，体现每日之间血糖的重复性，连续完整48h 内相对应测定值间相减所得差的绝对值的平均水平。对应日期下MODD 反映的是当天与前一天葡萄糖值的波动程度。
4. 葡萄糖标准差SD：当日所有葡萄糖测定值的标准差，用于评价总体偏离平均血糖值的程度，即血糖波动。
5. 变异系数CV：当日所有葡萄糖测定值的离散程度，用于评价血糖波动。