

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



TEMA

Cuestionarios resueltos Unidad 4

DOCENTE

Zoraida Emperatriz, Mamani Rodríguez

CURSO

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

ESTUDIANTE

Puente Carmen, Rodrigo Joaquín – 23200127

Lima, Enero de 2026

RUTA 1: CUESTIONARIO

1. ¿Qué método se llama primero cuando la app ya no tiene enfoque?

☒ onPause()  ¡Correcto!

☐ onStart()

☐ onCreate()

☐ onStop()

2. Después de ___, la app deja de estar visible en la pantalla.

☐ onPause()

☐ onStart()

☐ onCreate()

☒ onStop()  ¡Correcto!

3. Usa ___ para escribir un mensaje de depuración. Este método tiene dos argumentos: la etiqueta de registro y el mensaje de registro.

☐ Log.i()

☒ Log.d()  ¡Correcto!

☐ Log.e()

☐ Log.w()

4. Para guardar un valor que necesita sobrevivir a un cambio de configuración, se deben declarar sus variables con ___.

☐ MutableState{}

☒ rememberSaveable{}  ¡Correcto!

☐ remember{}

☐ Elevación de estado

5. El principio de separación de problemas indica que la app debe dividirse en clases, cada una con responsabilidades independientes.

☒ Verdadero  ¡Correcto!

☐ Falso

6. La IU es lo que ve el usuario y el estado de la IU es lo que la app dice que debería ver.

☒ Verdadero  ¡Correcto!

☐ Falso

7. Según la arquitectura de app recomendada, cada app debe tener al menos las siguientes dos capas:

- ☐ Capa de dominio y de datos
- ☒ Capa de la IU y de datos ✓ ¡Correcto!
- ☐ Capa del repositorio y de la IU
- ☐ Capa del dominio y de la IU

8. `StateFlow` es un flujo observable contenedor de datos que emite actualizaciones de estado actuales y nuevas.

- ☒ Verdadero ✓ ¡Correcto!
- ☐ Falso

9. ¿Cuál de las siguientes configuraciones se debe agregar al archivo `build.gradle` a fin de incorporar dependencias para el código fuente de la prueba de unidades?

- ☐ `implementation`
- ☒ `testImplementation` ✓ ¡Correcto!
- ☐ `debugImplementation`
- ☐ `androidTestImplementation`

10. Las pruebas de unidades se ejecutan en un emulador o dispositivo Android.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓ ¡Correcto!

RUTA 2: CUESTIONARIO

1. Una ruta se define con un tipo de datos ____.

☐ Función `@Composable`

☐ `NavHost.Route`

☒ `String`  ¡Correcto!

☐ `NavRoute`

2. Con un `NavHost`, debes especificar explícitamente una pantalla de inicio.

☒ Verdadero  ¡Correcto!

☐ Falso

3. La práctica recomendada es no pasar un `NavHostController` a elementos de componibilidad individuales.

☒ Verdadero  ¡Correcto!

☐ Falso

4. ____ es un elemento componible que administra qué pantalla se muestra en una ruta determinada.

☐ `NavController`

☐ `NavHostController`

☒ `NavHost`  ¡Correcto!

☐ `ComposableNavigator`

5. ¿Qué parámetros usa la función `composable()` llamada en un `NavHost`?

☐ Contenido de destino y una ruta

☒ Una ruta y contenido componible  ¡Correcto!

☐ Una ruta y un elemento componible

☐ Contenido componible y un intent

6. Puedes cambiar la ruta que se muestra actualmente con el método ____.

☐ `update()`

☐ `composable()`

☐ `transition()`

☒ `navigate()`  ¡Correcto!

7. El método ____ quita una o más pantallas de la pila de actividades.

☐ `popToStartDestination()`

☒ `popBackStack()`  ¡Correcto!

☐ `popComposable()`

☐ `popToBackStack()`

8. En una app multipantalla, navegar a una pantalla nueva la coloca al final de la pila de actividades.

☐ Verdadero

☒ Falso  ¡Correcto!

9. El intent ____ contiene datos adicionales que se pasan a un intent.

☐ argumentos

☒ extras  ¡Correcto!

☐ Parámetros

☐ propiedades

10. `StateFlow` es un flujo observable contenedor de datos que emite actualizaciones de estado actuales y nuevas.

☒ Verdadero

☒ ¡Correcto!

☐ Falso

11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los botones Atrás y Arriba son verdaderas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ El botón Atrás es un botón del sistema.

☒ ¡Correcto!

☐ El botón Arriba es el sistema que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

☐ El botón Atrás forma parte de `AppBar`.

☐ El botón Arriba de `AppBar` navega automáticamente a la pantalla anterior.

☐ El botón Atrás solo aparece si usas la navegación.

☒ El botón Arriba se puede ocultar o mostrar según la pantalla actual.

☒ ¡Correcto!

RUTA 3: CUESTIONARIO

1. El elemento ___ componible se usa para responder al botón Atrás, con o sin NavHost.

☐ BackButton

☒ BackHandler  ¡Correcto!

☐ BackNavigator

☐ BackStack

2. ¿Cuáles de las siguientes opciones es verdadera sobre el diseño para pantallas más grandes?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

☒ El posicionamiento de botones es más importante en pantallas de mayor tamaño.  ¡Correcto!

☐ Por lo general, no se necesitan cambios en el diseño de la IU para que la app funcione bien en pantallas de mayor tamaño.

☒ Agregar otro diseño a la misma pantalla elimina la necesidad de navegar entre pantallas.  ¡Correcto!

☒ Los diseños de pantalla grande deben evitar colocar botones de uso común en el centro de la pantalla.  ¡Correcto!

3. La medida ___ es una medida específica de ancho o alto en la que debe cambiar el diseño de una app.

☐ clase de ventana

☐ punto de diseño

☐ bucket de tamaño

☒ punto de interrupción  ¡Correcto!

4. Por lo general, la clase de tamaño de ventana de ancho compacto se refiere a dispositivos más pequeños, como los teléfonos en modo vertical.

☒ Verdadero  ¡Correcto!

☐ Falso

5. La API de ___ simplifica la implementación de diseños adaptables.

☐ SizeClass

☐ WindowSizeState

☐ SizeBucket

☒ WindowSizeClass

✓ ¡Correcto!

6. Un riel de navegación suele ser apropiado para diseños de ancho ___.

☐ compacto

☐ estándar

☒ media

✓ ¡Correcto!

☐ expandido

7. Cuando creas apps con diseños adaptables, debes usar una sola vista previa para cada pantalla.

☐ Verdadero

☒ Falso

✓ ¡Correcto!

8. El diseño de lista y detalles requiere la navegación hacia atrás en pantallas compactas, pero no en pantallas en las que se muestran al mismo tiempo las pantallas de lista y de detalles.

☒ Verdadero

✓ ¡Correcto!

☐ Falso

9. Supongamos que tienes una app de contactos que muestra una lista de contactos y detalles para cada uno de ellos. ¿Cuáles son las formas adecuadas de adaptar la IU a diferentes tamaños de pantalla?

- ☒ Usa el diseño de lista y detalles para mostrar uno o dos paneles en paralelo, según el ancho disponible de la pantalla. ✓ ¡Correcto!
- ☐ Los elementos de la lista deben ocupar todo el ancho de la pantalla, independientemente de qué tan angosta o ancha sea.
- ☐ El botón Arriba siempre debe aparecer dentro de la app y, si se hace clic en él, se debería salir de la app.
- ☐ Cuando se rota el dispositivo, el elemento seleccionado en la lista (y los detalles correspondientes que se muestran) se debe restablecer en el primer elemento de la lista.
- ☐ Es necesario usar el componente de Jetpack Navigation para que la IU sea responsiva a diferentes tamaños de pantalla.

10. Las pruebas se pueden configurar para ejecutar solo funciones de prueba con anotaciones personalizadas a través de la configuración de ____.

- ☐ module
- ☐ paquete
- ☐ clase de instrumentación
- ☒ argumentos de instrumentación ✓ ¡Correcto!