1. アカウント・認証系

1-1. アカウントを新規作成する

項目	**内容**
ユースケース名	アカウントを新規作成する
概要	ユーザーがシステムを利用するためのアカウントを作成する
アクター	ユーザー
事前条件	ユーザーが未ログイン状態である
事後条件	アカウントデータが作成され、システムにログインした状態になる
基本系列	A1: ユーザーは端末で新規登録画面を開く S1: システムは新規登録画面を表示する A2: ユーザーはメールアドレスとパスワードを入力し、登録ボタンを押下する S2: システムはアカウント情報を作成し、ログイン状態にしてホーム画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	S2': メールアドレスが既に登録されている場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る S2'': パスワードの形式が不正な場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る
サブユースケース	なし
備考	複数プラットフォームでのデータ同期のためアカウントが必須

1-2. システムにログインする

項目	**内容**
ユースケース名	システムにログインする

概要	登録済みのアカウントでシステムにログインする
アクター	ユーザー
事前条件	ユーザーがアカウント情報を保持している
事後条件	システムにログインした状態になり、ホーム画面が表示される
基本系列	A1: ユーザーは端末でログイン画面を開く S1: システムはログイン画面を表示する A2: ユーザーはメールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンを押下する S2: システムはログイン処理を行い、ホーム画面を表示する
代替系列	A2a: ユーザーはパスワードリセットリンクを押下する S2a: システムはパスワードリセット画面を表示する（※拡張関係）
例外系列	S2': 認証情報が一致しない場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る
サブユースケース	なし
備考	全ての管理機能を利用するための前提条件となる

1-3. システムからログアウトする

項目	**内容**
ユースケース名	システムからログアウトする
概要	現在のセッションを破棄し、システムからログアウトする
アクター	ユーザー
事前条件	ユーザーがシステムにログインした状態である
事後条件	未ログイン状態になり、ログイン画面が表示される

基本系列	A1: ユーザーはメニューからログアウトボタンを押下する S1: システムはログアウト確認ダイアログを表示する A2: ユーザーは承認ボタンを押下する S2: システムはセッション情報を破棄し、ログイン画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	A2': ユーザーがキャンセルボタンを押下した場合、システムはダイアログを閉じ元の画面に戻る
サブユースケース	なし
備考	なし

2.家事タスク管理系

2-1. 新しい家事タスクを登録する

項目	内容
ユースケース名	新しい家事タスクを登録する
概要	定期実行したい家事タスクを新規に登録する
アクター	ユーザー
事前条件	ユーザーがタスク登録画面にアクセス可能である
事後条件	家事タスクデータが保存され、タスク一覧に追加される
基本系列	A1: ユーザーはタスク登録画面を開く S1: システムはタスク登録画面を表示する A2: ユーザーは家事名、実行頻度を入力し、登録ボタンを押下する S2: システムはタスク情報を保存し、タスク一覧画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	S2': 必須項目が未入力の場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る
サブユースケース	システムにログインする
備考	AI連携の「大まかな家事から細かい家事に分ける」結果から登録される場合もある

2-2.登録済みのタスク一覧・詳細を確認する

項目	内容
ユースケース名	登録済みのタスク一覧・詳細を確認する
概要	登録されている家事タスクの一覧と、選択したタスクの詳細情報を閲覧する
アクター	ユーザー
事前条件	タスク情報がシステムに存在する

事後条件	ユーザーがタスクの状況を把握できる
基本系列	A1: ユーザーはタスク一覧画面を開く S1: システムはタスク一覧情報を取得し、タスク一覧画面を表示する A2: ユーザーは任意のタスクを押下する S2: システムは対象のタスク詳細画面を表示する
代替系列	A1a: ユーザーは一覧画面から「AIに提案を依頼する」ボタンを押下する S1a: システムはAI提案画面を表示する（※拡張関係）
例外系列	S1': 登録タスクが0件の場合、システムは「タスクがありません」というメッセージを表示する
サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

2-3.タスクの内容や実行頻度を変更する

項目	**内容**
ユースケース名	タスクの内容や実行頻度を変更する
概要	既存の家事タスクの情報（名前や頻度）を更新する
アクター	ユーザー
事前条件	ユーザーが対象のタスク詳細画面を表示している
事後条件	対象の家事タスクデータが更新される
基本系列	A1: ユーザーはタスク編集画面を開く S1: システムはタスク情報をセットしたタスク編集画面を表示する

	A2: ユーザーは家事名や実行頻度を変更し、保存ボタンを押下する S2: システムはタスク情報を更新し、タスク詳細画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	S2': 更新内容に不備がある場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る
サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

2-4.不要になったタスクを削除する

項目	**内容**
ユースケース名	不要になったタスクを削除する
概要	既存の家事タスクデータをシステムから削除する
アクター	ユーザー
事前条件	ユーザーが対象のタスク詳細画面を表示している
事後条件	対象の家事タスクデータが削除され、一覧から消去される
基本系列	A1: ユーザーはタスク削除ボタンを押下する S1: システムは削除確認ダイアログを表示する A2: ユーザーは承認ボタンを押下する S2: システムはタスク情報を削除し、タスク一覧画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	A2': ユーザーがキャンセルボタンを押下した場合、システムはダイアログを閉じ元の画面に戻る
サブユースケース	システムにログインする

備考	なし

2-5.タスクを「完了」にする

項目	内容
ユースケース名	タスクを「完了」にする
概要	家事タスクを実行したことを記録し、次回の予定日を再計算する
アクター	ユーザー
事前条件	実行すべきタスクが存在する
事後条件	タスクの実行履歴データが追加され、次回実行日が更新される
基本系列	A1: ユーザーはタスク一覧画面でタスクの完了ボタン（チェック）を押下する S1: システムはタスクの完了状態を更新する S2: システムは実行履歴情報を保存し、実行頻度に基づき次回予定日を計算してデータを更新する
代替系列	なし
例外系列	なし
サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

2-6.過去の家事実行履歴を振り返る

項目	内容
ユースケース名	過去の家事実行履歴を振り返る
概要	過去に完了した家事の履歴情報を閲覧する
アクター	ユーザー
事前条件	タスクの実行履歴データが存在する

事後条件	ユーザーが家事の達成状況を把握できる
基本系列	A1: ユーザーは履歴一覧画面を開く S1: システムは実行履歴情報を取得し、履歴一覧画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	S1': 履歴が存在しない場合、システムは「履歴がありません」というメッセージを表示する
サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

3.日用品・消耗品管理系

3-1.新しい消耗品を登録する

項目	内容
ユースケース名	新しい消耗品を登録する
概要	管理したい日用品・消耗品を新規に登録する
アクター	ユーザー
事前条件	ユーザーが消耗品登録画面にアクセス可能である
事後条件	消耗品データが保存され、消耗品一覧に追加される
基本系列	A1: ユーザーは消耗品登録画面を開く S1: システムは消耗品登録画面を表示する A2: ユーザーは品目名、残量目安、購入サイクルを入力し、登録ボタンを押下する S2: システムは消耗品情報を保存し、消耗品一覧画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	S2': 必須項目が未入力の場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る
サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

3-2.消耗品の一覧と現在のストック状況を確認する

項目	内容
ユースケース名	消耗品の一覧と現在のストック状況を確認する
概要	登録されている消耗品の一覧とそれぞれの残量・ストック状況を閲覧する
アクター	ユーザー

事前条件	消耗品情報がシステムに存在する
事後条件	ユーザーが不足している消耗品を把握できる
基本系列	A1: ユーザーは消耗品一覧画面を開く S1: システムは消耗品情報と残量情報を取得し、消耗品一覧画面を表示する
代替系列	なし
例外系列	S1': 登録されている消耗品が0件の場合、システムは「登録アイテムがありません」というメッセージを表示する
サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

3-3.消耗品の残量を更新する

項目	**内容**
ユースケース名	消耗品の残量を更新する
概要	使用した消耗品の残量データを減らす（更新する）
アクター	ユーザー
事前条件	対象の消耗品データが存在する
事後条件	対象の消耗品の残量データが更新される
基本系列	A1: ユーザーは対象の消耗品の減らすボタンを押下する（または残量を入力する） S1: システムは対象の残量データを更新する S2: システムは更新後の残量情報を画面に表示する
代替系列	S2a: システムは更新後の残量が「残量目安」を下回っているか判定し、下回っている場合はアラート表示処理を実行する（※拡張関係）
例外系列	S1': 残量が0以下になるような不正な操作の場合、システムはエラーメッセージを表示し、更新を無効にする

サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

3-4.消耗品の購入完了を記録し、サイクルをリセットする

項目	**内容**
ユースケース名	消耗品の購入完了を記録し、サイクルをリセットする
概要	補充した消耗品の残量を最大値に戻し、サイクル情報を更新する
アクター	ユーザー
事前条件	対象の消耗品データが存在する
事後条件	対象の消耗品の残量データが回復し、ストック切れアラートが解除される
基本系列	A1: ユーザーは対象の消耗品の購入完了ボタンを押下する S1: システムは対象の残量データを最大値（または指定値）に更新し、購入履歴データを保存する S2: システムは更新後の情報を画面に表示する
代替系列	なし
例外系列	なし
サブユースケース	システムにログインする
備考	なし

3-5.ストック切れアラートを確認する

項目	**内容**
ユースケース名	ストック切れアラートを確認する
概要	残量が目安を下回った消耗品について、システムからの通知を確認する
アクター	ユーザー

事前条件	消耗品の残量が「残量目安」を下回っている
事後条件	ユーザーが補充すべきアイテムを認識する
基本系列	S1: システムは残量不足を検知し、ホーム画面や一覧画面にアラートメッセージを表示する A1: ユーザーはアラートメッセージを確認する
代替系列	なし
例外系列	なし
サブユースケース	システムにログインする
備考	消耗品の残量を更新した結果として呼び出される（Extend）ことが多い

4.AI連携系

4-1.大まかな家事から細かい家事に分ける

項目	内容
ユースケース名	大まかな家事から細かい家事に分ける
概要	大まかな家事名を入力し、AIに具体的な「名前のない家事」をリスト化させる
アクター	ユーザー、Gemini API
事前条件	ユーザーがAI連携画面を開いている
事後条件	AIによって細分化された家事リストが提示され、タスクとして登録可能になる
基本系列	A1: ユーザーは大まかな家事名（例：お風呂掃除）を入力し、分割依頼ボタンを押下する S1: システムはGemini APIに家事分割のプロンプトを送信する S2: システムはGemini APIから回答結果を受信する S3: システムは細分化された家事リストを画面に表示する
代替系列	A2a: ユーザーは提示されたリストから任意の項目を選択し、タスク登録ボタンを押下する S2a: システムは選択された項目をタスク情報として保存する
例外系列	S2': Gemini APIとの通信に失敗した場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る
サブユースケース	Gemini APIと通信する
備考	なし

4-2.適切な家事を提案する

項目	**内容**
ユースケース名	適切な家事を提案する

概要	季節や住環境を入力し、AIに環境特有の家事を提案させる
アクター	ユーザー、Gemini API
事前条件	ユーザーがAI提案機能にアクセス可能である
事後条件	ユーザーが提案された家事を把握し、タスクとして登録可能になる
基本系列	A1: ユーザーは季節や住環境の条件を入力し、提案依頼ボタンを押下する S1: システムは条件情報を含めたプロンプトをGemini APIに送信する S2: システムはGemini APIから提案結果を受信する S3: システムは提案された家事リストを画面に表示する
代替系列	なし
例外系列	S2': Gemini APIとの通信に失敗した場合、システムはエラーメッセージを表示し、S1に戻る
サブユースケース	Gemini APIと通信する
備考	タスク一覧画面から拡張（Extend）として呼ばれることも想定される

4-3.購入タイミングを予測する

項目	**内容**
ユースケース名	購入タイミングを予測する
概要	消耗品の消費・購入履歴データを元に、AIに次回の購入時期を予測させる
アクター	ユーザー、Gemini API
事前条件	対象の消耗品の履歴データがある程度蓄積されている
事後条件	ユーザーが適切な購入タイミングのアドバイスを得る
	A1: ユーザーは対象の消耗品の予測依頼ボタンを押下する

基本系列	S1: システムは対象の履歴データを取得し、Gemini APIに予測依頼のプロンプトを送信する S2: システムはGemini APIから予測結果（自然な文章）を受信する S3: システムは予測結果のアドバイスを画面に表示する
代替系列	なし
例外系列	S1': 予測に必要な履歴データが不足している場合、システムは「データが不足しています」というメッセージを表示し、処理を中断する S2': Gemini APIとの通信に失敗した場合、システムはエラーメッセージを表示する
サブユースケース	Gemini APIと通信する
備考	なし