

Meets

Especificação de Casos de Uso do Sistema

1. Índice

1. Índice
2. Objetivo
3. Atores do Sistema
4. Diagrama de Casos de Uso
5. Especificação dos Casos de Uso
 - 5.1. Caso de uso #001 – Fazer Login
 - 5.2. Caso de uso #002 – Visualizar Feed
 - 5.3. Caso de uso #003 – Interagir com Posts
 - 5.3.1. Cenário: Curtir Post
 - 5.3.2. Cenário: Comentar Post
 - 5.3.3. Cenário: Compartilhar Post
 - 5.4. Caso de uso #004 – Interagir com Eventos
 - 5.4.1. Cenário: Curtir Evento
 - 5.4.2. Cenário: Comentar Evento
 - 5.4.3. Cenário: Compartilhar Evento
 - 5.4.4. Cenário: Marcar Presença em Evento
 - 5.5. Caso de uso #005 – Avaliar Evento
 - 5.6. Caso de uso #006 – Avaliar Apresentador
 - 5.7. Caso de uso #007 – Visualizar Ranking de Apresentadores
 - 5.8. Caso de uso #008 – Visualizar Dashboards
 - 5.8.1. Cenário: Dashboard de Posts
 - 5.8.2. Cenário: Dashboard de Eventos
 - 5.8.3. Cenário: Dashboard de Avaliações
 - 5.8.4. Cenário: Dashboard de Apresentadores
 - 5.9. Caso de uso #009 – Manter Posts
 - 5.9.1. Cenário: Criar Post
 - 5.9.2. Cenário: Visualizar Post
 - 5.9.3. Cenário: Editar Post
 - 5.9.4. Cenário: Excluir Post
 - 5.10. Caso de uso #010 – Manter Perfil
 - 5.10.1. Cenário: Criar Perfil
 - 5.10.2. Cenário: Visualizar Perfil
 - 5.10.3. Cenário: Editar Perfil
 - 5.10.4. Cenário: Excluir Perfil
 - 5.11. Caso de uso #011 – Manter Eventos
 - 5.11.1. Cenário: Criar Evento
 - 5.11.2. Cenário: Visualizar Evento
 - 5.11.3. Cenário: Editar Evento
 - 5.11.4. Cenário: Excluir Evento
 - 5.12. Caso de uso #012 – Manter Usuários
 - 5.12.1. Cenário: Criar Usuário
 - 5.12.2. Cenário: Visualizar Usuário
 - 5.12.3. Cenário: Editar Usuário
 - 5.12.4. Cenário: Excluir Usuário
 - 5.13. Caso de uso #013 – Analisar Denúncias

2. Objetivo

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos funcionais do sistema **Meets**, apresentando os atores envolvidos, suas permissões e as funcionalidades disponibilizadas pela plataforma.

O Meets tem como objetivo fornecer uma plataforma para divulgação e participação em eventos, publicação de conteúdos e interação entre usuários e apresentadores.

O sistema permite que usuários criem, visualizem, editem e excluam posts e eventos, além de interagirem com os conteúdos por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos.

Nos eventos, os usuários também podem marcar presença e realizar avaliações utilizando uma escala de **0 a 5 estrelas**.

O sistema possui ainda um mecanismo de avaliação gamificado para os apresentadores. Os apresentadores recebem avaliações baseadas em diferentes atributos, formando uma pontuação geral que será utilizada para a composição de um **ranking de apresentadores**.

As informações geradas pelas interações, avaliações, posts, eventos e apresentadores são utilizadas pelo sistema para gerar **dashboards e estatísticas**, permitindo uma visualização consolidada dos dados da plataforma.

O sistema também possui funcionalidades administrativas para gerenciamento de usuários e análise de denúncias.

Todas as funcionalidades, com exceção do login, exigem que o usuário esteja autenticado.

3. Atores do Sistema

3.1. Usuário

Descrição: Pessoa cadastrada na plataforma Meets que utiliza o sistema para visualizar conteúdos, participar de eventos, publicar informações e interagir com outros usuários e apresentadores.

Cargo/Papel: Usuário da plataforma.

Perfil profissional e técnico: Não é necessário conhecimento técnico específico. O usuário deve possuir conhecimentos básicos para utilização de sistemas digitais.

Permissões:

- Fazer login;
- Visualizar feed;
- Criar posts;
- Visualizar posts;
- Editar seus próprios posts;
- Excluir seus próprios posts;
- Criar eventos;
- Visualizar eventos;
- Editar seus próprios eventos;
- Excluir seus próprios eventos;
- Criar e gerenciar seu perfil;
- Curtir posts;
- Comentar posts;
- Compartilhar posts;
- Curtir eventos;
- Comentar eventos;
- Compartilhar eventos;
- Marcar presença em eventos;

- Avaliar eventos;
 - Avaliar apresentadores;
 - Visualizar ranking de apresentadores;
 - Visualizar dashboards disponibilizados ao seu perfil.
-

3.2. Administrador

Descrição: Responsável pelo gerenciamento e moderação da plataforma Meets.

Cargo/Papel: Administrador do sistema.


Perfil profissional e técnico: Deve possuir conhecimento das regras de utilização do Meets e das funcionalidades administrativas.

Permissões:

- Todas as permissões do Usuário;
- Criar usuários;
- Visualizar usuários;
- Editar usuários;
- Excluir usuários;
- Analisar denúncias;
- Visualizar dashboards administrativos;
- Acompanhar estatísticas gerais da plataforma;
- Acompanhar estatísticas de posts;
- Acompanhar estatísticas de eventos;
- Acompanhar estatísticas de avaliações;
- Acompanhar estatísticas de apresentadores;
- Visualizar ranking de apresentadores.

O Administrador é uma especialização do ator **Usuário** e, portanto, herda suas funcionalidades.

4. Diagrama de Casos de Uso



5. Especificação dos Casos de Uso

- **5.1. Caso de uso #001 – Fazer Login**

Descrição: Permitir que o usuário se autentique no sistema Meets.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- O usuário deve possuir cadastro;
- O usuário deve estar deslogado.

Pós-Condições:

- O usuário é autenticado;
- Uma sessão é iniciada;
- As funcionalidades correspondentes ao perfil são disponibilizadas.

Entradas:

- E-mail ou nome de usuário;
- Senha.

Saídas:

- Acesso ao sistema;
- Mensagem de erro em caso de credenciais inválidas.

Fluxo:

1. O usuário acessa a tela de login;
2. O sistema apresenta os campos de autenticação;
3. O usuário informa seu e-mail ou nome de usuário;
4. O usuário informa sua senha;
5. O usuário seleciona "Entrar";
6. O sistema valida as credenciais;
7. O sistema identifica o perfil do usuário;
8. O sistema inicia a sessão;
9. O sistema direciona o usuário para a área principal do Meets.

- **Fluxo Alternativo 1: Credenciais inválidas**


1. O usuário informa credenciais incorretas;
2. O sistema realiza a validação;
3. O sistema identifica que as credenciais são inválidas;
4. O sistema apresenta uma mensagem de erro;
5. O usuário pode realizar uma nova tentativa.

- **Fluxo Alternativo 2: Campos obrigatórios não preenchidos**

1. O usuário seleciona "Entrar";
2. O sistema verifica os campos obrigatórios;
3. O sistema identifica campos não preenchidos;
4. O sistema informa os campos necessários;
5. O usuário corrige as informações.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de login contendo e-mail/usuário, senha e botão "Entrar".



The image shows a login screen for a platform called 'Meets'. At the top, there is a red rounded square icon with a white clapperboard and a star. Below the icon, the title 'Entre no Meets' is displayed in bold. Underneath the title, a subtitle reads: 'Faça login para salvar resenhas, seguir perfis e continuar de onde parou.' The login form is contained within a white rounded rectangle. It features two input fields: 'E-mail' with the placeholder 'seuemail@exemplo.com' and 'Senha' with the placeholder 'Sua senha'. Below these fields are three buttons: a red 'Entrar' button, a light orange 'Criar conta' button, and a white 'Entrar como visitante' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Ainda não tem conta? Cadastre-se'.

- **5.2. Caso de uso #002 – Visualizar Feed**

Descrição: Permitir que o usuário visualize posts e eventos publicados na plataforma.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- O usuário deve estar autenticado.

Pós-Condições:

- O feed é apresentado ao usuário.

Entradas:

- Solicitação de acesso ao feed;
- Filtros, quando disponíveis.

Saídas:

- Posts;
- Eventos;
- Informações resumidas dos conteúdos.

Fluxo:


1. O usuário acessa o feed;
2. O sistema verifica a autenticação;
3. O sistema consulta os conteúdos disponíveis;
4. O sistema recupera posts e eventos;
5. O sistema organiza os conteúdos;
6. O sistema apresenta os conteúdos ao usuário;
7. O usuário pode selecionar um conteúdo;
8. O sistema apresenta os detalhes do conteúdo.

- **Fluxo Alternativo 1: Nenhum conteúdo disponível**

1. O sistema consulta os conteúdos;
2. Nenhum conteúdo é encontrado;
3. O sistema apresenta uma mensagem informativa;
4. O usuário pode retornar posteriormente.

- **Protótipo de Interface:**

Tela principal contendo posts e eventos.



• 5.3. Caso de uso #003 – Interagir com Posts

Descrição: Permitir que o usuário interaja com posts publicados no Meets.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- O usuário deve estar autenticado;
- O post deve existir e estar disponível.

Pós-Condições:

- A interação é registrada;
- As estatísticas relacionadas ao post podem ser atualizadas.

Entradas:

- Identificação do post;
- Tipo de interação;
- Conteúdo do comentário, quando aplicável.

Saídas:

- Post atualizado;
- Interação registrada;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa um post;
2. O sistema verifica se o usuário está autenticado;
3. O sistema apresenta as opções de interação;
4. O usuário seleciona uma interação;
5. O sistema identifica a ação;
6. O sistema executa a operação;
7. O sistema registra a interação;
8. O sistema atualiza as estatísticas do post;
9. O sistema apresenta o resultado.

- **5.3.1. Cenário: Curtir Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- Curtida registrada ou removida.

Entradas:

- Identificação do post.

Saídas:

- Quantidade de curtidas atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o post;
2. O usuário seleciona "Curtir";
3. O sistema verifica se o usuário já curtiu;
4. O sistema registra ou remove a curtida;
5. O sistema atualiza a quantidade de curtidas;
6. O sistema atualiza as estatísticas;
7. O sistema apresenta o resultado.

- **Protótipo de Interface:**

Botão de curtida associado ao post.



- **5.3.2. Cenário: Comentar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- Comentário registrado.

Entradas:

- Texto do comentário.

Saídas:

- Comentário publicado;
- Estatísticas atualizadas.


Fluxo:

1. O usuário acessa o post;
2. O usuário seleciona "Comentar";
3. O sistema apresenta o campo de comentário;
4. O usuário informa o texto;
5. O usuário confirma;
6. O sistema valida o conteúdo;
7. O sistema registra o comentário;
8. O sistema atualiza as estatísticas;
9. O sistema apresenta o comentário.

- **Fluxo Alternativo 1: Comentário vazio**

1. O usuário tenta enviar um comentário vazio;
2. O sistema identifica a ausência de conteúdo;
3. O sistema apresenta uma mensagem;
4. O usuário preenche o comentário;
5. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**



- **5.3.3. Cenário: Compartilhar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- O compartilhamento é registrado ou o link é disponibilizado.

Entradas:

- Identificação do post.

Saídas:


- Link do post;
- Estatística de compartilhamento atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o post;
2. O usuário seleciona "Compartilhar";
3. O sistema gera ou recupera o link;
4. O sistema registra o compartilhamento;
5. O sistema atualiza as estatísticas;
6. O sistema apresenta o link;
7. O usuário copia ou compartilha o link.

- **Protótipo de Interface:**

Menu de compartilhamento.



- **5.4. Caso de uso #004 – Interagir com Eventos**

Descrição: Permitir que o usuário interaja com eventos disponíveis no Meets.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente e disponível.

Pós-Condições:

- A interação é registrada;
- Estatísticas do evento são atualizadas.

Entradas:

- Evento;
- Tipo de interação;
- Comentário, quando aplicável.

Saídas:

- Evento atualizado;
- Interação registrada;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa um evento;
2. O sistema verifica sua autenticação;
3. O sistema apresenta as opções de interação;
4. O usuário seleciona uma ação;
5. O sistema executa a operação;
6. O sistema registra a interação;
7. O sistema atualiza as estatísticas do evento;
8. O sistema apresenta o resultado.

- **5.4.1. Cenário: Curtir Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Curtida registrada ou removida.

Entradas:

- Identificação do evento.

Saídas:


- Quantidade de curtidas atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;
2. O usuário seleciona "Curtir";
3. O sistema verifica a situação atual;
4. O sistema registra ou remove a curtida;
5. O sistema atualiza as estatísticas;
6. O sistema apresenta o resultado.

- **Protótipo de Interface:**

Botão de curtida do evento.



- **5.4.2. Cenário: Comentar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Comentário registrado.

Entradas:

- Texto do comentário.

Saídas:

- Comentário publicado;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;
2. Seleciona "Comentar";
3. O sistema apresenta o campo;
4. O usuário informa o comentário;
5. O usuário confirma;
6. O sistema valida;
7. O sistema registra o comentário;
8. O sistema atualiza as estatísticas;
9. O sistema apresenta o comentário.


- **Fluxo Alternativo 1: Comentário inválido**

1. O sistema identifica conteúdo inválido;
2. O sistema apresenta uma mensagem;

3. O usuário corrige o conteúdo;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Campo de comentário.



- **5.4.3. Cenário: Compartilhar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Compartilhamento registrado.

Entradas:

- Identificação do evento.

Saídas:


- Link do evento;
- Estatística atualizada.

Fluxo:

1. O usuário seleciona "Compartilhar";
2. O sistema gera ou recupera o link;
3. O sistema registra o compartilhamento;
4. O sistema atualiza as estatísticas;
5. O sistema apresenta o link.

- **Protótipo de Interface:**

Menu de compartilhamento.



- **5.4.4. Cenário: Marcar Presença em Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- Evento disponível para participação.

Pós-Condições:

- Presença registrada.

Entradas:

- Identificação do evento;
- Confirmação de presença.

Saídas:

- Presença confirmada;
- Estatística de participantes atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;

2. O sistema apresenta "Marcar presença";
3. O usuário seleciona a opção;
4. O sistema verifica se já existe presença registrada;
5. O sistema registra a presença;
6. O sistema atualiza a quantidade de participantes;
7. O sistema atualiza as estatísticas;
8. O sistema confirma a operação.

Fluxo Alternativo 1: Presença já registrada

1. O usuário seleciona "Marcar presença";
2. O sistema verifica que a presença já existe;
3. O sistema informa que a presença já foi registrada.

- **Protótipo de Interface:**

Botão "Marcar presença".

- **5.5. Caso de uso #005 – Avaliar Evento**

Descrição: Permitir que o usuário avalie um evento utilizando uma escala de 0 a 5 estrelas.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- O evento deve estar disponível para avaliação;
- O usuário deve ter participado do evento, caso essa seja uma regra definida pelo sistema.

Pós-Condições:

- A avaliação é registrada;
- A média do evento é recalculada;
- As estatísticas relacionadas ao evento são atualizadas.

Entradas:

- Identificação do evento;
- Nota de 0 a 5 estrelas;
- Comentário, caso disponível.

Saídas:

- Avaliação registrada;
- Média do evento;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;
2. O sistema verifica se o evento pode ser avaliado;
3. O sistema apresenta a opção de avaliação;
4. O usuário seleciona uma nota entre 0 e 5 estrelas;
5. O usuário adiciona um comentário, caso disponível;
6. O usuário confirma a avaliação;
7. O sistema valida a nota;
8. O sistema registra a avaliação;
9. O sistema recalcula a média do evento;
10. O sistema atualiza as estatísticas;
11. O sistema apresenta o resultado.

- **Fluxo Alternativo 1: Nota inválida**


1. O usuário informa uma nota fora da escala permitida;
2. O sistema identifica a inconsistência;
3. O sistema informa que a avaliação deve estar entre 0 e 5;
4. O usuário corrige a nota;
5. O fluxo retorna à validação.

- **Fluxo Alternativo 2: Usuário já avaliou**

1. O usuário seleciona a avaliação;
2. O sistema verifica uma avaliação existente;
3. O sistema informa que o evento já foi avaliado;
4. Caso permitido, o sistema apresenta a opção de editar a avaliação.

- **Protótipo de Interface:**

Tela contendo:



- **5.6. Caso de uso #006 – Avaliar Apresentador**

Descrição: Permitir que usuários avaliem os apresentadores de eventos utilizando um sistema de pontuação gamificado baseado em atributos.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Apresentador cadastrado;

- O usuário deve ter participado do evento relacionado ao apresentador, caso essa seja uma regra do sistema;
- O apresentador deve estar disponível para avaliação.

Pós-Condições:

- A avaliação é registrada;
- Os atributos do apresentador são atualizados;
- A pontuação geral do apresentador pode ser recalculada;
- O ranking pode ser atualizado.

Entradas:

- Apresentador;
- Notas dos atributos avaliados.

Saídas:

- Avaliação registrada;
- Pontuação dos atributos;
- Pontuação geral;
- Ranking atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa o perfil do apresentador;
2. O sistema verifica se o apresentador pode ser avaliado;
3. O sistema apresenta os atributos avaliáveis;
4. O usuário atribui notas aos atributos;
5. O usuário confirma a avaliação;
6. O sistema valida as notas;
7. O sistema registra a avaliação;
8. O sistema recalcula os atributos do apresentador;
9. O sistema calcula a pontuação geral;
10. O sistema atualiza os dados utilizados pelo ranking;
11. O sistema apresenta o resultado.

- **Exemplo de atributos**

Os atributos podem seguir uma lógica semelhante à utilizada em sistemas de avaliação gamificados, por exemplo:

- Clareza;
- Domínio do assunto;
- Engajamento da audiência;
- Storytelling;
- Gestão de tempo;
- Recursos visuais.

Observação: os atributos definitivos devem ser definidos conforme as regras do projeto.

- **Fluxo Alternativo 1: Avaliação inválida**

1. O usuário informa uma nota fora da escala permitida;
2. O sistema identifica o erro;
3. O sistema informa os valores permitidos;
4. O usuário corrige a avaliação;
5. O fluxo retorna à validação.

- **Fluxo Alternativo 2: Usuário já avaliou**

1. O usuário acessa a avaliação;

2. O sistema identifica uma avaliação anterior;
3. O sistema informa que o apresentador já foi avaliado;
4. Caso permitido, o usuário pode editar sua avaliação.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de avaliação gamificada do apresentador contendo:

Meets Avaliar apresentação

Critérios da avaliação
Os 6 critérios fazem parte da avaliação e entram na média de habilidades.

Visibilidade da avaliação
Pública **Anônima**

Habilidades de user test
Score geral: 70 / 99

Radar de Skills

Recursos visuais Domínio do conteúdo
Gestão de tempo Engajamento da audiência
Storytelling

Clareza CLR
70
Base Bom Elite

Domínio do conteúdo CNT
70

Storytelling STY
70
Base Bom Elite

Gestão de tempo TMP
70
Base Bom Elite

Recursos visuais VIS
70
Base Bom Elite

Comentário (opcional)
Conte como foi sua experiência na apresentação

Enviar avaliação

Inicio Buscar Criar Chat Perfil

- **5.7. Caso de uso #007 – Visualizar Ranking de Apresentadores**

Descrição: Permitir que os usuários visualizem o ranking dos apresentadores com base nas avaliações recebidas.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem apresentadores avaliados ou cadastrados.

Pós-Condições:

- Ranking é apresentado.

Entradas:

- Solicitação de visualização;
- Filtros, quando disponíveis.

Saídas:

- Lista ordenada de apresentadores;
- Pontuação geral;
- Atributos;
- Posição no ranking.

Fluxo:

1. O usuário acessa a área de ranking;
2. O sistema verifica a autenticação;
3. O sistema consulta as pontuações dos apresentadores;
4. O sistema calcula ou recupera a classificação;
5. O sistema ordena os apresentadores;
6. O sistema apresenta o ranking;
7. O usuário pode selecionar um apresentador;
8. O sistema apresenta os detalhes da pontuação.

- **Fluxo Alternativo 1: Nenhum apresentador avaliado**

1. O sistema consulta as avaliações;
2. Não existem avaliações suficientes;
3. O sistema informa que o ranking ainda não possui dados suficientes.

- **Protótipo de Interface:**

RANKING DE APRESENTADORES

🏆	1º Apresentador A	94
🥈	2º Apresentador B	91
🥉	3º Apresentador C	89
	4º Apresentador D	87
	5º Apresentador E	85

Ao selecionar um apresentador, o sistema pode apresentar seus atributos individuais.

- **5.8. Caso de uso #008 – Visualizar Dashboards**

Descrição: Permitir que o usuário visualize informações estatísticas e indicadores relacionados ao conteúdo e às atividades do Meets.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem dados disponíveis para análise.

Pós-Condições:

- Dashboard é apresentado;
- Dados estatísticos são disponibilizados de forma visual.

Entradas:

- Tipo de dashboard;
- Filtros;
- Período de análise, quando disponível.

Saídas:

- Gráficos;
- Indicadores;
- Estatísticas;
- Rankings;
- Dados consolidados.

Fluxo:

1. O usuário acessa a área de dashboards;
2. O sistema verifica a autenticação;
3. O sistema identifica quais dashboards o usuário possui permissão para visualizar;
4. O sistema recupera os dados;
5. O sistema processa as estatísticas;
6. O sistema apresenta os indicadores;
7. O usuário pode aplicar filtros;
8. O sistema atualiza os dados apresentados.

- **5.8.1. Cenário: Dashboard de Posts**

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas aos posts.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem posts e/ou interações registradas.

Pós-Condições:

- Estatísticas dos posts são apresentadas.

Entradas:

- Período;
- Filtros, quando disponíveis.

Saídas:


- Quantidade de posts;
- Curtidas;
- Comentários;
- Compartilhamentos;
- Posts com maior engajamento.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de posts;
2. O sistema consulta os posts;
3. O sistema consulta as interações;
4. O sistema calcula os indicadores;
5. O sistema apresenta os dados em gráficos e números;
6. O usuário pode aplicar filtros;
7. O sistema atualiza o dashboard.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com gráficos de engajamento, quantidade de posts, curtidas, comentários e compartilhamentos.



• 5.8.2. Cenário: Dashboard de Eventos

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas aos eventos cadastrados.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem eventos.

Pós-Condições:

- Estatísticas dos eventos são apresentadas.

Entradas:

- Período;
- Evento;
- Filtros.

Saídas:


- Quantidade de eventos;
- Quantidade de participantes;
- Curtidas;
- Comentários;
- Compartilhamentos;
- Avaliação média;
- Eventos com maior engajamento.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de eventos;
2. O sistema consulta os eventos;
3. O sistema consulta as presenças;
4. O sistema consulta as interações;
5. O sistema consulta as avaliações;
6. O sistema calcula os indicadores;
7. O sistema apresenta os dados;
8. O usuário pode aplicar filtros.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com gráficos de eventos, participação, avaliações e engajamento.



- **5.8.3. Cenário: Dashboard de Avaliações**

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas às avaliações de eventos e apresentadores.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem avaliações.

Pós-Condições:

- Estatísticas das avaliações são apresentadas.

Entradas:

- Período;
- Evento;
- Apresentador;
- Filtros.

Saídas:


- Média das avaliações;
- Distribuição das notas;
- Quantidade de avaliações;
- Evolução das avaliações;
- Dados de avaliação dos apresentadores.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de avaliações;
2. O sistema consulta as avaliações;
3. O sistema separa avaliações de eventos e apresentadores;
4. O sistema calcula médias e estatísticas;
5. O sistema apresenta os resultados;
6. O usuário aplica filtros;
7. O sistema atualiza os indicadores.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com gráficos de distribuição das avaliações e médias.



- **5.8.4. Cenário: Dashboard de Apresentadores**

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas ao desempenho dos apresentadores.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem apresentadores avaliados.

Pós-Condições:

- Dados dos apresentadores são apresentados.

Entradas:

- Apresentador;
- Período;
- Filtros.

Saídas:


- Pontuação geral;
- Pontuação por atributo;
- Média das avaliações;
- Posição no ranking;
- Evolução da pontuação.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de apresentadores;
2. O sistema consulta os apresentadores;
3. O sistema recupera as avaliações;
4. O sistema calcula as pontuações;
5. O sistema recupera o ranking;
6. O sistema apresenta os indicadores;
7. O usuário pode selecionar um apresentador;
8. O sistema apresenta os detalhes.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com:



- **5.9. Caso de uso #009 – Manter Posts**

Descrição: Permitir o gerenciamento dos posts por meio das operações de criação, visualização, edição e exclusão.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;

- Para editar/excluir, o post deve existir;
- O usuário deve possuir permissão sobre o post.

Pós-Condições:

- Post criado, visualizado, atualizado ou excluído.

Entradas:

- Dados do post;
- Identificação do post.

Saídas:

- Post correspondente à operação;
 - Estatísticas atualizadas, quando aplicável.
-

- **5.9.1. Cenário: Criar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado.

Pós-Condições:

- Novo post cadastrado.

Entradas:

- Texto;
- Imagem/mídia, caso disponível.

Saídas:

- Post publicado.

Fluxo:

1. O usuário acessa a criação de post;
2. O sistema apresenta o formulário;
3. O usuário informa os dados;
4. O usuário seleciona "Publicar";
5. O sistema valida;
6. O sistema cadastra o post;
7. O sistema disponibiliza o post;
8. O sistema apresenta a confirmação.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica dados inválidos;
2. O sistema informa o problema;
3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de criação de post.

Meets ≡ 📅 🔔

Criar

Criar apresentação

Publique uma apresentação e permita que a comunidade avalie.

Imagem

Nenhuma imagem selecionada

Escolher imagem

Título *

Digite o título

Descrição

Conte mais detalhes sobre este meetup ou conteúdo...

Data do Evento *

DD/MM/AAAA

Formato: DD/MM/AAAA (ex: 25/10/2026)

Horário de início *

HH:MM

Formato: HH:MM de 00:00 a 23:59 (ex: 19:30)

Horário de fim *

HH:MM

Informe quando o evento ou apresentação termina.

CEP do local *

00000-000

Número *

123 Número do local

Digite um CEP para localizar o endereço

Vincular Evento (opcional)

Vincular um evento a este post

Privacidade

Escolha quem poderá encontrar e acessar este conteúdo.

Público

Inicio **Buscar** **Criar** **Chat** **Perfil**

- **5.9.2. Cenário: Visualizar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- Post apresentado.

Entradas:

- Identificação do post.


Saídas:

- Conteúdo do post;
- Informações do autor;
- Interações.

Fluxo:

1. O usuário seleciona o post;
 2. O sistema localiza o conteúdo;
 3. O sistema recupera os dados;
 4. O sistema apresenta o post.
- **Fluxo Alternativo 1: Post inexistente**
 1. O sistema não encontra o post;
 2. O sistema apresenta uma mensagem;
 3. O usuário retorna à tela anterior.
 - **Protótipo de Interface:**

Tela de visualização do post.



- **5.9.3. Cenário: Editar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Post atualizado.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Post atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus posts;
2. Seleciona o post;
3. Seleciona "Editar";
4. O sistema apresenta os dados atuais;
5. O usuário altera os dados;
6. Confirma;
7. O sistema valida;
8. O sistema salva;
9. O sistema apresenta a confirmação.

- **Fluxo Alternativo 1: Usuário sem permissão**

1. O usuário seleciona o post;
2. O sistema verifica as permissões;
3. O sistema identifica que não possui autorização;
4. O sistema bloqueia a operação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.

O protótipo de interface mostra uma janela modal intitulada "Editar Publicação" com um ícone de fechar (X) no canto superior direito. Abaixo do título, há um campo de texto rotulado "Título *" contendo o texto "testing post". Logo abaixo, há um campo de texto rotulado "Conteúdo" contendo o texto "testing post" e "post testing nothing here". No rodapé da janela, há um botão vermelho com o texto "Salvar Alterações".

- **5.9.4. Cenário: Excluir Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Post excluído.

Entradas:

- Identificação;
- Confirmação.

Saídas:

- Post excluído.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus posts;
2. Seleciona o post;
3. Seleciona "Excluir";
4. O sistema solicita confirmação;
5. O usuário confirma;
6. O sistema exclui;
7. O sistema atualiza as estatísticas;
8. O sistema apresenta a confirmação.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar exclusão**

1. O sistema solicita confirmação;
2. O usuário cancela;
3. O sistema mantém o post.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de gerenciamento de posts.



- **5.10. Caso de uso #010 – Manter Perfil**

Descrição: Permitir o gerenciamento do perfil do usuário por meio das operações de criação, visualização, edição e exclusão.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado.

Pós-Condições:

- Perfil criado, visualizado, atualizado ou excluído.

Entradas:

- Dados do perfil.

Saídas:

- Perfil atualizado.
-

- **5.10.1. Cenário: Criar Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil ainda não criado.

Pós-Condições:

- Perfil criado.

Entradas:

- Nome;
- Foto;
- Descrição;
- Demais informações.

Saídas:

- Perfil cadastrado.

Fluxo:


1. O usuário acessa seu perfil;
2. O sistema apresenta o formulário;
3. O usuário preenche os dados;
4. Confirma;
5. O sistema valida;
6. O sistema cria o perfil;
7. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica dados inválidos;
2. Solicita correção;
3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de criação de perfil.



The image shows a mobile application registration screen. At the top, there is a red rounded square icon with a white plus sign and a person silhouette. Below this is the title "Crie sua conta" in bold black text, followed by the subtitle "Seus dados ficam persistidos no PostgreSQL." in a smaller font. The main registration area is a white rounded rectangle with a red camera icon in a circle at the top, labeled "Adicionar foto de perfil (opcional)". Below this are four input fields: "Nome Completo *" with a person icon, "E-mail *" with an envelope icon, "Senha *" with a lock icon and a minimum length hint "Mínimo de 6 caracteres", and "Confirmar Senha *" with a lock icon and a hint "Repita a senha criada". Each field has a red eye icon for toggling visibility. At the bottom of the white box is a red "Cadastrar" button and a link "Já tem uma conta? Entrar".

Crie sua conta

Seus dados ficam persistidos no PostgreSQL.

Adicionar foto de perfil (opcional)

Nome Completo *

Seu nome completo

E-mail *

seuemail@exemplo.com

Senha *

Mínimo de 6 caracteres

Confirmar Senha *

Repita a senha criada

Cadastrar

Já tem uma conta? [Entrar](#)

- **5.10.2. Cenário: Visualizar Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil existente.

Pós-Condições:

- Perfil exibido.

Entradas:

- Identificação do perfil.

Saídas:

- Dados do perfil.

Fluxo:

1. O usuário acessa um perfil;
2. O sistema recupera os dados;
3. O sistema apresenta as informações.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de perfil.



- **5.10.3. Cenário: Editar Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil existente.

Pós-Condições:

- Perfil atualizado.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Perfil atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa seu perfil;
2. Seleciona "Editar";
3. O sistema apresenta os dados;
4. O usuário altera as informações;
5. Confirma;
6. O sistema valida;
7. O sistema salva;
8. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica erro;
2. Informa o usuário;
3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.



← Meets

Editar perfil

Alterar foto de perfil

Nome Completo *

user two

Ocupação / Bio

Membro

CEP

00000-000

Número

123 Número do endereço

Início Buscar Criar Chat Perfil

- **5.10.4. Cenário: Excluir Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil existente.

Pós-Condições:

- Perfil excluído/desativado.

Entradas:

- Confirmação.

Saídas:

- Perfil excluído/desativado.

Fluxo:

1. O usuário acessa as configurações;
2. Seleciona "Excluir perfil";
3. O sistema solicita confirmação;
4. O usuário confirma;
5. O sistema exclui/desativa;
6. O sistema confirma a operação.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar**

1. O sistema solicita confirmação;
2. O usuário cancela;
3. O perfil permanece ativo.

- **Protótipo de Interface:**

Configurações do perfil.

- **5.11. Caso de uso #011 – Manter Eventos**

Descrição: Permitir a criação, visualização, edição e exclusão de eventos.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Para edição/exclusão, o evento deve existir e o usuário possuir permissão.

Pós-Condições:

- Evento criado, visualizado, atualizado ou excluído.

Entradas:

- Dados do evento.

Saídas:

- Evento correspondente à operação;
 - Estatísticas atualizadas.
-

- **5.11.1. Cenário: Criar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado.

Pós-Condições:

- Evento cadastrado.

Entradas:

- Nome;
- Data;
- Horário;
- Local;
- Descrição;
- Apresentadores;
- Demais informações.

Saídas:

- Evento publicado.

Fluxo:

1. O usuário acessa "Criar evento";
2. O sistema apresenta o formulário;
3. O usuário preenche os dados;
4. Confirma;
5. O sistema valida;
6. O sistema cadastra;
7. O sistema disponibiliza;
8. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica dados incorretos;
2. Informa o usuário;
3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de criação de evento.

Meets

Criar

Criar evento ou reunião

Defina data, horário, local, descrição e imagem do meetup.

Imagem

Nenhuma imagem selecionada

Escolher imagem

Título *

Digite o título

Descrição

Conte mais detalhes sobre este meetup ou conteúdo...

Data do Evento *

DD/MM/AAAA

Formato: DD/MM/AAAA (ex: 25/10/2026)

Horário de início *

HH:MM

Formato: HH:MM de 00:00 a 23:59 (ex: 19:30)

Horário de fim *

HH:MM

Informe quando o evento ou apresentação termina.

CEP do local *

00000-000

Número *

123 Número do local

Digite um CEP para localizar o endereço

Privacidade

Escolha quem poderá encontrar e acessar este conteúdo.

Público

Qualquer pessoa pode acessar.

Todos que me seguem

Somente seus seguidores.

Inicio **Buscar** **Criar** **Chat** **Perfil**

• 5.11.2. Cenário: Visualizar Evento

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Evento apresentado.

Entradas:

- Identificação do evento.

Saídas:

- Dados do evento;
- Apresentadores;
- Participantes;
- Avaliações;
- Interações.

Fluxo:


1. O usuário seleciona o evento;
2. O sistema localiza o evento;
3. Recupera as informações;
4. Apresenta os detalhes.

- **Fluxo Alternativo 1: Evento não encontrado**

1. O sistema não localiza o evento;
2. Informa o usuário;
3. Retorna à tela anterior.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de detalhes do evento.



- **5.11.3. Cenário: Editar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Evento atualizado.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Evento atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus eventos;
2. Seleciona o evento;
3. Seleciona "Editar";
4. O sistema apresenta os dados;
5. O usuário altera;
6. Confirma;
7. O sistema valida;
8. O sistema salva;
9. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Sem permissão**

1. O sistema verifica a permissão;
2. Identifica que o usuário não pode editar;
3. Bloqueia a operação;
4. Informa o usuário.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.

Meets

Perfil

Editar Evento ✕

Título *

new test

Descrição

Detalhes

Data do Evento

10/09/2026

Formato: DD/MM/AAAA (ex: 25/10/2026)

Horário de início

15:00

Formato: HH:MM de 00:00 a 23:59 (ex: 19:30)

Horário de fim

16:00

Informe quando o evento termina. Deve ser depois do início.

CEP do local

00000-000

Número

123 Número do local

Informe o CEP para alterar o endereço

- **5.11.4. Cenário: Excluir Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Evento excluído.

Entradas:

- Identificação;
- Confirmação.

Saídas:

- Evento excluído.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus eventos;
2. Seleciona o evento;
3. Seleciona "Excluir";
4. O sistema solicita confirmação;
5. O usuário confirma;
6. O sistema exclui;
7. O sistema atualiza as estatísticas;
8. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar**

1. O sistema solicita confirmação;
2. O usuário cancela;
3. O sistema mantém o evento.

- **Protótipo de Interface:**

Gerenciamento de eventos.



• 5.12. Caso de uso #012 – Manter Usuários

Descrição: Permitir ao Administrador realizar o CRUD dos usuários do sistema.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Administrador

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Permissão administrativa.

Pós-Condições:

- Usuário criado, visualizado, editado ou excluído.

Entradas:

- Dados do usuário.

Saídas:

- Dados atualizados.
-

- **5.12.1. Cenário: Criar Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado.

Pós-Condições:

- Usuário cadastrado.

Entradas:

- Nome;
- E-mail;
- Senha;
- Perfil.

Saídas:

- Usuário cadastrado.

Fluxo:

1. Administrador acessa gerenciamento;
2. Seleciona "Criar usuário";
3. Sistema apresenta formulário;
4. Administrador preenche;
5. Confirma;
6. Sistema valida;
7. Sistema verifica duplicidade;
8. Sistema cadastra;
9. Sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Usuário já cadastrado**

1. Sistema verifica o e-mail;
2. Identifica cadastro existente;
3. Informa o Administrador;
4. Cadastro não é realizado.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário administrativo.

- **5.12.2. Cenário: Visualizar Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Usuário existente.

Pós-Condições:

- Dados apresentados.

Entradas:

- Identificação ou filtros.

Saídas:

- Dados do usuário.

Fluxo:

1. Administrador acessa gerenciamento;
2. Sistema apresenta usuários;
3. Administrador seleciona usuário;
4. Sistema apresenta os dados.

- **Fluxo Alternativo 1: Usuário não encontrado**

1. Administrador realiza busca;
2. Sistema não encontra resultado;
3. Sistema apresenta mensagem.

- **Protótipo de Interface:**

Lista de usuários.

- **5.12.3. Cenário: Editar Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Usuário existente.

Pós-Condições:

- Dados atualizados.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Usuário atualizado.

Fluxo:

1. Administrador seleciona usuário;
2. Seleciona "Editar";
3. Sistema apresenta dados;
4. Administrador altera;
5. Confirma;
6. Sistema valida;
7. Sistema salva;
8. Sistema confirma.

Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos

1. Sistema identifica dados inválidos;
2. Informa o Administrador;
3. Administrador corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.

- **5.12.4. Cenário: Excluir Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Usuário existente.

Pós-Condições:

- Usuário excluído/desativado.

Entradas:

- Usuário;
- Confirmação.

Saídas:

- Usuário excluído/desativado.

Fluxo:

1. Administrador seleciona usuário;
2. Seleciona "Excluir";
3. Sistema solicita confirmação;
4. Administrador confirma;
5. Sistema exclui/desativa;
6. Sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar**

1. Sistema solicita confirmação;
2. Administrador cancela;
3. Usuário permanece cadastrado.

- **Protótipo de Interface:**

Gerenciamento de usuários.

- **5.13. Caso de uso #013 – Analisar Denúncias**

Descrição: Permitir ao Administrador analisar denúncias realizadas sobre conteúdos ou usuários e tomar as medidas necessárias.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Administrador

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Permissão administrativa;
- Existir denúncia.

Pós-Condições:

- Denúncia analisada;
- Status atualizado;
- Ação de moderação registrada, quando aplicável.

Entradas:

- Denúncia;
- Motivo;
- Conteúdo denunciado;
- Decisão administrativa.

Saídas:

- Resultado da análise;
- Status da denúncia;
- Ação de moderação.

Fluxo:

1. Administrador acessa denúncias;
2. Sistema apresenta denúncias;
3. Administrador seleciona uma denúncia;
4. Sistema apresenta os detalhes;
5. Administrador analisa o conteúdo;

6. Administrador define uma decisão;
7. Sistema registra a decisão;
8. Sistema atualiza o status;
9. Sistema realiza a ação de moderação, quando necessária;
10. Sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Denúncia improcedente**

1. Administrador analisa a denúncia;
2. Identifica que não existe irregularidade;
3. Marca como improcedente;
4. Sistema atualiza o status;
5. Sistema registra a decisão.

- **Fluxo Alternativo 2: Conteúdo irregular**

1. Administrador identifica irregularidade;
2. Seleciona a ação de moderação;
3. Sistema executa a ação;
4. Sistema registra a decisão;
5. Sistema atualiza a denúncia.

- **Fluxo Alternativo 3: Denúncia já analisada**

1. Administrador seleciona denúncia;
2. Sistema identifica análise anterior;
3. Sistema apresenta o resultado;
4. Administrador retorna à lista.

- **Protótipo de Interface:**

Tela administrativa contendo:

- Lista de denúncias;
- Conteúdo denunciado;
- Motivo;
- Usuário;
- Status;
- Opções de moderação.