

Meets

Especificação de Casos de Uso do Sistema

1. Índice

1. Índice
2. Objetivo
3. Atores do Sistema
4. Diagrama de Casos de Uso
5. Especificação dos Casos de Uso
 - 5.1. Caso de uso #001 – Fazer Login
 - 5.2. Caso de uso #002 – Visualizar Feed
 - 5.3. Caso de uso #003 – Interagir com Posts
 - 5.3.1. Cenário: Curtir Post
 - 5.3.2. Cenário: Comentar Post
 - 5.3.3. Cenário: Compartilhar Post
 - 5.4. Caso de uso #004 – Interagir com Eventos
 - 5.4.1. Cenário: Curtir Evento
 - 5.4.2. Cenário: Comentar Evento
 - 5.4.3. Cenário: Compartilhar Evento
 - 5.4.4. Cenário: Marcar Presença em Evento
 - 5.5. Caso de uso #005 – Avaliar Evento
 - 5.6. Caso de uso #006 – Avaliar Apresentador
 - 5.7. Caso de uso #007 – Visualizar Ranking de Apresentadores
 - 5.8. Caso de uso #008 – Visualizar Dashboards
 - 5.8.1. Cenário: Dashboard de Posts
 - 5.8.2. Cenário: Dashboard de Eventos
 - 5.8.3. Cenário: Dashboard de Avaliações
 - 5.8.4. Cenário: Dashboard de Apresentadores
 - 5.9. Caso de uso #009 – Manter Posts
 - 5.9.1. Cenário: Criar Post
 - 5.9.2. Cenário: Visualizar Post
 - 5.9.3. Cenário: Editar Post
 - 5.9.4. Cenário: Excluir Post
 - 5.10. Caso de uso #010 – Manter Perfil
 - 5.10.1. Cenário: Criar Perfil
 - 5.10.2. Cenário: Visualizar Perfil
 - 5.10.3. Cenário: Editar Perfil
 - 5.10.4. Cenário: Excluir Perfil
 - 5.11. Caso de uso #011 – Manter Eventos
 - 5.11.1. Cenário: Criar Evento
 - 5.11.2. Cenário: Visualizar Evento
 - 5.11.3. Cenário: Editar Evento
 - 5.11.4. Cenário: Excluir Evento
 - 5.12. Caso de uso #012 – Manter Usuários
 - 5.12.1. Cenário: Criar Usuário
 - 5.12.2. Cenário: Visualizar Usuário
 - 5.12.3. Cenário: Editar Usuário
 - 5.12.4. Cenário: Excluir Usuário
 - 5.13. Caso de uso #013 – Analisar Denúncias

2. Objetivo

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos funcionais do sistema **Meets**, apresentando os atores envolvidos, suas permissões e as funcionalidades disponibilizadas pela plataforma.

O Meets tem como objetivo fornecer uma plataforma para divulgação e participação em eventos, publicação de conteúdos e interação entre usuários e apresentadores.

O sistema permite que usuários criem, visualizem, editem e excluam posts e eventos, além de interagirem com os conteúdos por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos.

Nos eventos, os usuários também podem marcar presença e realizar avaliações utilizando uma escala de **0 a 5 estrelas**.

O sistema possui ainda um mecanismo de avaliação gamificado para os apresentadores. Os apresentadores recebem avaliações baseadas em diferentes atributos, formando uma pontuação geral que será utilizada para a composição de um **ranking de apresentadores**.

As informações geradas pelas interações, avaliações, posts, eventos e apresentadores são utilizadas pelo sistema para gerar **dashboards e estatísticas**, permitindo uma visualização consolidada dos dados da plataforma.

O sistema também possui funcionalidades administrativas para gerenciamento de usuários e análise de denúncias.

Todas as funcionalidades, com exceção do login, exigem que o usuário esteja autenticado.

3. Atores do Sistema

3.1. Usuário

Descrição: Pessoa cadastrada na plataforma Meets que utiliza o sistema para visualizar conteúdos, participar de eventos, publicar informações e interagir com outros usuários e apresentadores.

Cargo/Papel: Usuário da plataforma.

Perfil profissional e técnico: Não é necessário conhecimento técnico específico. O usuário deve possuir conhecimentos básicos para utilização de sistemas digitais.

Permissões:

- Fazer login;
- Visualizar feed;
- Criar posts;
- Visualizar posts;
- Editar seus próprios posts;
- Excluir seus próprios posts;
- Criar eventos;
- Visualizar eventos;
- Editar seus próprios eventos;
- Excluir seus próprios eventos;
- Criar e gerenciar seu perfil;
- Curtir posts;
- Comentar posts;
- Compartilhar posts;
- Curtir eventos;
- Comentar eventos;
- Compartilhar eventos;
- Marcar presença em eventos;

- Avaliar eventos;
- Avaliar apresentadores;
- Visualizar ranking de apresentadores;
- Visualizar dashboards disponibilizados ao seu perfil.

3.2. Administrador

Descrição: Responsável pelo gerenciamento e moderação da plataforma Meets.

Cargo/Papel: Administrador do sistema.


Perfil profissional e técnico: Deve possuir conhecimento das regras de utilização do Meets e das funcionalidades administrativas.

Permissões:

- Todas as permissões do Usuário;
- Criar usuários;
- Visualizar usuários;
- Editar usuários;
- Excluir usuários;
- Analisar denúncias;
- Visualizar dashboards administrativos;
- Acompanhar estatísticas gerais da plataforma;
- Acompanhar estatísticas de posts;
- Acompanhar estatísticas de eventos;
- Acompanhar estatísticas de avaliações;
- Acompanhar estatísticas de apresentadores;
- Visualizar ranking de apresentadores.

O Administrador é uma especialização do ator **Usuário** e, portanto, herda suas funcionalidades.

4. Diagrama de Casos de Uso



5. Especificação dos Casos de Uso

- **5.1. Caso de uso #001 – Fazer Login**

Descrição: Permitir que o usuário se autentique no sistema Meets.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- O usuário deve possuir cadastro;
- O usuário deve estar deslogado.

Pós-Condições:

- O usuário é autenticado;
- Uma sessão é iniciada;
- As funcionalidades correspondentes ao perfil são disponibilizadas.

Entradas:

- E-mail ou nome de usuário;
- Senha.

Saídas:

- Acesso ao sistema;
- Mensagem de erro em caso de credenciais inválidas.

Fluxo:

1. O usuário acessa a tela de login;
2. O sistema apresenta os campos de autenticação;
3. O usuário informa seu e-mail ou nome de usuário;
4. O usuário informa sua senha;
5. O usuário seleciona "Entrar";
6. O sistema valida as credenciais;
7. O sistema identifica o perfil do usuário;
8. O sistema inicia a sessão;
9. O sistema direciona o usuário para a área principal do Meets.

- **Fluxo Alternativo 1: Credenciais inválidas**

1. O usuário informa credenciais incorretas;
2. O sistema realiza a validação;
3. O sistema identifica que as credenciais são inválidas;
4. O sistema apresenta uma mensagem de erro;
5. O usuário pode realizar uma nova tentativa.

- **Fluxo Alternativo 2: Campos obrigatórios não preenchidos**

1. O usuário seleciona "Entrar";
2. O sistema verifica os campos obrigatórios;
3. O sistema identifica campos não preenchidos;
4. O sistema informa os campos necessários;
5. O usuário corrige as informações.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de login contendo e-mail/usuário, senha e botão "Entrar".

- **5.2. Caso de uso #002 – Visualizar Feed**

Descrição: Permitir que o usuário visualize posts e eventos publicados na plataforma.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- O usuário deve estar autenticado.

Pós-Condições:

- O feed é apresentado ao usuário.

Entradas:

- Solicitação de acesso ao feed;
- Filtros, quando disponíveis.

Saídas:

- Posts;
- Eventos;
- Informações resumidas dos conteúdos.

Fluxo:

1. O usuário acessa o feed;
2. O sistema verifica a autenticação;
3. O sistema consulta os conteúdos disponíveis;
4. O sistema recupera posts e eventos;
5. O sistema organiza os conteúdos;
6. O sistema apresenta os conteúdos ao usuário;
7. O usuário pode selecionar um conteúdo;
8. O sistema apresenta os detalhes do conteúdo.

- **Fluxo Alternativo 1: Nenhum conteúdo disponível**

1. O sistema consulta os conteúdos;
2. Nenhum conteúdo é encontrado;
3. O sistema apresenta uma mensagem informativa;
4. O usuário pode retornar posteriormente.

- **Protótipo de Interface:**

Tela principal contendo posts e eventos.

- **5.3. Caso de uso #003 – Interagir com Posts**

Descrição: Permitir que o usuário interaja com posts publicados no Meets.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- O usuário deve estar autenticado;
- O post deve existir e estar disponível.

Pós-Condições:

- A interação é registrada;
- As estatísticas relacionadas ao post podem ser atualizadas.

Entradas:

- Identificação do post;
- Tipo de interação;
- Conteúdo do comentário, quando aplicável.

Saídas:

- Post atualizado;
- Interação registrada;

- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa um post;
2. O sistema verifica se o usuário está autenticado;
3. O sistema apresenta as opções de interação;
4. O usuário seleciona uma interação;
5. O sistema identifica a ação;
6. O sistema executa a operação;
7. O sistema registra a interação;
8. O sistema atualiza as estatísticas do post;
9. O sistema apresenta o resultado.

- **5.3.1. Cenário: Curtir Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- Curtida registrada ou removida.

Entradas:

- Identificação do post.

Saídas:

- Quantidade de curtidas atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o post;
2. O usuário seleciona "Curtir";
3. O sistema verifica se o usuário já curtiu;
4. O sistema registra ou remove a curtida;
5. O sistema atualiza a quantidade de curtidas;
6. O sistema atualiza as estatísticas;
7. O sistema apresenta o resultado.

- **Protótipo de Interface:**

Botão de curtida associado ao post.

- **5.3.2. Cenário: Comentar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- Comentário registrado.

Entradas:

- Texto do comentário.

Saídas:

- Comentário publicado;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa o post;
2. O usuário seleciona "Comentar";

3. O sistema apresenta o campo de comentário;
4. O usuário informa o texto;
5. O usuário confirma;
6. O sistema valida o conteúdo;
7. O sistema registra o comentário;
8. O sistema atualiza as estatísticas;
9. O sistema apresenta o comentário.

- **Fluxo Alternativo 1: Comentário vazio**

1. O usuário tenta enviar um comentário vazio;
2. O sistema identifica a ausência de conteúdo;
3. O sistema apresenta uma mensagem;
4. O usuário preenche o comentário;
5. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Campo de comentário e botão "Enviar".

- **5.3.3. Cenário: Compartilhar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- O compartilhamento é registrado ou o link é disponibilizado.

Entradas:

- Identificação do post.

Saídas:

- Link do post;
- Estatística de compartilhamento atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o post;
2. O usuário seleciona "Compartilhar";
3. O sistema gera ou recupera o link;
4. O sistema registra o compartilhamento;
5. O sistema atualiza as estatísticas;
6. O sistema apresenta o link;
7. O usuário copia ou compartilha o link.

- **Protótipo de Interface:**

Menu de compartilhamento.

- **5.4. Caso de uso #004 – Interagir com Eventos**

Descrição: Permitir que o usuário interaja com eventos disponíveis no Meets.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente e disponível.

Pós-Condições:

- A interação é registrada;

- Estatísticas do evento são atualizadas.

Entradas:

- Evento;
- Tipo de interação;
- Comentário, quando aplicável.

Saídas:

- Evento atualizado;
- Interação registrada;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa um evento;
2. O sistema verifica sua autenticação;
3. O sistema apresenta as opções de interação;
4. O usuário seleciona uma ação;
5. O sistema executa a operação;
6. O sistema registra a interação;
7. O sistema atualiza as estatísticas do evento;
8. O sistema apresenta o resultado.

-
- **5.4.1. Cenário: Curtir Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Curtida registrada ou removida.

Entradas:

- Identificação do evento.

Saídas:

- Quantidade de curtidas atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;
2. O usuário seleciona "Curtir";
3. O sistema verifica a situação atual;
4. O sistema registra ou remove a curtida;
5. O sistema atualiza as estatísticas;
6. O sistema apresenta o resultado.

- **Protótipo de Interface:**

Botão de curtida do evento.

-
- **5.4.2. Cenário: Comentar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Comentário registrado.

Entradas:

- Texto do comentário.

Saídas:

- Comentário publicado;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;
2. Seleciona "Comentar";
3. O sistema apresenta o campo;
4. O usuário informa o comentário;
5. O usuário confirma;
6. O sistema valida;
7. O sistema registra o comentário;
8. O sistema atualiza as estatísticas;
9. O sistema apresenta o comentário.

- **Fluxo Alternativo 1: Comentário inválido**

1. O sistema identifica conteúdo inválido;
2. O sistema apresenta uma mensagem;
3. O usuário corrige o conteúdo;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Campo de comentário.

- **5.4.3. Cenário: Compartilhar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Compartilhamento registrado.

Entradas:

- Identificação do evento.

Saídas:

- Link do evento;
- Estatística atualizada.

Fluxo:

1. O usuário seleciona "Compartilhar";
2. O sistema gera ou recupera o link;
3. O sistema registra o compartilhamento;
4. O sistema atualiza as estatísticas;
5. O sistema apresenta o link.

- **Protótipo de Interface:**

Menu de compartilhamento.

- **5.4.4. Cenário: Marcar Presença em Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- Evento disponível para participação.

Pós-Condições:

- Presença registrada.

Entradas:

- Identificação do evento;
- Confirmação de presença.

Saídas:

- Presença confirmada;
- Estatística de participantes atualizada.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;
2. O sistema apresenta "Marcar presença";
3. O usuário seleciona a opção;
4. O sistema verifica se já existe presença registrada;
5. O sistema registra a presença;
6. O sistema atualiza a quantidade de participantes;
7. O sistema atualiza as estatísticas;
8. O sistema confirma a operação.

Fluxo Alternativo 1: Presença já registrada

1. O usuário seleciona "Marcar presença";
2. O sistema verifica que a presença já existe;
3. O sistema informa que a presença já foi registrada.

- **Protótipo de Interface:**

Botão "Marcar presença".

- **5.5. Caso de uso #005 – Avaliar Evento**

Descrição: Permitir que o usuário avalie um evento utilizando uma escala de 0 a 5 estrelas.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- O evento deve estar disponível para avaliação;
- O usuário deve ter participado do evento, caso essa seja uma regra definida pelo sistema.

Pós-Condições:

- A avaliação é registrada;
- A média do evento é recalculada;
- As estatísticas relacionadas ao evento são atualizadas.

Entradas:

- Identificação do evento;
- Nota de 0 a 5 estrelas;
- Comentário, caso disponível.

Saídas:

- Avaliação registrada;
- Média do evento;
- Estatísticas atualizadas.

Fluxo:

1. O usuário acessa o evento;
2. O sistema verifica se o evento pode ser avaliado;

3. O sistema apresenta a opção de avaliação;
4. O usuário seleciona uma nota entre 0 e 5 estrelas;
5. O usuário adiciona um comentário, caso disponível;
6. O usuário confirma a avaliação;
7. O sistema valida a nota;
8. O sistema registra a avaliação;
9. O sistema recalcula a média do evento;
10. O sistema atualiza as estatísticas;
11. O sistema apresenta o resultado.

- **Fluxo Alternativo 1: Nota inválida**

1. O usuário informa uma nota fora da escala permitida;
2. O sistema identifica a inconsistência;
3. O sistema informa que a avaliação deve estar entre 0 e 5;
4. O usuário corrige a nota;
5. O fluxo retorna à validação.

- **Fluxo Alternativo 2: Usuário já avaliou**

1. O usuário seleciona a avaliação;
2. O sistema verifica uma avaliação existente;
3. O sistema informa que o evento já foi avaliado;
4. Caso permitido, o sistema apresenta a opção de editar a avaliação.

- **Protótipo de Interface:**

Tela contendo:

- Nome do evento;
- Cinco estrelas;
- Valor da avaliação;
- Campo de comentário;
- Botão "Avaliar".

- **5.6. Caso de uso #006 – Avaliar Apresentador**

Descrição: Permitir que usuários avaliem os apresentadores de eventos utilizando um sistema de pontuação gamificado baseado em atributos.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Apresentador cadastrado;
- O usuário deve ter participado do evento relacionado ao apresentador, caso essa seja uma regra do sistema;
- O apresentador deve estar disponível para avaliação.

Pós-Condições:

- A avaliação é registrada;
- Os atributos do apresentador são atualizados;
- A pontuação geral do apresentador pode ser recalculada;
- O ranking pode ser atualizado.

Entradas:

- Apresentador;
- Notas dos atributos avaliados.

Saídas:

- Avaliação registrada;
- Pontuação dos atributos;
- Pontuação geral;
- Ranking atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa o perfil do apresentador;
2. O sistema verifica se o apresentador pode ser avaliado;
3. O sistema apresenta os atributos avaliáveis;
4. O usuário atribui notas aos atributos;
5. O usuário confirma a avaliação;
6. O sistema valida as notas;
7. O sistema registra a avaliação;
8. O sistema recalcula os atributos do apresentador;
9. O sistema calcula a pontuação geral;
10. O sistema atualiza os dados utilizados pelo ranking;
11. O sistema apresenta o resultado.

- **Exemplo de atributos**

Os atributos podem seguir uma lógica semelhante à utilizada em sistemas de avaliação gamificados, por exemplo:

- Comunicação;
- Domínio do assunto;
- Didática;
- Interação com o público;
- Organização;
- Criatividade.

Observação: os atributos definitivos devem ser definidos conforme as regras do projeto.

- **Fluxo Alternativo 1: Avaliação inválida**

1. O usuário informa uma nota fora da escala permitida;
2. O sistema identifica o erro;
3. O sistema informa os valores permitidos;
4. O usuário corrige a avaliação;
5. O fluxo retorna à validação.

- **Fluxo Alternativo 2: Usuário já avaliou**

1. O usuário acessa a avaliação;
2. O sistema identifica uma avaliação anterior;
3. O sistema informa que o apresentador já foi avaliado;
4. Caso permitido, o usuário pode editar sua avaliação.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de avaliação gamificada do apresentador contendo:

APRESENTADOR

Nota geral: 87

Domínio	Notas
Comunicação	90
Domínio	88

Didática		92
Interação		82
Organização		86
Criatividade		84

[Enviar avaliação]

• 5.7. Caso de uso #007 – Visualizar Ranking de Apresentadores

Descrição: Permitir que os usuários visualizem o ranking dos apresentadores com base nas avaliações recebidas.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem apresentadores avaliados ou cadastrados.

Pós-Condições:

- Ranking é apresentado.

Entradas:

- Solicitação de visualização;
- Filtros, quando disponíveis.

Saídas:

- Lista ordenada de apresentadores;
- Pontuação geral;
- Atributos;
- Posição no ranking.

Fluxo:

1. O usuário acessa a área de ranking;
2. O sistema verifica a autenticação;
3. O sistema consulta as pontuações dos apresentadores;
4. O sistema calcula ou recupera a classificação;
5. O sistema ordena os apresentadores;
6. O sistema apresenta o ranking;
7. O usuário pode selecionar um apresentador;
8. O sistema apresenta os detalhes da pontuação.

• Fluxo Alternativo 1: Nenhum apresentador avaliado

1. O sistema consulta as avaliações;
2. Não existem avaliações suficientes;
3. O sistema informa que o ranking ainda não possui dados suficientes.

• Protótipo de Interface:

RANKING DE APRESENTADORES

	1º Apresentador A	94
	2º Apresentador B	91
	3º Apresentador C	89
	4º Apresentador D	87
	5º Apresentador E	85

Ao selecionar um apresentador, o sistema pode apresentar seus atributos individuais.

- **5.8. Caso de uso #008 – Visualizar Dashboards**

Descrição: Permitir que o usuário visualize informações estatísticas e indicadores relacionados ao conteúdo e às atividades do Meets.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem dados disponíveis para análise.

Pós-Condições:

- Dashboard é apresentado;
- Dados estatísticos são disponibilizados de forma visual.

Entradas:

- Tipo de dashboard;
- Filtros;
- Período de análise, quando disponível.

Saídas:

- Gráficos;
- Indicadores;
- Estatísticas;
- Rankings;
- Dados consolidados.

Fluxo:

1. O usuário acessa a área de dashboards;
2. O sistema verifica a autenticação;
3. O sistema identifica quais dashboards o usuário possui permissão para visualizar;
4. O sistema recupera os dados;
5. O sistema processa as estatísticas;
6. O sistema apresenta os indicadores;
7. O usuário pode aplicar filtros;
8. O sistema atualiza os dados apresentados.

- **5.8.1. Cenário: Dashboard de Posts**

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas aos posts.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem posts e/ou interações registradas.

Pós-Condições:

- Estatísticas dos posts são apresentadas.

Entradas:

- Período;
- Filtros, quando disponíveis.

Saídas:

- Quantidade de posts;
- Curtidas;
- Comentários;
- Compartilhamentos;
- Posts com maior engajamento.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de posts;

2. O sistema consulta os posts;
3. O sistema consulta as interações;
4. O sistema calcula os indicadores;
5. O sistema apresenta os dados em gráficos e números;
6. O usuário pode aplicar filtros;
7. O sistema atualiza o dashboard.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com gráficos de engajamento, quantidade de posts, curtidas, comentários e compartilhamentos.

- **5.8.2. Cenário: Dashboard de Eventos**

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas aos eventos cadastrados.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem eventos.

Pós-Condições:

- Estatísticas dos eventos são apresentadas.

Entradas:

- Período;
- Evento;
- Filtros.

Saídas:

- Quantidade de eventos;
- Quantidade de participantes;
- Curtidas;
- Comentários;
- Compartilhamentos;
- Avaliação média;
- Eventos com maior engajamento.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de eventos;
2. O sistema consulta os eventos;
3. O sistema consulta as presenças;
4. O sistema consulta as interações;
5. O sistema consulta as avaliações;
6. O sistema calcula os indicadores;
7. O sistema apresenta os dados;
8. O usuário pode aplicar filtros.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com gráficos de eventos, participação, avaliações e engajamento.

- **5.8.3. Cenário: Dashboard de Avaliações**

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas às avaliações de eventos e apresentadores.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem avaliações.

Pós-Condições:

- Estatísticas das avaliações são apresentadas.

Entradas:

- Período;
- Evento;
- Apresentador;
- Filtros.

Saídas:

- Média das avaliações;
- Distribuição das notas;
- Quantidade de avaliações;
- Evolução das avaliações;
- Dados de avaliação dos apresentadores.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de avaliações;
2. O sistema consulta as avaliações;
3. O sistema separa avaliações de eventos e apresentadores;
4. O sistema calcula médias e estatísticas;
5. O sistema apresenta os resultados;
6. O usuário aplica filtros;
7. O sistema atualiza os indicadores.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com gráficos de distribuição das avaliações e médias.

- **5.8.4. Cenário: Dashboard de Apresentadores**

Descrição: Apresentar estatísticas relacionadas ao desempenho dos apresentadores.

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Existirem apresentadores avaliados.

Pós-Condições:

- Dados dos apresentadores são apresentados.

Entradas:

- Apresentador;
- Período;
- Filtros.

Saídas:

- Pontuação geral;
- Pontuação por atributo;
- Média das avaliações;
- Posição no ranking;
- Evolução da pontuação.

Fluxo:

1. O usuário acessa o dashboard de apresentadores;
2. O sistema consulta os apresentadores;
3. O sistema recupera as avaliações;
4. O sistema calcula as pontuações;
5. O sistema recupera o ranking;
6. O sistema apresenta os indicadores;
7. O usuário pode selecionar um apresentador;
8. O sistema apresenta os detalhes.

- **Protótipo de Interface:**

Dashboard com:

- Pontuação geral;
- Atributos;
- Ranking;
- Gráfico de evolução;
- Média das avaliações;
- Quantidade de avaliações.

- **5.9. Caso de uso #009 – Manter Posts**

Descrição: Permitir o gerenciamento dos posts por meio das operações de criação, visualização, edição e exclusão.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Para editar/excluir, o post deve existir;
- O usuário deve possuir permissão sobre o post.

Pós-Condições:

- Post criado, visualizado, atualizado ou excluído.

Entradas:

- Dados do post;
- Identificação do post.

Saídas:

- Post correspondente à operação;
- Estatísticas atualizadas, quando aplicável.

- **5.9.1. Cenário: Criar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado.

Pós-Condições:

- Novo post cadastrado.

Entradas:

- Texto;
- Imagem/mídia, caso disponível.

Saídas:

- Post publicado.

Fluxo:

1. O usuário acessa a criação de post;
2. O sistema apresenta o formulário;
3. O usuário informa os dados;
4. O usuário seleciona "Publicar";
5. O sistema valida;
6. O sistema cadastra o post;
7. O sistema disponibiliza o post;
8. O sistema apresenta a confirmação.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica dados inválidos;
2. O sistema informa o problema;

3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de criação de post.

- **5.9.2. Cenário: Visualizar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente.

Pós-Condições:

- Post apresentado.

Entradas:

- Identificação do post.

Saídas:

- Conteúdo do post;
- Informações do autor;
- Interações.

Fluxo:

1. O usuário seleciona o post;
2. O sistema localiza o conteúdo;
3. O sistema recupera os dados;
4. O sistema apresenta o post.

- **Fluxo Alternativo 1: Post inexistente**

1. O sistema não encontra o post;
2. O sistema apresenta uma mensagem;
3. O usuário retorna à tela anterior.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de visualização do post.

- **5.9.3. Cenário: Editar Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Post atualizado.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Post atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus posts;
2. Seleciona o post;
3. Seleciona "Editar";
4. O sistema apresenta os dados atuais;
5. O usuário altera os dados;

6. Confirma;
7. O sistema valida;
8. O sistema salva;
9. O sistema apresenta a confirmação.

- **Fluxo Alternativo 1: Usuário sem permissão**

1. O usuário seleciona o post;
2. O sistema verifica as permissões;
3. O sistema identifica que não possui autorização;
4. O sistema bloqueia a operação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.

- **5.9.4. Cenário: Excluir Post**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Post existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Post excluído.

Entradas:

- Identificação;
- Confirmação.

Saídas:

- Post excluído.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus posts;
2. Seleciona o post;
3. Seleciona "Excluir";
4. O sistema solicita confirmação;
5. O usuário confirma;
6. O sistema exclui;
7. O sistema atualiza as estatísticas;
8. O sistema apresenta a confirmação.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar exclusão**

1. O sistema solicita confirmação;
2. O usuário cancela;
3. O sistema mantém o post.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de gerenciamento de posts.

- **5.10. Caso de uso #010 – Manter Perfil**

Descrição: Permitir o gerenciamento do perfil do usuário por meio das operações de criação, visualização, edição e exclusão.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado.

Pós-Condições:

- Perfil criado, visualizado, atualizado ou excluído.

Entradas:

- Dados do perfil.

Saídas:

- Perfil atualizado.
-

- **5.10.1. Cenário: Criar Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil ainda não criado.

Pós-Condições:

- Perfil criado.

Entradas:

- Nome;
- Foto;
- Descrição;
- Demais informações.

Saídas:

- Perfil cadastrado.

Fluxo:

1. O usuário acessa seu perfil;
2. O sistema apresenta o formulário;
3. O usuário preenche os dados;
4. Confirma;
5. O sistema valida;
6. O sistema cria o perfil;
7. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica dados inválidos;
2. Solicita correção;
3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de criação de perfil.

- **5.10.2. Cenário: Visualizar Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil existente.

Pós-Condições:

- Perfil exibido.

Entradas:

- Identificação do perfil.

Saídas:

- Dados do perfil.

Fluxo:

1. O usuário acessa um perfil;
2. O sistema recupera os dados;
3. O sistema apresenta as informações.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de perfil.

- **5.10.3. Cenário: Editar Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil existente.

Pós-Condições:

- Perfil atualizado.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Perfil atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa seu perfil;
2. Seleciona "Editar";
3. O sistema apresenta os dados;
4. O usuário altera as informações;
5. Confirma;
6. O sistema valida;
7. O sistema salva;
8. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica erro;
2. Informa o usuário;
3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.

- **5.10.4. Cenário: Excluir Perfil**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Perfil existente.

Pós-Condições:

- Perfil excluído/desativado.

Entradas:

- Confirmação.

Saídas:

- Perfil excluído/desativado.

Fluxo:

1. O usuário acessa as configurações;

2. Seleciona "Excluir perfil";
3. O sistema solicita confirmação;
4. O usuário confirma;
5. O sistema exclui/desativa;
6. O sistema confirma a operação.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar**

1. O sistema solicita confirmação;
2. O usuário cancela;
3. O perfil permanece ativo.

- **Protótipo de Interface:**

Configurações do perfil.

- **5.11. Caso de uso #011 – Manter Eventos**

Descrição: Permitir a criação, visualização, edição e exclusão de eventos.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Para edição/exclusão, o evento deve existir e o usuário possuir permissão.

Pós-Condições:

- Evento criado, visualizado, atualizado ou excluído.

Entradas:

- Dados do evento.

Saídas:

- Evento correspondente à operação;
- Estatísticas atualizadas.

- **5.11.1. Cenário: Criar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado.

Pós-Condições:

- Evento cadastrado.

Entradas:

- Nome;
- Data;
- Horário;
- Local;
- Descrição;
- Apresentadores;
- Demais informações.

Saídas:

- Evento publicado.

Fluxo:

1. O usuário acessa "Criar evento";
2. O sistema apresenta o formulário;
3. O usuário preenche os dados;
4. Confirma;
5. O sistema valida;

6. O sistema cadastra;
7. O sistema disponibiliza;
8. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos**

1. O sistema identifica dados incorretos;
2. Informa o usuário;
3. O usuário corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de criação de evento.

- **5.11.2. Cenário: Visualizar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente.

Pós-Condições:

- Evento apresentado.

Entradas:

- Identificação do evento.

Saídas:

- Dados do evento;
- Apresentadores;
- Participantes;
- Avaliações;
- Interações.

Fluxo:

1. O usuário seleciona o evento;
2. O sistema localiza o evento;
3. Recupera as informações;
4. Apresenta os detalhes.

- **Fluxo Alternativo 1: Evento não encontrado**

1. O sistema não localiza o evento;
2. Informa o usuário;
3. Retorna à tela anterior.

- **Protótipo de Interface:**

Tela de detalhes do evento.

- **5.11.3. Cenário: Editar Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Evento atualizado.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Evento atualizado.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus eventos;
2. Seleciona o evento;
3. Seleciona "Editar";
4. O sistema apresenta os dados;
5. O usuário altera;
6. Confirma;
7. O sistema valida;
8. O sistema salva;
9. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Sem permissão**

1. O sistema verifica a permissão;
2. Identifica que o usuário não pode editar;
3. Bloqueia a operação;
4. Informa o usuário.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.

- **5.11.4. Cenário: Excluir Evento**

Pré-Condições:

- Usuário autenticado;
- Evento existente;
- Usuário autorizado.

Pós-Condições:

- Evento excluído.

Entradas:

- Identificação;
- Confirmação.

Saídas:

- Evento excluído.

Fluxo:

1. O usuário acessa seus eventos;
2. Seleciona o evento;
3. Seleciona "Excluir";
4. O sistema solicita confirmação;
5. O usuário confirma;
6. O sistema exclui;
7. O sistema atualiza as estatísticas;
8. O sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar**

1. O sistema solicita confirmação;
2. O usuário cancela;
3. O sistema mantém o evento.

- **Protótipo de Interface:**

Gerenciamento de eventos.

- **5.12. Caso de uso #012 – Manter Usuários**

Descrição: Permitir ao Administrador realizar o CRUD dos usuários do sistema.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Administrador

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Permissão administrativa.

Pós-Condições:

- Usuário criado, visualizado, editado ou excluído.

Entradas:

- Dados do usuário.

Saídas:

- Dados atualizados.
-

- **5.12.1. Cenário: Criar Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado.

Pós-Condições:

- Usuário cadastrado.

Entradas:

- Nome;
- E-mail;
- Senha;
- Perfil.

Saídas:

- Usuário cadastrado.

Fluxo:

1. Administrador acessa gerenciamento;
2. Seleciona "Criar usuário";
3. Sistema apresenta formulário;
4. Administrador preenche;
5. Confirma;
6. Sistema valida;
7. Sistema verifica duplicidade;
8. Sistema cadastra;
9. Sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Usuário já cadastrado**

1. Sistema verifica o e-mail;
2. Identifica cadastro existente;
3. Informa o Administrador;
4. Cadastro não é realizado.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário administrativo.

- **5.12.2. Cenário: Visualizar Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Usuário existente.

Pós-Condições:

- Dados apresentados.

Entradas:

- Identificação ou filtros.

Saídas:

- Dados do usuário.

Fluxo:

1. Administrador acessa gerenciamento;
2. Sistema apresenta usuários;
3. Administrador seleciona usuário;
4. Sistema apresenta os dados.

- **Fluxo Alternativo 1: Usuário não encontrado**

1. Administrador realiza busca;
2. Sistema não encontra resultado;
3. Sistema apresenta mensagem.

- **Protótipo de Interface:**

Lista de usuários.

- **5.12.3. Cenário: Editar Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Usuário existente.

Pós-Condições:

- Dados atualizados.

Entradas:

- Novos dados.

Saídas:

- Usuário atualizado.

Fluxo:

1. Administrador seleciona usuário;
2. Seleciona "Editar";
3. Sistema apresenta dados;
4. Administrador altera;
5. Confirma;
6. Sistema valida;
7. Sistema salva;
8. Sistema confirma.

Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos

1. Sistema identifica dados inválidos;
2. Informa o Administrador;
3. Administrador corrige;
4. O fluxo retorna à validação.

- **Protótipo de Interface:**

Formulário de edição.

- **5.12.4. Cenário: Excluir Usuário**

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Usuário existente.

Pós-Condições:

- Usuário excluído/desativado.

Entradas:

- Usuário;
- Confirmação.

Saídas:

- Usuário excluído/desativado.

Fluxo:

1. Administrador seleciona usuário;
2. Seleciona "Excluir";
3. Sistema solicita confirmação;
4. Administrador confirma;
5. Sistema exclui/desativa;
6. Sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Cancelar**

1. Sistema solicita confirmação;
2. Administrador cancela;
3. Usuário permanece cadastrado.

- **Protótipo de Interface:**

Gerenciamento de usuários.

- **5.13. Caso de uso #013 – Analisar Denúncias**

Descrição: Permitir ao Administrador analisar denúncias realizadas sobre conteúdos ou usuários e tomar as medidas necessárias.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Administrador

Pré-Condições:

- Administrador autenticado;
- Permissão administrativa;
- Existir denúncia.

Pós-Condições:

- Denúncia analisada;
- Status atualizado;
- Ação de moderação registrada, quando aplicável.

Entradas:

- Denúncia;
- Motivo;
- Conteúdo denunciado;
- Decisão administrativa.

Saídas:

- Resultado da análise;

- Status da denúncia;
- Ação de moderação.

Fluxo:

1. Administrador acessa denúncias;
2. Sistema apresenta denúncias;
3. Administrador seleciona uma denúncia;
4. Sistema apresenta os detalhes;
5. Administrador analisa o conteúdo;
6. Administrador define uma decisão;
7. Sistema registra a decisão;
8. Sistema atualiza o status;
9. Sistema realiza a ação de moderação, quando necessária;
10. Sistema confirma.

- **Fluxo Alternativo 1: Denúncia improcedente**

1. Administrador analisa a denúncia;
2. Identifica que não existe irregularidade;
3. Marca como improcedente;
4. Sistema atualiza o status;
5. Sistema registra a decisão.

- **Fluxo Alternativo 2: Conteúdo irregular**

1. Administrador identifica irregularidade;
2. Seleciona a ação de moderação;
3. Sistema executa a ação;
4. Sistema registra a decisão;
5. Sistema atualiza a denúncia.

- **Fluxo Alternativo 3: Denúncia já analisada**

1. Administrador seleciona denúncia;
2. Sistema identifica análise anterior;
3. Sistema apresenta o resultado;
4. Administrador retorna à lista.

- **Protótipo de Interface:**

Tela administrativa contendo:

- Lista de denúncias;
- Conteúdo denunciado;
- Motivo;
- Usuário;
- Status;
- Opções de moderação.