Meets

Especificação de Casos de Uso

1. Índice

1. Índice....2
2. Objetivo....2
3. Atores do Sistema....3
3.1 Visitante....3
3.2 Usuário....3
3.3 Administrador....3
3.4 Agendador do Sistema....3
4. Diagrama de Casos de Uso....3
4.1 Lista de Casos de Uso....5
5. Especificação dos Casos de Uso....5
5.1 Caso de uso #001 – Fazer Login....5
5.2 Caso de uso #002 – Visualizar Feed....8
5.3 Caso de uso #003 – Interagir com Posts....9
5.4 Caso de uso #004 – Interagir com Eventos....11
5.5 Caso de uso #005 – Avaliar Evento....13
5.6 Caso de uso #006 – Avaliar Apresentador....17
5.7 Caso de uso #007 – Visualizar Ranking de Apresentadores....21
5.8 Caso de uso #008 – Visualizar Dashboards....22
5.9 Caso de uso #009 – Manter Posts....23
5.10 Caso de uso #010 – Manter Perfil....24
5.11 Caso de uso #011 – Manter Eventos....25
5.12 Caso de uso #012 – Manter Usuários....27
5.13 Caso de uso #013 – Analisar Denúncias....29
5.14 Caso de uso #014 – Cadastrar Usuário....31
5.15 Caso de uso #015 – Lembrar Avaliação Pendente....32
5.16 Caso de uso #016 – Denunciar Conteúdo....35
5.17 Caso de uso #017 – Conectar-se a Usuários....36
5.18 Caso de uso #018 – Conversar....37
5.19 Caso de uso #019 – Visualizar Notificações....38
5.20 Caso de uso #020 – Pesquisar....39
5.21 Caso de uso #021 – Consultar Histórico....40
5.22 Caso de uso #022 – Gerenciar Configurações....41
5.23 Caso de uso #023 – Remover Conteúdo Impróprio....42

2. Objetivo

Especificar os casos de uso do Meets: atores, permissões, fluxos e regras, em correspondência com a implementação.

O Meets é uma plataforma para divulgação e participação em eventos, publicação de conteúdos e interação entre usuários e apresentadores. Os usuários publicam posts, apresentações e eventos, interagem com curtidas, comentários, compartilhamentos e presença, avaliam eventos (1 a 5 estrelas) e apresentadores (estrelas e seis atributos de 0 a 99), consultam ranking e dashboards. Administradores gerenciam contas e tratam denúncias.

Os casos de uso são classificados em três tipos: **Básico** (cadastro, consulta e manutenção de dados e interações simples), **Análise** (o sistema processa dados para gerar informação ou apoiar decisão) e **Condução** (automação conduzida pelo próprio sistema, disparada por tempo ou evento).

Todas as funcionalidades, exceto cadastro e login, exigem usuário autenticado.

3. Atores do Sistema

3.1 Visitante

Descrição: pessoa que ainda não está autenticada. **Permissões:** cadastrar-se (#014), fazer login (#001) e abrir conteúdo público recebido por link.

3.2 Usuário

Descrição: pessoa cadastrada que publica, participa de eventos, interage e avalia. Atua como organizador, apresentador ou participante. **Perfil técnico:** conhecimentos básicos de aplicativos.

Permissões: casos #002 a #011 e #016 a #022 — feed, posts, eventos e apresentações próprios, interações, presença, avaliações, ranking, dashboard dos próprios dados, perfil, seguir, conversar, notificações, busca, histórico, configurações e desativação da própria conta.

3.3 Administrador

Descrição: responsável pela gestão e moderação. É uma **especialização do Usuário** e herda todas as permissões dele. O primeiro administrador é definido pela equipe com o comando "npm run make-admin -- e-mail".

Permissões adicionais: manter usuários (#012), analisar denúncias (#013), remover conteúdo impróprio (#023) e ver o dashboard da plataforma (#008).

3.4 Agendador do Sistema

Descrição: ator não humano — rotina da API executada a cada minuto. **Responsabilidade:** conduzir o lembrete de avaliação pendente (#015).

4. Diagrama de Casos de Uso

No diagrama, as cores indicam o tipo: cinza = Básico, azul = Análise e verde = Condução (automação). O Administrador é especialização do Usuário (seta de generalização).

Diagrama geral de casos de uso — Meets




Figura 1 – Diagrama geral de casos de uso

4.1 Lista de Casos de Uso

Caso de uso	Tipo	Ator	Requisitos
#001 – Fazer Login	Básico	Visitante (Usuário ou Administrador já cadastrado)	RF03, RF04
#002 – Visualizar Feed	Básico	Usuário	RF11
#003 – Interagir com Posts	Básico	Usuário	RF16, RF17, RF18, RF19
#004 – Interagir com Eventos	Básico	Usuário	RF22
#005 – Avaliar Evento	Análise	Usuário (participante)	RF24
#006 – Avaliar Apresentador	Análise	Usuário (participante)	RF25
#007 – Visualizar Ranking de Apresentadores	Análise	Usuário	RF27
#008 – Visualizar Dashboards	Análise	Usuário, Administrador	RF28
#009 – Manter Posts	Básico	Usuário	RF12, RF13, RF15
#010 – Manter Perfil	Básico	Usuário	RF06, RF07, RF08
#011 – Manter Eventos	Básico	Usuário (organizador)	RF14, RF20, RF21, RF23
#012 – Manter Usuários	Básico	Administrador	RF33
#013 – Analisar Denúncias	Análise	Administrador	RF35
#014 – Cadastrar Usuário	Básico	Visitante	RF01, RF02
#015 – Lembrar Avaliação Pendente	Condução	Agendador do Sistema	RF26
#016 – Denunciar Conteúdo	Básico	Usuário	RF34
#017 – Conectar-se a Usuários	Básico	Usuário	RF09
#018 – Conversar	Básico	Usuário	RF10
#019 – Visualizar Notificações	Básico	Usuário	RF29
#020 – Pesquisar	Básico	Usuário	RF30
#021 – Consultar Histórico	Básico	Usuário	RF31
#022 – Gerenciar Configurações	Básico	Usuário	RF05, RF32
#023 – Remover Conteúdo Impróprio	Básico	Administrador	RF36

5. Especificação dos Casos de Uso

5.1 Caso de uso #001 – Fazer Login

Descrição: Permite que uma pessoa cadastrada entre no Meets com e-mail e senha e, ao final do uso, saia do aplicativo.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Visitante (Usuário ou Administrador já cadastrado)

Requisitos: RF03, RF04 · **Regras de negócio:** RN01, RN03, RN05

Pré-condições:

- Possuir conta cadastrada;
- Não estar autenticado no dispositivo.

Pós-condições:

- Token de sessão (JWT) salvo no dispositivo;
- Funções do perfil (usuário ou administrador) liberadas.

Entradas:

- E-mail;
- Senha.

Saídas:

- Sessão iniciada e tela inicial (feed);
- Mensagem de erro, quando houver.

Fluxo principal:

1) O visitante abre o aplicativo e acessa a tela de login;
2) Informa e-mail e senha e toca em "Entrar";
3) O sistema valida o formato dos dados;
4) O sistema confere e-mail e senha;
5) O sistema verifica se a conta está ativa;
6) O sistema emite o token de sessão e o aplicativo o guarda;
7) O aplicativo verifica se o e-mail já foi confirmado e abre o feed.

Fluxo alternativo 1: Credenciais inválidas

1) O sistema não encontra o e-mail ou a senha não confere;
2) Exibe "E-mail ou senha inválidos." sem indicar qual dos dois está errado;
3) O fluxo volta ao passo 2.

Fluxo alternativo 2: Conta desativada

1) No passo 5 a conta está desativada;
2) O sistema recusa o acesso informando que a conta foi desativada e que só um administrador pode reativá-la;
3) O caso de uso termina.

Fluxo alternativo 3: E-mail não verificado

1) No passo 7 o e-mail ainda não foi confirmado;
2) O aplicativo abre a tela de verificação de e-mail (ver #014, fluxo alternativo "Reenviar código");
3) Após a verificação, o feed é aberto.

Fluxo alternativo 4: Sair

1) O usuário autenticado toca em "Sair" no menu;
2) O aplicativo apaga o token do dispositivo e volta à tela de login.

Protótipo de interface:

- Logotipo do Meets;
- Campo "E-mail";
- Campo "Senha" com opção de exibir;
- Botão "Entrar";

- Link "Criar conta".

5.2 Caso de uso #002 – Visualizar Feed

Descrição: Apresenta, em ordem cronológica decrescente, os posts, apresentações e eventos que o usuário tem permissão de ver.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF11 · **Regras de negócio:** RN01, RN05, RN09

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Feed exibido com os conteúdos permitidos.

Entradas:

- Gesto de atualizar (puxar a lista).

Saídas:

- Lista de cartões com autor, texto, imagem, data, curtidas, comentários e compartilhamentos.

Fluxo principal:

1) O usuário acessa a aba inicial;
2) O sistema busca os conteúdos de autores com conta ativa;
3) O sistema filtra pela visibilidade de cada conteúdo;
4) O sistema ordena do mais recente para o mais antigo;
5) O aplicativo exibe os cartões e as ações de interação (#003 e #004).

Fluxo alternativo 1: Feed vazio

1) Não há conteúdo visível;
2) O aplicativo mostra uma mensagem convidando a publicar ou seguir pessoas.

Fluxo alternativo 2: Falha de conexão

1) A requisição falha;
2) O aplicativo exibe a mensagem de erro e permite tentar novamente.

Protótipo de interface:

- Barra superior com notificações e menu;
- Cartões de post, apresentação e evento;
- Botões curtir, comentar, compartilhar e menu ⋮ (denunciar).

5.3 Caso de uso #003 – Interagir com Posts

Descrição: Permite curtir, comentar, compartilhar, salvar e favoritar posts e apresentações.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF16, RF17, RF18, RF19 · **Regras de negócio:** RN09, RN10, RN11, RN26

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Post visível para o usuário.

Pós-condições:

- Interação registrada e contadores atualizados.

Entradas:

- Post;
- Tipo de interação;
- Texto do comentário, quando houver.

Saídas:

- Estado da interação (ativa/inativa) e contadores atualizados.

Fluxo principal:

1) O usuário abre um post no feed ou no detalhe;
2) Escolhe a interação desejada;
3) O sistema verifica se o usuário pode ver o post;
4) O sistema executa a interação (ver cenários);
5) O aplicativo atualiza o cartão.

Fluxo alternativo 1: Curtir

1) O usuário toca em curtir;
2) Se ainda não curtiu, o sistema registra a curtida; se já curtiu, remove;
3) O contador é atualizado.

Fluxo alternativo 2: Comentar

1) O usuário escreve o comentário (até 2.000 caracteres) e envia;
2) O sistema valida que o texto não está vazio e registra;
3) O comentário aparece na lista; o autor do comentário pode excluí-lo depois.

Fluxo alternativo 3: Compartilhar

1) O usuário toca em compartilhar;
2) O aplicativo abre o compartilhamento do sistema operacional com o link do post;
3) O sistema registra o compartilhamento e atualiza o total.

Fluxo alternativo 4: Salvar / Favoritar

1) O usuário toca em salvar (ver depois) ou favoritar;
2) O sistema alterna o estado, sem duplicar;
3) O post passa a constar (ou deixa de constar) em "Salvos" ou "Favoritos".

Fluxo alternativo 5: Sem permissão

1) O post deixou de ser visível (visibilidade alterada ou autor desativado);

2) O sistema recusa a interação e o aplicativo informa.

Protótipo de interface:

- Ícones de curtir, comentar, compartilhar, salvar e favoritar com contadores;
- Lista de comentários com campo de texto e botão enviar.

5.4 Caso de uso #004 – Interagir com Eventos

Descrição: Permite curtir, comentar, compartilhar e salvar eventos e confirmar ou cancelar presença.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF22 · **Regras de negócio:** RN09, RN11, RN20

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Evento visível para o usuário.

Pós-condições:

- Interação registrada;
- Na confirmação de presença, o organizador é notificado.

Entradas:

- Evento;
- Tipo de interação;
- Texto do comentário, quando houver.

Saídas:

- Estado da interação, total de participantes e contadores atualizados.

Fluxo principal:

1) O usuário abre o detalhe do evento;
2) O sistema exibe dados, participantes, comentários e a situação (a realizar ou realizado);
3) O usuário escolhe a interação;
4) O sistema verifica a permissão de visualização e executa a interação;
5) O aplicativo atualiza a tela.

Fluxo alternativo 1: Marcar presença

1) O usuário toca em "Marcar presença";
2) O sistema registra a participação como confirmada e grava no histórico;
3) O organizador recebe uma notificação.

Fluxo alternativo 2: Cancelar presença

1) O usuário já confirmado toca novamente;
2) O sistema remove a participação e grava no histórico.

Fluxo alternativo 3: Curtir, comentar, compartilhar e salvar

1) Seguem as mesmas regras do caso #003, aplicadas ao evento.

Fluxo alternativo 4: Evento realizado

1) O evento já terminou;
2) O aplicativo destaca "Realizado" e oferece "Avaliar evento" a quem participou (#005).

Protótipo de interface:

- Imagem, título, data, horário de início e fim, local;
- Botão "Marcar presença" / "Cancelar presença";
- Lista de participantes, comentários e link "Denunciar".

5.5 Caso de uso #005 – Avaliar Evento

Descrição: Permite ao participante avaliar um evento encerrado com estrelas e comentário; o sistema recalcula a média do evento, que alimenta os dashboards.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário (participante)

Requisitos: RF24 · **Regras de negócio:** RN14, RN15, RN17

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Presença confirmada no evento;
- Evento realizado (data e horário de fim já passaram).

Pós-condições:

- Avaliação registrada (ou atualizada);
- Média e total de avaliações do evento recalculados.

Entradas:

- Evento;
- Estrelas de 1 a 5;
- Comentário opcional (até 1.000 caracteres);
- Visibilidade: pública ou anônima.

Saídas:

- Avaliação registrada;
- Média de estrelas e últimas avaliações do evento.

Fluxo principal:

1) O usuário toca no lembrete de avaliação (#015) ou em "Avaliar evento" no detalhe;
2) O sistema verifica se o usuário participou e se o evento terminou;
3) O aplicativo exibe o formulário;
4) O usuário escolhe as estrelas, escreve o comentário e define se é anônima;
5) O usuário confirma;
6) O sistema valida a escala;
7) O sistema registra a avaliação;
8) O sistema recalcula a média do evento e exibe o resultado.

Fluxo alternativo 1: Não participou ou evento não terminou

1) No passo 2 a condição não é atendida;
2) O sistema informa que só pode avaliar quem participou de um evento já encerrado;
3) O caso de uso termina.

Fluxo alternativo 2: Já avaliou

1) O usuário já possui avaliação do evento;
2) O formulário vem preenchido;
3) Ao confirmar, a avaliação anterior é atualizada (uma por pessoa).

Fluxo alternativo 3: Nota inválida

1) A nota está fora de 1 a 5;

2) O sistema recusa e pede a correção.

Protótipo de interface:

- Nome do evento;
- Cinco estrelas;
- Campo de comentário;
- Opção "Avaliar anonimamente";
- Botão "Enviar avaliação".




Figura 2 – Diagrama de atividades — Avaliar Evento




Figura 3 – Diagrama de sequência — Avaliar Evento

5.6 Caso de uso #006 – Avaliar Apresentador

Descrição: Avaliação gamificada: o participante dá estrelas e notas de 0 a 99 em seis atributos ao apresentador de uma apresentação encerrada; o sistema recalcula a pontuação geral e o ranking.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário (participante)

Requisitos: RF25 · **Regras de negócio:** RN14, RN16, RN17, RN18

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Apresentação encerrada, vinculada a um evento;
- Usuário participou do evento vinculado;
- Apresentador vinculado à apresentação e diferente do avaliador.

Pós-condições:

- Avaliação registrada;
- Médias por atributo e pontuação geral do apresentador recalculadas;
- Ranking atualizado.

Entradas:

- Apresentação;
- Apresentador;
- Estrelas de 1 a 5;
- Atributos de 0 a 99: clareza, domínio do conteúdo, engajamento, storytelling, gestão de tempo e recursos visuais;
- Comentário opcional;
- Visibilidade: pública ou anônima.

Saídas:

- Avaliação registrada;
- Pontuação geral e médias por atributo do apresentador.

Fluxo principal:

1) O usuário abre "Avaliar" pelo lembrete (#015) ou pela lista de apresentações disponíveis;
2) O sistema lista apenas apresentações encerradas de eventos dos quais o usuário participou e que não são dele;
3) O usuário escolhe a apresentação e o apresentador;
4) O aplicativo exibe estrelas e os seis atributos;
5) O usuário preenche e confirma;
6) O sistema valida as escalas e as regras de participação e vínculo;
7) O sistema registra a avaliação;
8) O sistema recalcula a pontuação geral (média dos atributos) e exibe o resultado.

Fluxo alternativo 1: Sem permissão

1) O usuário não participou do evento, a apresentação não terminou ou o apresentador não está vinculado;
2) O sistema recusa com a mensagem correspondente.

Fluxo alternativo 2: Autoavaliação

1) O apresentador escolhido é o próprio usuário;
2) O sistema informa "Você não pode avaliar a si mesmo."

Fluxo alternativo 3: Valores fora da escala

1) Estrelas fora de 1–5 ou atributo fora de 0–99;
2) O sistema recusa e pede a correção.

Protótipo de interface:

- Nome da apresentação e do apresentador;
- Cinco estrelas;
- Seis controles de 0 a 99;
- Comentário e opção de anonimato;
- Botão "Enviar".




Figura 4 – Diagrama de atividades — Avaliar Apresentador




Figura 5 – Diagrama de sequência — Avaliar Apresentador

5.7 Caso de uso #007 – Visualizar Ranking de Apresentadores

Descrição: Consolida as avaliações e apresenta os apresentadores ordenados pela pontuação geral, com filtro de período.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF27 · **Regras de negócio:** RN05, RN18

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Ranking exibido.

Entradas:

- Período: desde o início, últimos 90 dias ou últimos 30 dias.

Saídas:

- Posição, apresentador, pontuação geral (0–99), média de estrelas, total de avaliações e três atributos de destaque.

Fluxo principal:

1) O usuário abre "Ranking" no menu;
2) O sistema reúne as avaliações de apresentação do período, de apresentadores com conta ativa;
3) O sistema calcula, por apresentador, a média de cada atributo, a média de estrelas e a pontuação geral;
4) O sistema ordena por pontuação geral, média de estrelas, total de avaliações e nome;
5) O aplicativo exibe o pódio (🥇 🥈 🥉) e a lista;
6) O usuário toca em um apresentador e o sistema abre o perfil dele com os atributos.

Fluxo alternativo 1: Trocar período

1) O usuário escolhe outro período;
2) O fluxo volta ao passo 2.

Fluxo alternativo 2: Sem avaliações

1) Não há avaliações no período;
2) O aplicativo informa que o ranking ainda não tem dados suficientes.

Protótipo de interface:

- Explicação da pontuação;
- Filtros de período;
- Lista com medalhas, foto, nome, estrelas, total e pontuação.

5.8 Caso de uso #008 – Visualizar Dashboards

Descrição: Apresenta indicadores em quatro painéis — posts, eventos, avaliações e apresentadores. O usuário vê os dados do próprio conteúdo; o administrador pode alternar para a visão da plataforma, que inclui a comunidade.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Usuário, Administrador

Requisitos: RF28 · **Regras de negócio:** RN24

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Para a visão da plataforma: ser administrador.

Pós-condições:

- Indicadores exibidos para o escopo e o período escolhidos.

Entradas:

- Escopo: "Meus dados" ou "Plataforma" (administrador);
- Período: desde o início, 90 ou 30 dias.

Saídas:

- Posts: total, curtidas, comentários, compartilhamentos e mais engajados;
- Eventos: total, realizados, participantes e média de satisfação;
- Avaliações: distribuição de 1 a 5 estrelas e evolução dos últimos 6 meses;
- Apresentadores: médias por atributo e destaques;
- Plataforma: usuários ativos e desativados, administradores e denúncias abertas.

Fluxo principal:

1) O usuário abre "Dashboard" no menu;
2) O sistema identifica o escopo permitido;
3) O sistema calcula os indicadores no período;
4) O aplicativo exibe os quatro painéis;
5) O usuário troca o período ou o escopo e o fluxo volta ao passo 3.

Fluxo alternativo 1: Visão da plataforma sem ser administrador

1) Um usuário comum solicita o escopo "Plataforma";
2) O sistema recusa (acesso restrito a administradores).

Fluxo alternativo 2: Sem dados

1) Não há dados no período;
2) Os painéis exibem zeros e a mensagem de vazio.

Protótipo de interface:

- Seletor de escopo (administrador) e de período;
- Cartões de indicadores;
- Barras de distribuição de estrelas e de evolução mensal;
- Barras por atributo.

5.9 Caso de uso #009 – Manter Posts

Descrição: Permite criar, consultar, editar e excluir os próprios posts, definindo a visibilidade.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF12, RF13, RF15 · **Regras de negócio:** RN09, RN10, RN26

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Post criado, alterado ou excluído;
- Atividade registrada no histórico.

Entradas:

- Título (opcional, até 160);
- Texto (obrigatório, até 5.000);
- Imagem opcional;
- Visibilidade e, se "selecionados", as pessoas.

Saídas:

- Post publicado no feed conforme a visibilidade.

Fluxo principal:

1) O usuário toca em "Criar" e escolhe "Post";
2) Preenche o texto, adiciona imagem (com editor de corte) e escolhe a visibilidade;
3) Toca em "Publicar";
4) O sistema valida os dados;
5) O sistema grava o post e registra no histórico;
6) O post aparece no feed das pessoas que podem vê-lo.

Fluxo alternativo 1: Editar

1) O autor abre o menu ⋮ do post e escolhe "Editar";
2) Altera texto, imagem ou visibilidade e salva;
3) O sistema confirma que é o autor e grava.

Fluxo alternativo 2: Excluir

1) O autor escolhe "Excluir" e confirma;
2) O sistema remove o post com curtidas e comentários e registra no histórico.

Fluxo alternativo 3: Dados inválidos

1) Texto vazio ou acima do limite;
2) O sistema recusa e destaca o campo.

Protótipo de interface:

- Tela "Criar" com abas post, apresentação e evento;
- Campos de título e texto, botão de imagem e seletor de visibilidade;
- Botão "Publicar".

5.10 Caso de uso #010 – Manter Perfil

Descrição: Permite consultar e editar o próprio perfil, ver e compartilhar perfis de outras pessoas e desativar a própria conta.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF06, RF07, RF08 · **Regras de negócio:** RN05, RN06, RN07, RN08, RN09, RN26

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Perfil atualizado; ou conta desativada.

Entradas:

- Nome, cargo, cidade/UF, número, foto e biografia;
- Senha (para desativar).

Saídas:

- Perfil com publicações, eventos, seguidores e desempenho como apresentador.

Fluxo principal:

1) O usuário abre a aba "Perfil";
2) O sistema exibe os dados, as publicações e os eventos;
3) O usuário toca em "Editar perfil", altera os campos e salva;
4) O sistema valida e grava;
5) O aplicativo exibe o perfil atualizado.

Fluxo alternativo 1: Visualizar perfil de outro usuário

1) O usuário toca no nome ou foto de alguém;
2) O sistema exibe o perfil público, as publicações visíveis e as médias como apresentador;
3) O usuário pode seguir (#017), conversar (#018) ou denunciar (#016).

Fluxo alternativo 2: Compartilhar perfil

1) O usuário escolhe "Compartilhar perfil";
2) O aplicativo gera o link e o sistema registra o compartilhamento.

Fluxo alternativo 3: Desativar conta

1) Em Configurações, o usuário escolhe "Desativar conta", lê o aviso e informa a senha;
2) O sistema confere a senha, desativa a conta e encerra a sessão;
3) O conteúdo deixa de aparecer; somente um administrador pode reativar.

Fluxo alternativo 4: Único administrador

1) Quem tenta desativar é o único administrador ativo;
2) O sistema recusa a desativação.

Protótipo de interface:

- Foto, nome, cargo, cidade e biografia;
- Botões "Editar perfil" e "Compartilhar";
- Abas de publicações e eventos.

5.11 Caso de uso #011 – Manter Eventos

Descrição: Permite criar, consultar, editar e excluir eventos, criar apresentações vinculadas a eventos e consultar o calendário.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário (organizador)

Requisitos: RF14, RF20, RF21, RF23 · **Regras de negócio:** RN09, RN10, RN12, RN13, RN14, RN16, RN25, RN26

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Evento ou apresentação criado, alterado ou excluído;
- Organizador registrado como anfitrião do evento.

Entradas:

- Título, descrição e imagem;
- Data, horário de início e de fim;
- Local (CEP, UF e número);
- Visibilidade;
- Na apresentação: evento vinculado e apresentadores.

Saídas:

- Evento ou apresentação publicado no feed e no calendário.

Fluxo principal:

1) O usuário toca em "Criar" e escolhe "Evento";
2) Preenche os dados; ao informar o CEP, o endereço é completado;
3) Toca em "Publicar";
4) O sistema valida campos obrigatórios, data (não anterior a hoje), horário (fim após início) e UF do local;
5) O sistema grava o evento e registra o organizador como anfitrião;
6) O evento aparece no feed e no calendário.

Fluxo alternativo 1: Criar apresentação

1) O usuário escolhe "Apresentação";
2) Informa título, descrição, data, horários, evento vinculado e apresentadores;
3) O sistema valida como no fluxo principal e grava a apresentação e seus apresentadores.

Fluxo alternativo 2: Editar evento

1) O organizador abre o evento e escolhe "Editar";
2) Altera os dados e salva; o sistema revalida data e horários.

Fluxo alternativo 3: Excluir evento

1) O organizador escolhe "Excluir" e confirma;
2) O sistema remove o evento e registra no histórico.

Fluxo alternativo 4: Consultar calendário

1) O usuário abre "Calendário";
2) O sistema lista eventos e apresentações que ele organiza ou de que participa, por data.

Fluxo alternativo 5: Dados inválidos

1) Algum campo obrigatório falta, a data já passou, o fim é antes do início ou a UF difere do perfil;
2) O sistema recusa e o aplicativo destaca os campos em vermelho.

Protótipo de interface:

- Formulário com título, descrição, imagem, data, início, fim, CEP, UF, número e visibilidade;
- Botão "Publicar";
- Calendário mensal com os eventos do dia.

5.12 Caso de uso #012 – Manter Usuários

Descrição: Permite ao administrador listar, criar, editar, promover, desativar e reativar contas, com registro de todas as ações.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Administrador

Requisitos: RF33 · **Regras de negócio:** RN02, RN05, RN06, RN07, RN23

Pré-condições:

- Administrador autenticado.

Pós-condições:

- Conta criada, alterada, desativada ou reativada;
- Ação registrada no log administrativo;
- Usuário afetado notificado, quando aplicável.

Entradas:

- Filtros: texto, situação e tipo;
- Dados da conta: nome, e-mail, senha inicial, tipo, cargo, cidade e biografia;
- Motivo da desativação.

Saídas:

- Lista de usuários;
- Ficha do usuário com o histórico de ações administrativas.

Fluxo principal:

1) O administrador abre "Manter usuários" no menu;
2) O sistema lista as contas com nome, e-mail, tipo e situação;
3) O administrador filtra ou pesquisa e abre uma conta;
4) O sistema exibe a ficha e o histórico de ações;
5) O administrador escolhe a operação (ver cenários);
6) O sistema valida, executa, registra a ação e atualiza a lista.

Fluxo alternativo 1: Criar usuário

1) O administrador toca em "Novo usuário" e preenche os dados;
2) O sistema verifica o e-mail único, cria a conta, o perfil e as configurações.

Fluxo alternativo 2: Editar / promover

1) O administrador altera dados ou o tipo (usuário/administrador);
2) O sistema impede rebaixar o único administrador ativo.

Fluxo alternativo 3: Desativar

1) O administrador escolhe "Desativar", informa o motivo e confirma;
2) O sistema bloqueia a conta e oculta o conteúdo; o usuário é avisado;
3) Não é possível desativar a si mesmo por aqui nem o único administrador ativo.

Fluxo alternativo 4: Reativar

1) Em uma conta desativada, o administrador escolhe "Reativar";
2) O sistema libera a conta e o conteúdo volta a aparecer.

Fluxo alternativo 5: E-mail duplicado

1) O e-mail informado já pertence a outra conta;
2) O sistema recusa.

Protótipo de interface:

- Busca e filtros (situação e tipo);
- Lista com situação colorida;
- Formulário de usuário;
- Botões "Desativar"/"Reativar" e histórico de ações.

5.13 Caso de uso #013 – Analisar Denúncias

Descrição: O administrador analisa as denúncias recebidas e decide se são procedentes, aplicando a ação de moderação adequada.

Tipo: Análise

Atores que iniciam: Administrador

Requisitos: RF35 · **Regras de negócio:** RN05, RN21, RN22, RN23

Pré-condições:

- Administrador autenticado;
- Existir denúncia registrada (#016).

Pós-condições:

- Denúncia decidida (Procedente ou Improcedente);
- Ação de moderação executada, quando procedente;
- Demais denúncias abertas do mesmo alvo encerradas com a mesma decisão;
- Denunciantes e autor notificados; ação registrada.

Entradas:

- Filtro da fila;
- Decisão;
- Ação: remover o conteúdo, advertir o autor ou desativar a conta do autor;
- Justificativa opcional.

Saídas:

- Fila de denúncias;
- Detalhe com o conteúdo denunciado e o resultado da análise.

Fluxo principal:

1) O administrador abre "Denúncias" (ou a notificação de nova denúncia);
2) O sistema lista as denúncias abertas com motivo, alvo, autor e quantidade de denúncias sobre o mesmo alvo;
3) O administrador abre uma denúncia;
4) O sistema exibe motivo, detalhes, conteúdo atual e situação do autor;
5) O administrador toca em "Iniciar análise" e a denúncia passa a "Em análise";
6) O administrador escolhe "Procedente" com uma ação, ou "Improcedente";
7) O sistema confirma, executa a ação (#023, advertência ou desativação), registra a decisão e notifica os envolvidos.

Fluxo alternativo 1: Improcedente

1) O administrador marca como improcedente;
2) O conteúdo continua no Meets e os denunciantes são avisados.

Fluxo alternativo 2: Procedente sem ação

1) O administrador marca procedente sem escolher a ação;
2) O sistema pede a escolha da ação.

Fluxo alternativo 3: Ação inválida

1) "Remover conteúdo" em denúncia de usuário ou de conteúdo já removido;

2) O sistema recusa e pede outra ação.

Fluxo alternativo 4: Já decidida

1) Outro administrador decidiu antes;
2) O sistema informa que a denúncia já foi analisada e exibe o resultado.

Protótipo de interface:

- Filtros: abertas, pendentes, em análise, analisadas e todas;
- Cartões com motivo, situação e trecho do conteúdo;
- Detalhe com opções de ação, justificativa e botões "Improcedente"/"Procedente".




Figura 6 – Diagrama de sequência — Analisar Denúncias

5.14 Caso de uso #014 – Cadastrar Usuário

Descrição: Permite que um visitante crie a sua conta e confirme o e-mail.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Visitante

Requisitos: RF01, RF02 · **Regras de negócio:** RN02, RN03, RN04, RN08, RN26

Pré-condições:

- Não possuir conta com o mesmo e-mail.

Pós-condições:

- Conta, perfil e configurações criados;
- Código de verificação enviado;
- E-mail verificado ao final.

Entradas:

- Nome, e-mail, senha e foto opcional;
- Código de verificação.

Saídas:

- Conta criada e sessão iniciada;
- Notificação de boas-vindas.

Fluxo principal:

1) O visitante toca em "Criar conta";
2) Informa nome, e-mail, senha e, se quiser, foto;
3) O sistema valida os dados e verifica se o e-mail já existe;
4) O sistema cria a conta com senha criptografada, o perfil e as configurações;
5) O sistema envia o código de verificação para o e-mail;
6) O aplicativo abre a tela de verificação;
7) O usuário informa o código;
8) O sistema confere o código e a validade, marca o e-mail como verificado e abre o feed.

Fluxo alternativo 1: E-mail já cadastrado

1) No passo 3 o e-mail existe;
2) O sistema informa "E-mail já cadastrado."

Fluxo alternativo 2: Código inválido ou expirado

1) No passo 8 o código não confere ou venceu;
2) O sistema informa e o usuário pode pedir outro código.

Fluxo alternativo 3: Reenviar código

1) O usuário toca em "Reenviar";
2) O sistema gera um novo código, com nova validade, e envia.

Protótipo de interface:

- Campos nome, e-mail, senha e foto;
- Botão "Cadastrar";
- Tela de verificação com campo de código e "Reenviar".

5.15 Caso de uso #015 – Lembrar Avaliação Pendente

Descrição: Automação: o próprio sistema, a cada minuto, identifica eventos e apresentações que terminaram e avisa os participantes para avaliarem, conduzindo-os aos casos #005 e #006.

Tipo: Condução

Atores que iniciam: Agendador do Sistema

Requisitos: RF26 · **Regras de negócio:** RN14, RN19, RN20, RN25

Pré-condições:

- API em execução;
- Existirem eventos ou apresentações com data e horário de fim.

Pós-condições:

- Cada participante recebe um único lembrete por evento ou apresentação encerrado.

Entradas:

- Relógio do sistema no fuso do Meets.

Saídas:

- Notificações "Avalie o evento que você participou" e "Avalie a apresentação".

Fluxo principal:

1) O agendador dispara a rotina (na inicialização e a cada 60 segundos);
2) O sistema obtém a data e hora atual no fuso do Meets;
3) O sistema seleciona eventos e apresentações cujo fim já passou;
4) Para cada participante confirmado, o sistema verifica se o lembrete já existe;
5) O sistema ignora usuários com notificações desligadas;
6) O sistema cria o lembrete com o link para a avaliação;
7) Quando o usuário abre o lembrete, o aplicativo conduz ao formulário (#005 ou #006).

Fluxo alternativo 1: Lembrete já enviado

1) O participante já recebeu o lembrete;
2) Nada é criado (sem duplicidade).

Fluxo alternativo 2: Falha na rotina

1) Ocorre erro de banco;
2) O erro é registrado no log e a rotina tenta de novo no minuto seguinte.

Fluxo alternativo 3: Garantia ao consultar

1) Ao listar notificações (#019), o sistema repete a verificação para o usuário, garantindo o lembrete mesmo se a rotina estiver parada.

Protótipo de interface:

- Não há tela própria: o resultado aparece na lista de notificações com o ícone de estrela.




Figura 7 – Diagrama de atividades — Lembrar Avaliação Pendente




Figura 8 – Diagrama de sequência — Lembrar Avaliação Pendente

5.16 Caso de uso #016 – Denunciar Conteúdo

Descrição: Permite que o usuário denuncie posts, apresentações, eventos ou usuários que violem as regras da comunidade.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF34 · **Regras de negócio:** RN21

Pré-condições:

- Usuário autenticado;
- Alvo existente e de outro usuário.

Pós-condições:

- Denúncia registrada como "Pendente";
- Administradores notificados;
- Atividade no histórico do denunciante.

Entradas:

- Alvo (tipo e identificação);
- Motivo: spam, ofensivo, assédio, falso, impróprio ou outro;
- Detalhes opcionais.

Saídas:

- Confirmação do envio.

Fluxo principal:

1) O usuário escolhe "Denunciar" no menu ⋮ do post, no evento ou no perfil;
2) O aplicativo abre o formulário com os motivos;
3) O usuário escolhe o motivo, descreve e envia;
4) O sistema verifica que o alvo existe, que não é do próprio usuário e que não há denúncia aberta dele sobre o mesmo alvo;
5) O sistema registra a denúncia e notifica os administradores;
6) O aplicativo confirma o envio.

Fluxo alternativo 1: Próprio conteúdo

1) O alvo pertence ao usuário;
2) O sistema recusa.

Fluxo alternativo 2: Denúncia repetida

1) O usuário já tem denúncia aberta sobre o alvo;
2) O sistema informa que a moderação já está analisando.

Protótipo de interface:

- Janela "Denunciar" com lista de motivos, campo de detalhes e botão "Enviar".

5.17 Caso de uso #017 – Conectar-se a Usuários

Descrição: Permite seguir e deixar de seguir pessoas e consultar quem o usuário segue e quem o segue. Seguir define o público "seguidores".

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF09 · **Regras de negócio:** RN05, RN11

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Conexão criada ou removida;
- Pessoa seguida notificada.

Entradas:

- Usuário a seguir.

Saídas:

- Situação da conexão;
- Listas de seguindo e seguidores.

Fluxo principal:

1) O usuário abre o perfil de outra pessoa;
2) Toca em "Seguir";
3) O sistema registra a conexão e notifica a pessoa;
4) O botão passa a "Seguindo".

Fluxo alternativo 1: Deixar de seguir

1) O usuário toca em "Seguindo";
2) O sistema remove a conexão.

Fluxo alternativo 2: Consultar conexões

1) O usuário abre "Seguindo" ou "Seguidores";
2) O sistema lista as pessoas com conta ativa.

Protótipo de interface:

- Botão "Seguir"/"Seguindo" no perfil;
- Listas de seguindo e seguidores.

5.18 Caso de uso #018 – Conversar

Descrição: Permite conversar em privado com outro usuário.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF10 · **Regras de negócio:** RN26, RN27

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Mensagem registrada;
- Conversa marcada como lida para quem a abriu.

Entradas:

- Destinatário;
- Texto da mensagem (até 5.000).

Saídas:

- Lista de conversas com prévia e não lidas;
- Mensagens da conversa.

Fluxo principal:

1) O usuário abre a aba "Chat" e pesquisa a pessoa, ou toca em "Conversar" no perfil de alguém (ou no chat do evento);
2) O sistema abre a conversa existente entre os dois ou cria uma nova;
3) O sistema exibe as mensagens e as marca como lidas;
4) O usuário escreve e envia;
5) O sistema registra a mensagem e atualiza a prévia da conversa.

Fluxo alternativo 1: Conversa consigo mesmo

1) O destinatário é o próprio usuário;
2) O sistema recusa.

Fluxo alternativo 2: Sem acesso

1) O usuário não participa da conversa;
2) O sistema recusa a leitura e o envio.

Protótipo de interface:

- Lista de conversas;
- Tela de mensagens com campo de texto e botão enviar.

5.19 Caso de uso #019 – Visualizar Notificações

Descrição: Exibe os avisos do usuário: boas-vindas, novos seguidores, novas mensagens, confirmações de presença nos seus eventos, lembretes de avaliação, avisos de moderação e, para administradores, novas denúncias.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF29 · **Regras de negócio:** RN20

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Notificação marcada como lida quando aberta.

Entradas:

- Notificação escolhida.

Saídas:

- Lista das 50 notificações mais recentes;
- Conteúdo relacionado aberto.

Fluxo principal:

1) O usuário toca no sino;
2) O sistema garante os lembretes de avaliação pendentes (#015) e lista as notificações;
3) O usuário toca em uma notificação;
4) O sistema a marca como lida;
5) O aplicativo abre o destino: post, evento, formulário de avaliação ou denúncia (administrador).

Fluxo alternativo 1: Sem notificações

1) O aplicativo exibe a mensagem de lista vazia.

Protótipo de interface:

- Painel lateral com a lista, destacando as não lidas.

5.20 Caso de uso #020 – Pesquisar

Descrição: Permite encontrar usuários e posts por texto.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF30 · **Regras de negócio:** RN05, RN09

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Resultados exibidos.

Entradas:

- Termo de busca.

Saídas:

- Usuários (nome e cargo) e posts visíveis que contêm o termo.

Fluxo principal:

1) O usuário abre a aba de busca e digita o termo;
2) O sistema busca usuários ativos por nome ou cargo e posts por conteúdo;
3) O sistema remove os posts que o usuário não pode ver;
4) O aplicativo exibe os resultados; o usuário abre um perfil ou post.

Fluxo alternativo 1: Nada encontrado

1) O aplicativo informa que não há resultados.

Protótipo de interface:

- Campo de busca;
- Resultados separados por usuários e posts.

5.21 Caso de uso #021 – Consultar Histórico

Descrição: Exibe as atividades realizadas pelo usuário no Meets.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF31 · **Regras de negócio:** RN01

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Histórico exibido.

Entradas:

- Não há.

Saídas:

- Atividades com tipo, título, detalhe e data.

Fluxo principal:

1) O usuário abre "Histórico" no menu;
2) O sistema lista as atividades registradas (criações, exclusões, presenças, denúncias), da mais recente para a mais antiga;
3) O aplicativo exibe a lista.

Fluxo alternativo 1: Histórico vazio

1) O aplicativo informa que ainda não há atividades.

Protótipo de interface:

- Lista cronológica com ícone por tipo de atividade.

5.22 Caso de uso #022 – Gerenciar Configurações

Descrição: Permite ajustar as preferências e trocar a senha.

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Usuário

Requisitos: RF05, RF32 · **Regras de negócio:** RN03, RN20

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Pós-condições:

- Preferências ou senha atualizadas.

Entradas:

- Notificações (ligado/desligado);
- Modo escuro (ligado/desligado);
- Senha atual e nova senha.

Saídas:

- Configurações aplicadas.

Fluxo principal:

1) O usuário abre "Configurações";
2) O sistema exibe as preferências atuais;
3) O usuário altera uma preferência;
4) O sistema grava e o aplicativo aplica (tema e avisos).

Fluxo alternativo 1: Alterar senha

1) O usuário informa a senha atual e a nova (mínimo 6 caracteres) e confirma;
2) O sistema confere a senha atual e grava a nova;
3) A senha antiga deixa de funcionar.

Fluxo alternativo 2: Senha atual incorreta

1) O sistema recusa a troca.

Fluxo alternativo 3: Desativar conta

1) Ver #010, fluxo alternativo "Desativar conta".

Protótipo de interface:

- Interruptores "Notificações" e "Modo escuro";
- Seção "Alterar senha";
- Seção "Desativar conta".

5.23 Caso de uso #023 – Remover Conteúdo Impróprio

Descrição: Permite ao administrador excluir qualquer post ou evento que viole as regras, diretamente ou como ação de uma denúncia procedente (#013).

Tipo: Básico

Atores que iniciam: Administrador

Requisitos: RF36 · **Regras de negócio:** RN10, RN20, RN23

Pré-condições:

- Administrador autenticado;
- Conteúdo existente.

Pós-condições:

- Conteúdo excluído;
- Autor notificado com o motivo;
- Ação registrada no log administrativo.

Entradas:

- Post ou evento;
- Motivo (pelo feed é registrado "Removido pela moderação"; pela denúncia, a justificativa da decisão).

Saídas:

- Confirmação da remoção.

Fluxo principal:

1) O administrador abre o menu ⋮ do conteúdo e escolhe "Remover (moderação)";
2) Confirma a remoção;
3) O sistema verifica que o usuário é administrador;
4) O sistema exclui o conteúdo, registra a ação e notifica o autor;
5) O conteúdo some do feed.

Fluxo alternativo 1: Conteúdo inexistente

1) O conteúdo já foi removido;
2) O sistema informa "Conteúdo não encontrado."

Fluxo alternativo 2: Pela denúncia

1) A remoção é escolhida como ação em #013;
2) Os passos 3 e 4 são executados.

Protótipo de interface:

- Opção "Remover (moderação)" no menu ⋮ do cartão;
- Janela de confirmação avisando que o autor será notificado.