Meets

Documento de Requisitos

1. Índice

1. Índice....2
2. Objetivo....2
3. Técnicas Utilizadas na Elucidação de Requisitos....2
4. Requisitos Funcionais....2
5. Requisitos Não Funcionais....4
6. Regras de Negócio....5
7. Matriz RF x RN....7
8. Rastreabilidade RF x Caso de Uso....9

2. Objetivo

Definir de forma verificável as funções, restrições e regras de negócio do Meets. Cada requisito foi conferido com a implementação (API em Código/backend e aplicativo em Código/snack) e aponta o caso de uso que o realiza.

3. Técnicas Utilizadas na Elucidação de Requisitos

- Reuniões da equipe e documento de decisões de escopo;
- Análise do código-fonte, das telas do aplicativo e dos endpoints REST;
- Inspeção do esquema PostgreSQL e das migrações;
- Execução dos testes automatizados como verificação das regras;
- Validação cruzada entre funcionalidades implementadas e documentação exigida pela disciplina.

4. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Prior.	Especificação	Caso de uso
Conta e acesso				
RF01	Cadastrar usuário	Alta	O sistema deve permitir que um visitante crie uma conta informando nome, e-mail e senha. O cadastro cria o perfil e as configurações do usuário e envia um código de verificação para o e-mail.	#014
RF02	Verificar e-mail	Alta	O sistema deve validar o código de verificação enviado por e-mail, permitir o reenvio de um novo código e liberar o uso do aplicativo somente após a verificação.	#014
RF03	Autenticar usuário	Alta	O sistema deve autenticar o usuário por e-mail e senha e emitir um token JWT de sessão.	#001
RF04	Encerrar sessão	Média	O usuário deve poder sair do aplicativo; o token salvo no dispositivo é apagado.	#001
RF05	Alterar senha	Média	O usuário autenticado deve poder trocar a senha informando a senha atual e a nova senha.	#022
RF06	Desativar a própria conta	Média	O usuário deve poder desativar a própria conta confirmando a senha. A conta não é excluída: login e sessões são bloqueados e o conteúdo fica oculto até um administrador reativá-la.	#010
Perfil e rede				
RF07	Manter perfil	Alta	O usuário deve poder consultar e editar o seu perfil: nome, cargo, cidade/UF, número, foto e biografia.	#010

ID	Requisito	Prior.	Especificação	Caso de uso
RF08	Visualizar e compartilhar perfil	Média	O usuário deve poder abrir o perfil público de outro usuário, com publicações visíveis e o desempenho como apresentador, e compartilhar perfis por link.	#010
RF09	Seguir usuários	Média	O usuário deve poder seguir e deixar de seguir outro usuário e consultar quem segue e quem o segue.	#017
RF10	Conversar	Baixa	O usuário deve poder abrir uma conversa direta com outro usuário, enviar mensagens e marcá-las como lidas.	#018
Conteúdo				
RF11	Visualizar feed	Alta	O sistema deve listar, do mais recente para o mais antigo, os posts, apresentações e eventos que o usuário tem permissão de ver, com autor, contadores de curtidas, comentários e compartilhamentos.	#002
RF12	Publicar post	Alta	O usuário deve poder publicar um post com texto, título e imagem opcionais e escolher a visibilidade.	#009
RF13	Editar e excluir post	Alta	O autor deve poder editar o texto, a imagem e a visibilidade do seu post e excluí-lo.	#009
RF14	Criar apresentação	Alta	O usuário deve poder publicar uma apresentação (post do tipo apresentação) com data, horário de início e fim, local, evento vinculado e apresentadores vinculados.	#011
RF15	Definir visibilidade	Alta	Posts, apresentações e eventos devem ter visibilidade pública, somente seguidores, pessoas selecionadas ou somente quem tiver o link.	#009
RF16	Curtir	Média	O usuário deve poder curtir e descurtir posts e eventos.	#003
RF17	Comentar	Média	O usuário deve poder comentar posts e eventos e excluir os próprios comentários.	#003
RF18	Compartilhar	Média	O usuário deve poder compartilhar posts, apresentações, eventos e perfis por link; o sistema registra cada compartilhamento e exibe o total.	#003
RF19	Salvar e favoritar	Média	O usuário deve poder salvar posts e eventos para ver depois e favoritar posts, consultando cada lista separadamente.	#003
Eventos				
RF20	Criar evento	Alta	O usuário deve poder criar um evento com título, descrição, imagem, data, horário de início e de fim, local (CEP, UF e número) e visibilidade. O organizador fica registrado como participante anfitrião.	#011
RF21	Editar e excluir evento	Alta	O organizador deve poder editar e excluir os seus eventos.	#011
RF22	Marcar presença	Alta	O usuário deve poder confirmar e cancelar a presença em um evento e consultar os participantes; o organizador é avisado de novas confirmações.	#004
RF23	Consultar calendário	Média	O usuário deve poder consultar em um calendário os eventos que organiza ou dos quais participa.	#011
Avaliação e análise				
RF24	Avaliar evento	Alta	O participante deve poder avaliar um evento encerrado com 1 a 5 estrelas e comentário opcional, de forma pública ou anônima.	#005
RF25	Avaliar	Alta	O participante deve poder avaliar o apresentador de uma	#006

ID	Requisito	Prior.	Especificação	Caso de uso
	apresentador		apresentação encerrada com 1 a 5 estrelas e notas de 0 a 99 em seis atributos, com comentário opcional e opção de anonimato.	
RF26	Lembrar avaliação pendente	Média	O sistema deve, automaticamente, avisar cada participante quando um evento ou apresentação de que participou terminar, convidando-o a avaliar.	#015
RF27	Visualizar ranking de apresentadores	Alta	O sistema deve exibir o ranking dos apresentadores pela pontuação geral, com filtro de período (desde o início, 90 ou 30 dias), e abrir o perfil do apresentador.	#007
RF28	Visualizar dashboards	Alta	O sistema deve exibir indicadores de posts, eventos, avaliações e apresentadores, com filtro de período. O usuário vê os dados do próprio conteúdo; o administrador também vê a visão geral da plataforma.	#008
Comunicação e utilidades				
RF29	Visualizar notificações	Média	O sistema deve listar as notificações do usuário, abrir o conteúdo relacionado e permitir marcá-las como lidas.	#019
RF30	Pesquisar	Média	O sistema deve pesquisar usuários (nome ou cargo) e posts (conteúdo) respeitando a visibilidade.	#020
RF31	Consultar histórico	Baixa	O sistema deve registrar e exibir as atividades do usuário (criações, exclusões, presenças, denúncias).	#021
RF32	Gerenciar configurações	Média	O usuário deve poder ligar ou desligar notificações e o modo escuro.	#022
Administração e moderação				
RF33	Manter usuários	Alta	O administrador deve poder listar e filtrar usuários, criar, editar, promover ou rebaixar administradores, desativar e reativar contas e consultar o histórico de ações sobre cada conta.	#012
RF34	Denunciar	Alta	O usuário deve poder denunciar um post, apresentação, evento ou usuário, escolhendo o motivo e descrevendo o problema; os administradores são notificados.	#016
RF35	Analisar denúncias	Alta	O administrador deve poder consultar a fila de denúncias, iniciar a análise e decidir: improcedente ou procedente com uma ação (remover o conteúdo, advertir o autor ou desativar a conta do autor).	#013
RF36	Remover conteúdo impróprio	Alta	O administrador deve poder excluir qualquer post ou evento, informando o motivo; o autor é avisado.	#023

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Grupo	Prior.	Descrição
RNF01	Segurança	Alta	Senhas armazenadas com hash bcrypt (custo 12); rotas protegidas exigem token JWT válido; a chave JWT_SECRET vem de variável de ambiente.
RNF02	Segurança HTTP	Média	A API usa Helmet e CORS com origens configuráveis; textos enviados por e-mail são escapados.
RNF03	Persistência	Alta	Os dados de negócio ficam no PostgreSQL; o dispositivo guarda apenas o token de sessão (AsyncStorage).
RNF04	Validação	Alta	Toda entrada da API é validada com esquemas Zod; dados inválidos

ID	Grupo	Prior.	Descrição
			retornam 400 com os detalhes, e falta de permissão retorna 401/403.
RNF05	Desempenho	Média	Listas de feed, busca, notificações e histórico são limitadas em quantidade e apoiadas por índices.
RNF06	Usabilidade	Alta	As telas exibem estados de carregamento, erro e lista vazia, e ações destrutivas pedem confirmação.
RNF07	Portabilidade	Média	O aplicativo usa React Native/Expo e funciona em Android, iOS e web.
RNF08	Manutenibilidade	Alta	O backend é organizado em camadas: rotas (app.js e routes/), serviços (services/) e repositórios SQL; o aplicativo separa telas, componentes e serviços.
RNF09	Testabilidade	Média	A API possui testes automatizados de integração (Vitest + Supertest) que rodam com banco em memória (pg-mem), sem depender de um PostgreSQL externo.
RNF10	Fuso horário	Alta	Datas e horários de eventos são interpretados no fuso do Meets (APP_TIMEZONE, padrão America/Sao_Paulo), independente do fuso do servidor.
RNF11	Auditoria	Alta	Ações administrativas ficam registradas de forma permanente, com autor, alvo, data e observação.
RNF12	Reversibilidade	Média	Cada alteração de banco é uma migração versionada com script de desfazer (npm run rollback -- <migração>).

6. Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Todas as funções exigem usuário autenticado, exceto cadastro, login e abertura de conteúdo público por link.
RN02	O e-mail é único no sistema (sem diferenciar maiúsculas e minúsculas) e é o único identificador de login.
RN03	A senha deve ter entre 6 e 128 caracteres.
RN04	O cadastro envia um código de verificação com validade limitada; o aplicativo só libera o uso após o e-mail ser verificado.
RN05	Conta desativada não faz login, tem as sessões recusadas e o seu conteúdo deixa de aparecer em feed, busca, comentários, conexões e ranking. Os dados são mantidos: não existe exclusão definitiva de conta.
RN06	Somente um administrador pode reativar uma conta desativada.
RN07	Sempre deve existir ao menos um administrador ativo: o único administrador ativo não pode ser desativado nem rebaixado. Um administrador desativa a própria conta somente pelas Configurações.
RN08	Cada usuário possui exatamente um perfil, criado junto com a conta.
RN09	Visibilidade: "público" – qualquer usuário; "seguidores" – quem segue o autor; "selecionados" – as pessoas escolhidas; "link" – quem tiver o link. O autor sempre vê o próprio conteúdo.
RN10	Somente o autor edita ou exclui o próprio post, evento ou comentário. Um administrador pode excluir qualquer post ou evento por moderação, e o autor é avisado.
RN11	Curtir, salvar, favoritar, seguir e marcar presença são alternâncias: repetir a ação desfaz; não há registros duplicados.
RN12	Evento e apresentação exigem data, horário de início, horário de fim e local; a data não pode ser anterior a hoje e o fim deve ser depois do início.
RN13	Quando a UF do local é informada, ela deve ser a mesma UF do perfil do organizador.

ID	Regra
RN14	Um evento ou apresentação é considerado realizado quando a data e o horário de fim já passaram; essa situação é calculada, não registrada.
RN15	Só avalia um evento quem confirmou presença nele e depois que ele terminou. Cada pessoa tem uma avaliação por evento; um novo envio atualiza a anterior.
RN16	Só avalia uma apresentação quem participou do evento vinculado e depois que ela terminou. O apresentador avaliado deve estar vinculado à apresentação e ninguém avalia a si mesmo.
RN17	Escala: 1 a 5 estrelas; atributos do apresentador de 0 a 99 (clareza, domínio do conteúdo, engajamento, storytelling, gestão de tempo e recursos visuais). Na avaliação anônima o nome do avaliador não é exibido.
RN18	Pontuação geral do apresentador (0 a 99) = média das médias dos seis atributos; sem atributos, usa média de estrelas × 20. O ranking ordena por pontuação geral, depois média de estrelas, quantidade de avaliações e nome.
RN19	Uma rotina automática, a cada minuto, cria um único lembrete por evento ou apresentação encerrado para cada participante que ainda não o recebeu.
RN20	Com as notificações desligadas, avisos comuns não são gerados; avisos de moderação (remoção, advertência, desativação) sempre são.
RN21	Podem ser denunciados posts, apresentações, eventos e usuários, por um motivo da lista (spam, ofensivo, assédio, falso, impróprio, outro). Ninguém denuncia o próprio conteúdo, e cada pessoa tem no máximo uma denúncia aberta por alvo.
RN22	Ciclo da denúncia: Pendente → Em análise → Procedente ou Improcedente; após decidida não muda. Procedente exige uma ação; "remover conteúdo" não vale para denúncia de usuário nem para conteúdo já removido. A decisão encerra junto as demais denúncias abertas sobre o mesmo alvo.
RN23	Toda ação administrativa (criar, editar, promover, desativar, reativar, remover, advertir, decidir denúncia) é registrada com administrador, alvo, data e observação.
RN24	No dashboard, o usuário vê somente dados do próprio conteúdo; a visão da plataforma é exclusiva de administradores. O período pode ser desde o início, 90 ou 30 dias.
RN25	Os horários do Meets seguem o fuso America/Sao_Paulo (configurável por APP_TIMEZONE).
RN26	Limites: nome 2–120 caracteres; título 160; post e mensagem 5.000; comentário 2.000; biografia e comentário de avaliação 1.000; imagem até cerca de 15 MB.
RN27	A conversa é direta entre duas pessoas diferentes; somente os participantes leem e enviam mensagens.

7. Matriz RF x RN

Relação entre cada requisito funcional e as regras de negócio que o restringem ("X" indica relação).

Parte 1: RN01 a RN14 (colunas = número da RN)

RF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
RF01		X	X	X				X						
RF02				X										
RF03	X		X		X									
RF04	X													
RF05			X											
RF06					X	X	X							
RF07								X						
RF08					X				X					
RF09					X						X			
RF10														
RF11	X				X				X					
RF12									X					
RF13										X				
RF14									X			X	X	
RF15									X					
RF16									X		X			
RF17									X	X				
RF18									X					
RF19											X			
RF20									X			X	X	
RF21										X		X		
RF22									X		X			
RF23														X
RF24														X
RF25														X
RF26														X
RF27					X									
RF28														
RF29														
RF30					X				X					
RF31	X													
RF32														
RF33		X			X	X	X							
RF34														
RF35					X									
RF36										X				

Parte 2: RN15 a RN27 (colunas = número da RN)

RF	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
RF01												X	
RF02													
RF03													
RF04													
RF05													
RF06													
RF07												X	
RF08													
RF09													
RF10												X	X
RF11													
RF12												X	
RF13													
RF14		X											
RF15													
RF16													
RF17												X	
RF18													
RF19													
RF20												X	
RF21													
RF22						X							
RF23											X		
RF24	X		X										
RF25		X	X	X									
RF26					X	X					X		
RF27				X									
RF28										X			
RF29						X							
RF30													
RF31													
RF32						X							
RF33									X				
RF34							X						
RF35							X	X	X				
RF36						X			X				

8. Rastreabilidade RF x Caso de Uso

Caso de uso	Requisitos funcionais
#001 – Fazer Login	RF03, RF04
#002 – Visualizar Feed	RF11
#003 – Interagir com Posts	RF16, RF17, RF18, RF19
#004 – Interagir com Eventos	RF22
#005 – Avaliar Evento	RF24
#006 – Avaliar Apresentador	RF25
#007 – Visualizar Ranking de Apresentadores	RF27
#008 – Visualizar Dashboards	RF28
#009 – Manter Posts	RF12, RF13, RF15
#010 – Manter Perfil	RF06, RF07, RF08
#011 – Manter Eventos	RF14, RF20, RF21, RF23
#012 – Manter Usuários	RF33
#013 – Analisar Denúncias	RF35
#014 – Cadastrar Usuário	RF01, RF02
#015 – Lembrar Avaliação Pendente	RF26
#016 – Denunciar Conteúdo	RF34
#017 – Conectar-se a Usuários	RF09
#018 – Conversar	RF10
#019 – Visualizar Notificações	RF29
#020 – Pesquisar	RF30
#021 – Consultar Histórico	RF31
#022 – Gerenciar Configurações	RF05, RF32
#023 – Remover Conteúdo Impróprio	RF36