

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROGRAMACIÓN WEB FRONT END



JavaScript

Unidad I

Docente: Carlos Humberto Rubio Rascon

Alexis Eduardo Meraz Avilez #19550775

Alejandro Marin Rivera #19550736

Yair Ezequiel Carreon Rede #19550739

Edgar Enrique Ruiz Bejar #19550768

Fecha de entrega: 28/02/2022

Índice

Introducción	1
Objetivo	2
Desarrollo	3
Conclusión	10
Referencias	11

Introducción

¿Qué es?

Javascript es un lenguaje, lo que significa que es un mecanismo que podemos utilizar para que el navegador realice las acciones que nosotros le indiquemos mediante las reglas que este mismo impone.

Muestra oportunas actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de Gráficos 2D/3D, desplazamiento de máquinas reproductoras de vídeo, etc.

Es la tercera capa del pastel de las tecnologías web estándar HTML, CSS y JavaScript.

¿Por qué utilizarlo?

Javascript es un lenguaje que es más complicado que html y css, pero si con estos anteriores se pueden crear cientos de páginas web.

Bien , muchas de las tareas que realizamos con html y css se pueden crear con javascript pero realizarlas será más complicado, sin embargo javascript nos ofrece una ventana de posibilidades mucho más amplia y utilizandolas bien nos podrían ahorrar mucho tiempo.

Pongamos un ejemplo:

```
<div class="item">
  <p>Número: <span class="numero">1</span></p>
  <p>Número: <span class="numero">2</span></p>
  <p>Número: <span class="numero">3</span></p>
  <p>Número: <span class="numero">4</span></p>
  <p>Número: <span class="numero">5</span></p>
</div>
```

Aquí se tiene una lista de números, en este caso es una lista algo pequeña con únicamente 5 elementos, algo que cualquiera podría escribir en menos de un minuto, pero , ¿y si quisiéramos colocar 100 números?, ¿200?, ¿300?, la tarea se complica un poco y nos llevaría más tiempo además de que se crearían muchas líneas en el código. Javascript nos da la opción de generar un bucle y hacer este mismo proceso con máximo unas 10 líneas.

Objetivo

Repaso del lenguaje de programación JavaScript para obtener funciones complejas en una página web y recordar sus conceptos e implementación en un proyecto.

Desarrollo

Conceptos generales:

Variables: En JavaScript se usa la palabra reservada `var` o `let`, seguida del nombre que le quieras dar, para declarar variables. No es necesario indicar el tipo de la variable. Esto se deduce del contexto, al usar la variable el intérprete ya sabrá de qué tipo es.

Cuando usas `var`, puedes declarar la misma variable tantas veces como desees, pero con `let` no puedes.

Las mayúsculas y minúsculas en los nombres de las variables de Javascript importan.

Una variable puede variar su contenido, ya que aunque contenga una cierta información, se puede volver a cambiar. A esta acción ya no se le llama inicializar una variable, sino declarar una variable.

En las versiones modernas de Javascript (*ES6 o ECMAScript 2015*) o posteriores, se introduce la palabra clave `let` en sustitución de `var`. Con ella, en lugar de utilizar los ámbitos globales y a nivel de función (`var`), utilizamos los ámbitos clásicos de programación: ámbito global y ámbito local.

```
var a; // Declaramos una variable "a", pero no le asociamos ningún contenido.  
var b = 0; // Declaramos una variable de nombre "b", y le asociamos el número 0.
```

```
let nombreDeLaVariable;
```

Estructuras de control: Estructuras de control típicas de C/C++ y además con la misma sintaxis. Se utilizan para definir el flujo de instrucciones que se van ejecutando.

Estructura if...else

```
if (numero==0)  
{  
  numero+=10;  
}  
else  
{  
  número--;  
}
```

Estructura for

```
for(contador=1; contador<=10; contador++){  
  // Sentencias del bucle
```

```
}
```

Estructura for ..in

Esta estructura no existe en C y sirve para recorrer todos los elementos de un array.

```
var tabla = new Array();  
for ( contador in tabla ) {  
    // Sentencias del bucle  
}
```

Estructuras while y do..while

```
var numero=0;  
while (numero==1) {  
    // Sentencias del bucle  
}  
do {  
    // Sentencias del bucle  
} while( numero == 0 );
```

Estructura switch

```
switch (expresion){  
    case valor1: sentencia1;  
    break;  
    case valor2: sentencia2;  
    break;  
    ...  
    case valorN: sentenciaN;  
    break;  
    default: sentenciaFinal;  
    break;  
}
```

Consola JavaScript:

Para acceder a la consola Javascript del navegador, podemos pulsar CTRL+SHIFT+I sobre la pestaña de la página web en cuestión, lo que nos llevará al Inspector de elementos del navegador. Este inspector es un panel de control general donde podemos ver varios aspectos de la página en la que nos encontramos: su etiquetado HTML, sus estilos CSS, etc...

El clásico primer ejemplo cuando se comienza a programar, es crear un programa que muestre por pantalla un texto, generalmente el texto «Hola Mundo». También podemos

realizar, por ejemplo, operaciones numéricas. En la consola Javascript podemos hacer esto de forma muy sencilla:

```
console.log("Hola Mundo");  
console.log(2 + 2);
```

Funcion	Instrucción que realiza
console.log()	Muestra la información proporcionada en la consola de javascript
console.info()	Equivalente al anterior. Se utiliza en mensajes de información
console.warn()	Muestra mensajes de advertencia(aparacen en amarillo)
console.error()	Muestra información de error(aparece en rojo)
console.clear()	Limpia la consola

Control de eventos

Un evento es una indicación de que algo ha sucedido en el entorno del programa. Los eventos los provoca la pulsación de una tecla, el movimiento del ratón, la carga de una página, etc.

Evento	Acción
OnLoad	Terminar de cargarse una página
OnUnLoad	Salir de una página (descargarla)
OnMouseOver	Pasar el ratón por encima
OnMouseOut	Que el ratón deje de estar encima
OnSubmit	Enviar un formulario
OnClick	Pulsar un elemento

OnSelect	Seleccionar texto
OnBlur	Perder el cursor

Comentarios

Los comentarios pueden ser de una sola línea y también se puede escribir comentarios en más de una línea.

Los comentarios pueden ser de una sola línea y también se puede escribir comentarios en más de una línea.

```
// Comentarios cortos de una sola línea. Suelen explicar la línea siguiente.
var a = 1;

var x = 45; // También se utilizan al final de una línea.

/* Por otro lado, existen los comentarios múltiples de varias líneas consecutivas.
   Suelen utilizarse para explicaciones largas que requieren bastante
   espacio porque se mencionan gran cantidad de cosas :-) */
```

Tipos de datos:

Number: Esto es un número. Los números no tienen comillas.

String: Secuencia de texto conocida como cadena. Para indicar que la variable es una cadena, debes escribirla entre comillas.

Boolean: Tienen valor verdadero/falso (true/false).

Array: Una estructura que te permite almacenar varios valores en una sola referencia.


Object: Básicamente cualquier cosa. Todo en JavaScript es un objeto y puede ser almacenado en una variable.


Implementación

Para poder implementar la tecnología Javascript en nuestro documento HTML, haremos uso de la etiqueta <script>, usualmente esta etiqueta puede ir en la etiqueta head pero también puede ir en el body, en este caso lo pondremos en el head


```
<> Untitled-2.html X <> Untitled-1.html JS index.js
<> Untitled-2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Ejemplo</title>
5      <script type="text/javascript">
6        alert("Presione aceptar");
7        for (var i = 0; i < 10; i++) {
8          document.write("<br>" + "hola");
9        }
10     </script>
11   </head>
12   <body>
13     <h1>Etiqueta de html</h1>
14   </body>
15 </html>
```

En la etiqueta script ponemos el tipo de texto, en nuestro caso es javascript, se lo agregamos. Para la exposición se hará uso de una alerta y de un for para que vean el funcionamiento. Una vez que termine de ejecutar todas las instrucciones de Javascript, sigue con el resto del documento HTML.





hola
hola
hola
hola
hola
hola
hola
hola
hola
hola

Etiqueta de html

Podemos observar que nos despliega la alerta de Javascript primero y después el for, y por último el texto normal de HTML.

También podemos implementar externamente un documento Javascript en nuestro documento HTML, para eso usaremos la misma etiqueta script, le especificamos el tipo de texto que tendrá dicha etiqueta y después src que nos sirve para hacer referencia a una ubicación dentro de nuestra computadora para poner imágenes, documentos, y entre otros tipos de archivos. En nuestro caso será un archivo js, si el archivo está dentro de la carpeta raíz de nuestro documento HTML, simplemente ponemos el nombre del archivo, de no ser así, debemos de colocar toda la ruta del archivo js.

```

<> Untitled-1.html > html > body > h1
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title> Ejemplo </title>
5          <script type="text/javascript" src = "index.js"> </script>
6      </head>
7      <body>
8          <h1>
9              mensaje del documento original
10         </h1>
11     </body>
12 </html>


```

```

JS index.js
1  alert("mensaje desde otro documento");
2

```

Cuando ejecutamos el programa desde nuestro documento HTML podemos observar que se incluyó el documento externo de Javascript.



mensaje del documento original

Conclusión

JavaScript es un lenguaje de programación para desarrollo web, que, al igual que otros lenguajes tiene uso de variables (var y let) y estructuras de control (If-else anidado, for, for in, while, do while). Tiene una consola que tiene diversas funcionalidades para trabajar desde el navegador y realizar ciertas pruebas.

Es una ayuda indispensable para la programación web, ya que nos permite realizar páginas con interacción del usuario.

Referencias

- *¿Qué es JavaScript? - Aprende sobre desarrollo web | MDN.* (2022, 21 febrero). MDN Web Docs. Recuperado 22 de febrero de 2022, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
- González, E. (s. f.). *Cómo obtener claves o contraseñas de redes wifi (cracking «a por naranjas»)* ¿Es segura una red inalámbrica? aprenderaprogramar. Recuperado 22 de febrero de 2022, de https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=590:ique-es-y-para-que-sirve-javascript-embeber-javascript-en-html-ejercicio-ejemplo-basico-cu00731b&catid=69&Itemid=192
- Carrodegua, N. (2019, 2 octubre). *JavaScript fácil para páginas web. Códigos y ejemplos prácticos. Tutorial para aficionados.* NorfiPC. Recuperado 22 de febrero de 2022, de <https://norfipc.com/web/javascript-facil-paginas-web-ejemplos.html>
- Mondragón, G. (2015, 13 julio). *Programación del lado del cliente.* SlideShare. Recuperado 22 de febrero de 2022, de <https://es.slideshare.net/gabos/programacin-del-lado-del-cliente>
- *Introducción - JavaScript | MDN.* (2022, 22 febrero). MDN Web Docs. Recuperado 22 de febrero de 2022, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction>
- *Fundamentos de JavaScript - Aprende sobre desarrollo web | MDN.* (2022, 23 febrero). MDN Web Docs. Recuperado 24 de febrero de 2022, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics