



Practica 1



Practica 2

Proyectos

Conectar

Generar

Ajustes

Ayuda

Español

lopezmeggan1@gmail.com

Screens:

Screen1

+

-

⚙️

🌐

Diseñador

Bloques

cuando Botón1 Clic

ejecutar

si

está vacío CampoDeTexto1 . Texto

o

está vacío CampoDeTexto2 . Texto

entonces

poner Etiqueta3 . ColorDeTexto como

poner Etiqueta3 . Texto como

error

else

poner Etiqueta3 . ColorDeTexto como

poner Etiqueta3 . Texto como

unir

el resultado es

CampoDeTexto1 . Texto


+

CampoDeTexto2 . Texto


0





ar avisos

Política de privacidad y condiciones de uso



Practica 3





```

cuando btnpor .Clic
ejecutar
  poner lblCantidad1 .Texto como txtcantidad .Texto
  poner txtcantidad .Texto como "*"
  poner global oper a "*"
  poner global punto a falso

cuando btnentre .Clic
ejecutar
  poner lblCantidad1 .Texto como txtcantidad .Texto
  poner txtcantidad .Texto como ""
  poner global oper a "/"
  poner global punto a falso

cuando btnmasmenos .Clic
ejecutar
  si
    txtcantidad .Texto > 0
    entonces
      poner txtcantidad .Texto como txtcantidad .Texto x -1
    else
      poner txtcantidad .Texto como txtcantidad .Texto x -1

```

```

inicializar global oper como ""

cuando btnigual .Clic
ejecutar
  si
    tomar global oper == "+"
    entonces
      poner txtcantidad .Texto como lblCantidad1 .Texto + txtcantidad .Texto
      poner lblCantidad1 .Texto como ""
      poner global punto a falso
    si
      tomar global oper == "-"
      entonces
        poner txtcantidad .Texto como lblCantidad1 .Texto - txtcantidad .Texto
        poner lblCantidad1 .Texto como ""
        poner global punto a falso
    si
      tomar global oper == "*"
      entonces
        poner txtcantidad .Texto como lblCantidad1 .Texto x txtcantidad .Texto
        poner lblCantidad1 .Texto como ""
        poner global punto a falso
    si
      tomar global oper == "/"
      entonces
        poner txtcantidad .Texto como txtcantidad .Texto / lblCantidad1 .Texto
        poner lblCantidad1 .Texto como ""
        poner global punto a falso



```




123645789





Practica 4







Practica 5






inicializar global **bandera** como 0








Practica 6









[Política de privacidad y condiciones de uso](#)





6:40

ventana 1



usuario

admin

password

12345

Aceptar

Ventana2

Bienvenido

Numero 1

8

Numero 2

9

Elige una opción

8/9=0.88889

8x9=72

8-9=-1

8+9=17

Agregar

6:53

MIT AI2 Companion

Suma

Resta

Multiplicación

División