


Plant Simulator



MEGOSPC

На момент 22.07.2023 последняя версия программы доступна [тут](#).

§1. Редактор симуляций

Вы можете редактировать свои симуляции во встроенном редакторе. После чего запустить их в «Просмотре симуляций» (для этого нажмите кнопку «Запуск») или сохранить их на устройство (кнопка «Скачать»).

§2. Просмотр симуляций

В просмотре симуляции вы увидите **игровое поле** (слева), **статистику** (правее) и **график** (справа). Также в правом нижнем углу есть кнопка паузы. Нажав её, вы остановите симуляцию и откроете меню возможностей:

- **«Продолжить»**: возобновляет действия симуляции и скрывает меню возможностей.
- **«Запустить заново»**: сбрасывает симуляцию и запускает её заново.
- **«Полный экран»**: переводит страницу в полноэкранный режим.
- **«Скриншот»**: делает снимок экрана симуляции и сохраняет его на устройстве.

В статистике вы можете посмотреть текущую **популяцию** в целом и для каждого **вида** отдельно, а также узнать **игровое время** и служебную информацию (текущий **FPS** и время, которое ушло на обработку и отрисовку текущего кадра).

§3. Основные правила

§3.1. Игровое время

Игровое время считается по количеству прошедших кадров. В каждой игровой секунде их 30. Например: на кадре номер 341 игровое время равно **11.3 секунд**. $(341-1)/30 = 11+1/3 \approx 1.3$. Формула: $(frame-1)/30$; Где **frame** — текущий номер кадра.

§3.2. Игровое поле

§3.2.1. Земля

Всё игровое поле разделено на квадратные клетки с размером стороны, указанной в настройке «Размер клетки земли». Их количество указывается в настройке «Размер поля». Например: **размер поля = 28**, а **размер клетки земли = 15**. Всё поле разделено на **784** клетки (28×28), размер которых **15×15** пикселей. Суммарный размер поля **420×420** пикселей.

Каждая клетка земли имеет собственный запас каждого из трёх минералов (**красного, зелёного и синего**). Каждый из них нужен растениям в определённых фазах. Минералы восстанавливаются каждый кадр на величины, указанные соответственно в

настройках «Восстановление красного минерала», «Восстановление зелёного минерала» и «Восстановление синего минерала». Состав запаса минералов влияет на цвет клетки земли.

§3.2.2. Бортики

По краям игрового поля находятся **бортики**, их тип указывается в настройке «Тип бортиков»:

- **Зацикленные:** если объект зайдёт за бортик, то он окажется около противоположного. **Формула:** $x < 0: x = \text{size} + x; x > \text{size}: x = x - \text{size}; x \geq 0 \ \& \ x \leq \text{size}: x = x$; где **size** — размер поля в пикселях.
- **Зеркальные:** если объект зайдёт за бортик, то он **отразится** от него. **Формула:** $x < 0: x = -x; x > \text{size}: x = 2 * \text{size} - x; x \geq 0 \ \& \ x \leq \text{size}: x = x$; где **size** — размер поля в пикселях.
- **Обычные:** объект не может зайти за бортик. **Формула:** $x < 0: x = 0; x > \text{size}: x = \text{size}; x \geq 0 \ \& \ x \leq \text{size}: x = x$; где **size** — размер поля в пикселях.

§3.3. Растения

§3.3.1. Виды растений

Каждое растение принадлежит к какому-либо **виду**. Каждый вид имеет своё имя, цвет и набор свойств. Растение вида получает свойства этого вида.

§3.3.2. Очки роста

Каждое растение имеет **очки роста**. Они сбрасываются, когда растение переходит в новую фазу. Каждый кадр растение потребляет необходимый минерал из клетки земли под ней. Если его не хватает, то растение погибает, если хватает, то оно получает очки роста в количестве, указанном в свойстве «Скорость роста».

§3.3.3. Фазы растений

Семя (0)

После своего появления растение переходит в **фазу 0 (Семя)**. В этой фазе оно не потребляет минералов и не может погибнуть. Оставаться семенем растение будет в течении кадров, количество которых определяется случайным числом от значения свойства «Рост семени (мин.)» до значения свойства «Рост семени (макс.)».

Рост (1)

Когда время роста семени истекает, растение переходит в **фазу 1 (Рост)**. В этой фазе оно потребляет зелёный минерал в количестве, указанном в свойстве «Потребление зелёного минерала». В этой фазе растение пробудет пока очки роста не достигнут значения, указанного в свойстве «Длина фазы».

Цветение (2)

В этой фазе растение потребляет синий минерал в количестве, указанном в свойстве «Потребление синего минерала». В этой фазе растение пробудет пока очки роста не достигнут значения, указанного в свойстве «Длина фазы».

Плодоношение (3)

В этой фазе растение потребляет красный минерал в количестве, указанном в свойстве «Потребление красного минерала». В этой фазе растение пробудет пока очки роста не достигнут значения, указанного в свойстве «Длина фазы». После этого оно оставляет семена в количестве, определяемым случайным числом от значения свойства «Количество плодов (мин.)» до значения свойства «Количество плодов (макс.)», на случайных позициях в зоне размером, указанным в свойстве «Зона плодов» и погибает. Однако если значение свойства «Количество циклов» больше счётчика циклов, то оно прибавляет 1 к счётчику циклов и переходит в фазу 4 (Отдых).

Отдых (4)

В этой фазе растение потребляет зелёный минерал в количестве, указанном в свойстве «Потребление зелёного минерала». Оставаться в этой фазе растение будет в течение кадров, количество которых определяется случайным числом от значения свойства «Длина отдыха (мин.)» случайное до значения свойства «Длина отдыха (макс.)».




Рис. 1. Порядок фаз растений.

§3.4. Животные

§3.4.1. Очки сытости

Каждое животное имеет свой запас **очков сытости** изначально он равен числу, указанному в свойстве «Изначальная сытость». Далее каждый кадр оно тратит очки, в количестве, указанном в свойстве «Прожорливость». Если они опустятся ниже нуля, животное погибнет.

§3.4.2. Движение

При появлении животное устанавливает случайную скорость в диапазоне, указанном в свойстве «Скорость». После чего каждый кадр с вероятностью 1% меняет её на новую.

§3.4.3. Питание

Животные проверяют вероятность, указанную в свойстве **«Вероятность»** для каждого растения, которое находится в зоне размером, указанном в свойстве **«Зона»**. Если она сбывается, то проверяемое растение погибает, а животное получает очки сытости, в количестве, указанном в свойстве растения **«Питательность»**.

§3.4.4. Размножение

Если очки сытости животного превысит число, указанное в свойстве **«Порог размножения»**, то на его месте появится ещё одно животное того же вида. При этом первое потратит очки сытости, в количестве, указанном в свойстве **«Изначальная сытость»**.

§4. Списки

§4.1. Настройки

Мухи

В начале игры на поле появляются мухи в количестве, указанном в настройке **«Количество мух»**. Они двигаются со случайной (В диапазоне, указанном в настройке **«Скорость мух»**) скоростью и каждый кадр с вероятностью **1%** меняют её на новую. Также каждая муха каждый кадр проверяет вероятность, указанную в настройке **«Скорость мух»**. Если она сбывается, то на месте неё появляется ещё одна муха.
Примечание: если количество мух на поле больше или равно **1000**, то они **не** смогут размножаться, пока их количество станет меньше **1000**.

Добавка

Если вы кликните по одной из клеток земли, то к её запасу минералов прибавится соответственные значения, указанные в настройках **«Добавка зелёного»**, **«Добавка синего»** и **«Добавка красного»**.

§4.2. Свойства растений

Атака

Растения с этим свойством каждый кадр проверяют вероятность, указанную в свойстве **«Атака — вероятность»** для каждого растения, которое находится в зоне размером, указанном в свойстве **«Атака — зона»**. Если она сбывается, проверяемое растение погибает.

Хищное

Растения с этим свойством каждый кадр проверяют вероятность, указанную в свойстве **«Хищное — вероятность»** для каждой мухи, которая находится в зоне размером, указанном в свойстве **«Хищное — зона»**. Если она сбывается, проверяемая муха

погибает, а растение получает очки роста, в количестве, указанном свойстве «**Хищное — ценность**».

Защита

Если растение с этим свойством атакуют любым образом, то с указанной вероятностью атака не состоится.

Ядовитое

Если животное ест растение с этим свойством, то с указанной вероятностью оно погибает.

Большое

Растения с этим свойством могут быть съеденными только животными со свойством «**Большое**».

Взрывное

Когда животное ест растение с этим свойством, с указанной вероятностью оно успеет оставить семена (в том же количестве, что и при конце плодоношения).

Незаметное

Животные со свойством «**Умное**» не реагируют на растения с этим свойством.

Питательное

Хищные животные могут есть растения с этим свойством.

Очистка

Если животное с запасом очков сытости большим изначального ест растение с этим свойством, то с указанной вероятностью его запас сытости становится равным изначальному.

Приманка

Растения с этим свойством каждый кадр изменяют (приближают себе) позицию всех мух в зоне с размером, указанным в свойстве «**Приманка — зона**». Чем ближе муха, тем быстрее растение её притягивает. **Формула смещения:** $m = p \cdot (z - d) / z$; $f_x < s_x$: $m_x = m$; $f_x \geq s_x$: $m_x = -m$; $f_y < s_y$: $m_y = m$; $f_y \geq s_y$: $m_y = -m$; где f_x — положение x мухи, s_x — положение x растения, f_y — положение y мухи, s_y — положение y растения, m_x — смещение мухи по x , m_y — смещение мухи по y , d — **расстояние** от растения до мухи в пикселях, p — значение свойства «**Приманка — сила**», z — значение свойства «**Приманка — зона**».

Сон

Растения с этим свойством каждый кадр проверяют вероятность, указанную в свойстве «**Сон — вероятность**» для каждого животного которая находится в зоне размером, указанном в свойстве «**Сон — зона**». Если она сбывается, проверяемое животное

засыпает на время (в игровых секундах), указанное в свойстве **«Сон — длительность»**. Во сне животное не двигается и не может есть растения. При этом оно каждый кадр потребляет очки сытости, в количестве, указанном в свойстве **«Прожорливость во сне»**.

§4.3. Свойства животных

Умное

Животное с этим свойством каждый кадр проверяет вероятность, указанную в свойстве **«Умное — вероятность»**, для каждого растения в зоне размером, указанном в свойстве **«Умное — зона»**. Если она сбывается, то животное меняет направление в сторону проверяемого растения и скорость на случайную.

Большое

Животные с этим свойством могут есть растения со свойством **«Большое»**.

Топотун

Когда животное с этим свойством ест растение, с указанной вероятностью оно **не** получит очки сытости.

Хищное

Животные с этим свойством **не** могут есть растения без свойства **«Питательное»**. Также они едят животных других видов и получают за них очки сытости, в количестве, указанном в свойстве **жертвы «Питательность»**. Свойство **«Умное»** у животных этого типа реагирует только на животных других видов.

Незаметное

Хищники со свойством **«Умное»** не реагируют на животных с этим свойством.

Ядовитое

Если хищник ест животное с этим свойством, то с указанной вероятностью он погибает.

Защита

Если животное с этим свойством атакуют любым образом, то с указанной вероятностью атака не состоится.

Словарик

Зона — квадрат со стороной (**размер зоны**)*2.

Популяция — количество живых объектов.

FPS (Frames Per Second) — количество кадров в секунду.

Вид — «Тип»

Расстояние — расстояния в программе измеряются по **метрике Минковского**.
Формула: $d = \max(|x_0 - x_1|, |y_0 - y_1|)$; где d — расстояние между точками, x_0 — позиция x первого объекта, x_1 — позиция x второго объекта, y_0 — позиция y первого объекта, y_1 — позиция y второго объекта.

Официальная документация Plant Simulator на версию программы 0.9.11

MEGOSPC