




PATUAKHALI SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY

COURSE CODE CCE-224

Database System Sessional

Project Title : Smart Kurigram City

Submission Date : Mon 16, June 2025

SUBMITTED TO:

Prof. Dr. Md Samsuzzaman

Department of Computer and Communication Engineering

Faculty of Computer Science and Engineering

SUBMITTED BY:

Md. Mehedi hasan

ID: 2102016,

Registra.on No: 10143

Faculty of Computer Science and Engineering

Date of submission: 8 Feb 2025

Project Title: Smart Kurigram City

1. Introduction:

In today's digital age, citizens expect instant access to information and services. The 'Smart Kurigram City' is designed to bridge the gap between local services and the people of Kurigram. Through this web-based platform, users can easily find and interact with essential services such as doctors, emergency contacts, transport schedules, blood donors, tutors, rental listings, and more.

2. Objective :

- To create a centralized system for accessing public information in Kurigram.
- To ensure easier, faster, and more secure access to vital services.
- To empower local residents and service providers by allowing data submissions.
- To maintain accuracy and authenticity via an admin approval system.

3. Technologies Used:

Layer	Technology
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Backend	PHP (with MySQLi/PDO)
Database	MySQL
Auth	Session storage
Server	XAMPP / Apache (Localhost)
Hosting	Localhost
CI/ CD	GitHub


4. Database Characteristics

- **CRUD Operations:** Full support for Create, Read, Update, Delete across all modules.
- **Data Integrity:** Enforced with foreign keys, constraints, and input validation to maintain consistency.
- **Normalization:** Database normalized up to 3NF to minimize redundancy.
- **Authentication & Security:** Session-based login with role-based access control for users and admins.
- **SQL Security:** Uses prepared statements/PDO with input validation to prevent SQL injection.
- **Scalability:** Modular design allows easy addition of new services and supports multiple databases via PDO.
- **Database Triggers:** Automate updates of summary fields like total submissions and contributions.

Schema Diagram:



ER Diagram:



Database Implementation

DDL

Data definition language statements.

Database Creation

Database: kurigram_city

```
DROP DATABASE IF EXISTS kurigram_city;
```

```
CREATE DATABASE kurigram_city;
```

```
USE kurigram_city;
```

Database Connection

```
<?php
```

```
$servername = "localhost";
```

```
$username = "root";
```

```
$password = "";
```

```
$dbname = "kurigram_city";
```



```

$conn = new mysqli($servername, $username, $password,
$dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

?>

```

Table Creation

Table Names:

1. blood_donors
2. bus_feedback
3. bus_schedule
4. courier_backup
5. courier_services
6. doctors
7. emergency_contact
8. famous_people
9. hospital
10. hotels
11. mistri
12. news
13. notifications
14. tutors
15. tutor_student_register
16. users

1. Users table

```


CREATE TABLE users (
    id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE KEY,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    district VARCHAR(100) NOT NULL,
    role ENUM(user, admin) NOT NULL DEFAULT user,

```

```
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP()  
);
```

Insert

```
INSERT INTO `users` (`id`, `username`, `email`, `password`, `district`, `role`, `created_at`)  
VALUES  
  
(1, 'Mehedi', 'mehedimamun604@gmail.com',  
'$2y$10$Nx3pXZfAgXPo..7pvLZ7X.uJlzmkele6WSJwnQRqB6yV0KDZ2cP/u', 'Kurigram', 'user',  
'2025-06-05 17:10:06'),  
  
(2, 'admin', 'admin@example.com',  
'$2y$10$doS0F2cmfr0TMWL0ot2lbOAsx0SNd39bzcJ1lc1ctxGbShQ94W8aC', 'Kurigram',  
'admin', '2025-06-05 17:15:30'),  
  
(3, 'Mehedi Hasan Mamun', 'mehedihasanmamaun@admin.com',  
'$2y$10$Ww1swPUZLZ7WY7XJzlwo1.ESlpuQiS7zDxKwASit.1WHnl40RsxUG', 'Kurigram',  
'admin', '2025-06-08 20:08:48');
```



The image shows a web form titled "Register". It contains several input fields: "Username:" with the value "Mehedi Hasan Mamun", "Email:" with the value "mehedimamunmamun@admin.com", "Password:" with masked characters "*****", "District:" with the value "Kurigram", and "Role:" with a dropdown menu showing "Admin". Below these fields is a dark blue "Register" button. At the bottom of the form, there is a link that says "Already have an account? Login here".

	id	username	email	password	district	role	created_at
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	Mehedi	mehedimamun604@gmail.com	\$2y\$10\$Nx3pXZfAgXPo..7pvLZ7X.uJlzmkele6WSJwnQRqB6y...	Kurigram	user	2025-06-05 23:10:06
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	admin	admin@example.com	\$2y\$10\$doS0F2cmfr0TMWL0ot2lbOAsx0SNd39bzcJ1lc1ctxG...	Kurigram	admin	2025-06-05 23:15:30
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	Mehedi Hasan Mamun	mehedihasanmamaun@admin.com	\$2y\$10\$Ww1swPUZLZ7WY7XJzlwo1.ESlpuQiS7zDxKwASit.1W...	Kurigram	admin	2025-06-09 02:08:48

Update_user


Query to retrieve user information

```
SELECT username, district, email  
FROM users  
WHERE email = ?; // ? means Placeholder
```

```
$stmt->bind_param("s",$currentEmail);
```

Example:

```
SELECT username, district, email  
FROM users  
WHERE email = 'mehedihasanmamaun@admin.com';
```



Query to check for new email duplicates

```
SELECT id  
FROM users  
WHERE email = ?; // ? means Placeholder
```

```
$check_stmt->bind_param("s", $email);
```

প্রোফাইল আপডেট করুন

এই ইমেইল ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

Mehedi Hasan Mamun

mehedihasanmamaun@admin.com

Kurigram

নতুন পাসওয়ার্ড নিশ্চিত করুন

সংরক্ষণ করুন

← প্রোফাইলে ফিরে যান

Query to update user information (including password)

```
UPDATE users SET username = ?, district = ?, email = ?, password = ?
WHERE email = ?
```

```
$update_stmt->bind_param("sssss", $username, $district, $email,
$password_hashed, $currentEmail);
```

প্রোফাইল আপডেট করুন

প্রোফাইল সফলভাবে আপডেট হয়েছে।

Mehedi Hasan Mamun

mehedihasanmamaun@admin.com

Kurigram

সংরক্ষণ করুন

← প্রোফাইলে ফিরে যান

2. Emergency_Contact Table

```
CREATE TABLE emergency_contact (
    id int(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    category varchar(100) DEFAULT NULL,
```

```

service varchar(255) DEFAULT NULL,
mobile varchar(50) DEFAULT NULL,
office_phone varchar(50) DEFAULT NULL
);

```

1. INSERT

```

INSERT INTO emergency_contact (category, service, mobile,
office_phone)
VALUES ('$category', '$service', '$mobile',
VALUE_OR_NULL);

```

নতুন জরুরি যোগাযোগ যোগ করুন

বিভাগ/ক্যাটাগরি:

সেবা:

মোবাইল নম্বর:

অফিস ফোন (যদি থাকে):

[যোগ করুন](#)

[ফিরে যান](#)

ব্লাড ব্যাংক		
সেবা	মোবাইল	অ্যাকশন
কুড়িখাম ব্লাড ডোনরস সোসাইটি	01310-990177	কল মেসেজ এডিট ডিলিট
রক্তবন্ধু	01310990177	কল মেসেজ এডিট ডিলিট

2.Update/Edit

SELECT Query (to display data):

```
SELECT * FROM emergency_contact WHERE id = $id;
```

Example: `SELECT * FROM emergency_contact WHERE id = 1;`

সেবা সম্পাদনা করুন

সেবা:

মোবাইল:

অফিস ফোন:

[ফিরে যান](#)

UPDATE Query

```
UPDATE emergency_contact
SET service = '$service',
    mobile = '$mobile',
    office_phone = 'VALUE_OR_NULL'
WHERE id = $id;
Before:
```

তুইয়া এম্বুলেন্স	01714-802014	কল	মেসেজ	এডিট	ডিলিট
-------------------	--------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

After:

তাজুল এম্বুলেন্স	01714-802015	কল	মেসেজ	এডিট	ডিলিট
------------------	--------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

3.Delete Query:

```
DELETE FROM emergency_contact WHERE id=$id;
```

Before:

হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স

সেবা	মোবাইল	অ্যাকশন			
কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল এম্বুলেন্স	01718-169822	 কল	 মেসেজ	 এডিট	 ডিলিট
আলী এম্বুলেন্স সার্ভিস	01988-708632	 কল	 মেসেজ	 এডিট	 ডিলিট
তাজুল এম্বুলেন্স	01714-802015	 কল	 মেসেজ	 এডিট	 ডিলিট

After:

হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স					
সেবা	মোবাইল	অ্যাকশন			
কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল এম্বুলেন্স	01718-169822	 কল	 মেসেজ	 এডিট	 ডিলিট
আলী এম্বুলেন্স সার্ভিস	01988-708632	 কল	 মেসেজ	 এডিট	 ডিলিট

3.Doctors Table

```
CREATE TABLE `doctors` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `specialty` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `visiting_days` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `hospital` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL  
);
```

1.Insert Doctors:

```
INSERT INTO doctors (name, specialty, visiting_days, hospital,
phone)
VALUES ('$name', '$specialty', '$visiting_days', '$hospital',
'$phone');
```

নতুন ডাক্তার যুক্ত করুন

নাম:

স্পেশালিটি:

পরিদর্শনের দিন:

হাসপাতাল/চেম্বার:

ফোন নম্বর:

মেডিসিন				
নাম	দিন	হাসপাতাল	ফোন	একশন
Ratul	শুক্রবার	আইডিয়াল	01725820208	Edit Delete

2.Edit/Update

select query:

```
SELECT * FROM doctors WHERE id = $id;
```

UPDATE Query:

```
UPDATE doctors
```

```
SET name = '$name',
```

```
specialty = '$specialty',
```

```
visiting_days = '$visiting_days',
```

```
hospital = '$hospital',
```

```
phone = '$phone'
```

```
WHERE id = $id;
```


Before:

ডাক্তারের তথ্য সম্পাদনা করুন

নাম:

স্পেশালিটি:

পরিদর্শনের দিন:

হাসপাতাল/চেষ্টার:

ফোন নম্বর:

After:

মেডিসিন				
নাম	দিন	হাসপাতাল	ফোন	একশন
Mehedi	শুক্রবার	আইডিয়াল	017258202028	Edit Delete

Delete: DELETE FROM doctors WHERE id = \$id;

Before:

ডাঃ মাহবুবুল্লাহ বেগম	সোমবার থেকে শুক্রবার	কুড়িগ্রাম চর্মরোগ কেন্দ্র	+8801712345679	Edit Delete
ডাঃ আশরাফুল ইসলাম	মঙ্গলবার, বুধস্পতিবার	কুড়িগ্রাম চর্মরোগ কেন্দ্র	+8801712345680	Edit Delete
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ				
নাম	দিন	হাসপাতাল	ফোন	একশন
ডাঃ ফারহানা হক	সোমবার, বুধস্পতিবার	কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল	+8801712345678	Edit Delete
মেডিসিন				
Mehedi	শুক্রবার	আইডিয়াল	017258202028	Edit Delete
শিশু চিকিৎসক				

After:

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ				
নাম	দিন	হাসপাতাল	ফোন	একশন
ডাঃ ফারহানা হক	সোমবার, বুধস্পতিবার	কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল	+8801712345678	Edit Delete
শিশু চিকিৎসক				
নাম	দিন	হাসপাতাল	ফোন	একশন
ডাঃ সাহিতা আক্তার	সোমবার, বুধবার, শুক্রবার	কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল	+8801812345670	Edit Delete

4. Bus Schedule Table

```
CREATE TABLE `bus_schedule` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `route_from` varchar(100) NOT NULL,
  `route_to` varchar(100) NOT NULL,
  `bus_name` varchar(100) NOT NULL,
  `departure_time` varchar(20) NOT NULL,
  `counter_number` varchar(50) NOT NULL
);
```

Query: Insert (To add a new bus)

```
INSERT INTO bus_schedule (route_from, route_to, bus_name,
departure_time, counter_number)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

নতুন বাস সময়সূচি যুক্ত করুন

যাত্রার স্থান (From):
কুড়িগ্রাম

গন্তব্য স্থান (To):
পটুয়াখালী

বাসের নাম:
গোল্ডেন লাইন

ছাড়ার সময়:
বিকেল ৫.৩০ মিনিট

কাউন্টার নম্বর:
01771872622

✓ সংরক্ষণ করুন

After:

কুড়িগ্রাম → পটুয়াখালী			
বাসের নাম	ছাড়ার সময়	কাউন্টার নম্বর	অ্যাকশন
গোল্ডেন লাইন	বিকেল ৫.৩০ মিনিট	01771872622	এডিট ডিলিট

#Edit/Update:

Query for Viewing a Bus by ID:

```
SELECT * FROM bus_schedule WHERE id = ?;
```

Query for Updating Bus Schedule:

```
UPDATE bus_schedule
```

```
SET route_from = ?, route_to = ?, bus_name = ?, departure_time  
= ?, counter_number = ?
```

```
WHERE id = ?;
```

বাস তথ্য এডিট করুন

রুট (যেথান থেকে):

রুট (যেথানে যাবে):

বাসের নাম:

ছাড়ার সময়:

কাউন্টার নম্বর:

কুড়িগ্রাম → পটুয়াখালী

বাসের নাম	ছাড়ার সময়	কাউন্টার নম্বর	অ্যাকশন
জান্নাত	বিকেল ৫.৩০ মিনিট	01771872622	এডিট ডিলিট

Query for Showing & Filtering Bus Schedule:

```
SELECT *
```

```
FROM bus_schedule
```

```
WHERE bus_name LIKE '%search%'
```

```
OR route_to LIKE '%search%'
```

```
OR route_from LIKE '%search%'
```

```
ORDER BY route_to ASC, departure_time ASC;
```

উলিপুর → রংপুর

#Delete

```
DELETE FROM bus_schedule WHERE id = ?"
```

কুড়িগ্রাম → পটুয়াখালী			
বাসের নাম	ছাড়ার সময়	কাউন্টার নম্বর	অ্যাকশন
জান্নাত	বিকেল ৫.৩০ মিনিট	01771872622	 এডিট  ডিলিট

#Feedback

Select Bus Information:

```
SELECT * FROM bus_schedule WHERE id = $bus_id;
```

Insert Feedback

```
INSERT INTO bus_feedback (bus_id, user, comment)
VALUES ($bus_id, '$user', '$comment');
```

🚌 হক - ফিডব্যাক দিন

রুট: কুড়িগ্রাম → রংপুর

আপনার মন্তব্য:

খুব ভালো

জমা দিন


	id	bus_id	user	comment	created_at
🗑 Delete	1	2	Mehedi	খুব ভালো	2025-06-15 15:12:34
🗑 Delete	2	3	Mehedi	খুব ভালো	2025-06-15 19:37:11

5. News Table

```
CREATE TABLE `news` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `title` varchar(255) NOT NULL,  
  `content` text NOT NULL,  
  `image` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
  `approved` tinyint(1) DEFAULT 0,  
  `summary` text DEFAULT NULL);
```

Query: To load all news:

```
SELECT * FROM news ORDER BY created_at DESC;
```



Query to Insert News Post

```
INSERT INTO news (title, content, image, approved)
VALUES (?, ?, ?, 0);
```

আজকের কুড়িগ্রাম - নতুন নিউজ

শিরোনাম:

কুড়িগ্রামে নেই করোনা পরীক্ষার কিট, অন্য সরঞ্জামও মেয়াদোত্তীর্ণ

বিস্তারিত:

নমুনা পরীক্ষার কোনও কিট নেই। এমনকি নমুনা পরীক্ষাকারী স্বাস্থ্যকর্মার সুরক্ষা সরঞ্জামও নেই। কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস এবং কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সিভিল সার্জন ডা. স্বপন কুমার বিশ্বাস ও কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শহিদুল্লাহ লিৎকন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ছবি:

Choose file | sador.jpg

নিউজ আপলোড

আজকের কুড়িগ্রাম

+ নতুন নিউজের জন্য...



কুড়িগ্রামে নেই করোনা পরীক্ষার কিট, অন্য সরঞ্জামও মেয়াদোত্তীর্ণ

নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিলেও কুড়িগ্রামে এই ভাইরাস সংক্রমণের নমুনা পরীক্ষার কোনও কিট নেই। এমনকি নমুনা পরীক্ষাকারী স্বাস্থ্যকর্মীর সুরক্ষা সরঞ্জামও নেই। কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস এবং ক...

15 Jun, 2025

বিজ্ঞাপিত পড়ুন

এডিট

ভিলিট

News with the specified id and approved (approved = 1) will be fetched from the database

```
SELECT * FROM news WHERE id = ? AND approved = 1;
```

স্বাগতম স্মার্ট কুড়িগ্রাম সিটিতে

কুড়িগ্রামে নেই করোনা পরীক্ষার কিট, অন্য সরঞ্জামও মেয়াদোত্তীর্ণ

15 Jun, 2025



নতুন করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিলেও কুড়িগ্রামে এই ভাইরাস সংক্রমণের নমুনা পরীক্ষার কোনও কিট নেই। এমনকি নমুনা পরীক্ষাকারী স্বাস্থ্যকর্মীর সুরক্ষা সরঞ্জামও নেই। কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস এবং ক...

কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস এবং ক...

কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস এবং ক...

Edit/update News

```
SELECT * FROM news WHERE id = $id;

UPDATE news

    SET title='$title',

        summary='$summary',

        content='$content'

        $image_sql

    WHERE id=$id";
```

নিউজ এডিট করুন

শিরোনাম:

কুড়িগ্রামে নেই করোনা পরীক্ষা

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

নতুন করে করোনাভাইরাসের
সংক্রমণ দেখা দিলেও কুড়িগ্রামে
এই ভাইরাস সংক্রমণের নমুনা

বিষয়বস্তু:

নতুন করে করোনাভাইরাসের
সংক্রমণ দেখা দিলেও কুড়িগ্রামে
এই ভাইরাস সংক্রমণের নমুনা
পরীক্ষার কোনও কিট নেই।
এমনকি নমুনা পরীক্ষাকারী
স্বাস্থ্যকর্মীর সুরক্ষা সরঞ্জামও নেই।
কুড়িগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস
এবং কুড়িগ্রাম জেনারেল

বর্তমান ছবি:



নতুন ছবি (ঐচ্ছিক):


Choose file No file chosen

আপডেট করুন

[← ফিরে যান](#)

#Delete

```
DELETE FROM news WHERE id=$id;
```



6. Hospital Table

```
CREATE TABLE `hospital` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `address` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `phone` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `services` text DEFAULT NULL,  
  `image_url` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `website` varchar(255) DEFAULT NULL  
);
```

INSERT query:

```
INSERT INTO hospital (name, address, phone, services,  
image_url, website)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

Example:

```
INSERT INTO hospital (name, address, phone, services,  
image_url, website)
```

```
VALUES ('হাসপাতালের নাম', 'ঠিকানা', 'ফোন নম্বর', 'সেবা', 'ছবির  
URL', 'ওয়েবসাইট URL');
```

নতুন হাসপাতাল যোগ করুন

নাম:

ঠিকানা:

ফোন:

সেবা:

ছবি URL:

ওয়েবসাইট (ঐচ্ছিক):

#search

```
SELECT * FROM hospital  
  
WHERE name LIKE '%search_term%'  
  
OR address LIKE '%search_term%'  
  
OR services LIKE '%search_term%';
```



মা ডায়াগনস্টিক সেন্টার

📍 ঠিকানা: পৌর মার্কেট, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

☎ যোগাযোগ: +৮৮০১৭৮৩১-৩৭৮৫০৭

🏥 সেবা: ডায়াগনস্টিক সেবা

[✏ এডিট](#) | [🗑 ডিলিট](#)

#Edit/Update:

```
SELECT * FROM hospital WHERE id = $id;
```

```
UPDATE hospital SET name=?, address=?, phone=?, services=?,  
image_url=?, website=? WHERE id=?;
```

Example:

```
INSERT INTO hospital (name, address, phone, services,  
image_url, website)
```

```
VALUES ('Sample Hospital', 'Sample Address', '0123456789',  
'Emergency, OPD', 'https://example.com/image.jpg',  
'https://example.com');
```

হাসপাতাল তথ্য এডিট করুন

নাম:

ঠিকানা:

ফোন:

সেবা:

ছবি URL:

ওয়েবসাইট:

#Delete Hospital

```
DELETE FROM hospital WHERE id = $id;
```



ইবনে সিনহা

📍 ঠিকানা: কুড়িগ্রাম সদর

☎ যোগাযোগ: 01310990177

🏥 সেবা: ডায়াগনস্টিক

✏ এডিট ☒ ডিলিট

7. Blood Donar Table

```
CREATE TABLE `blood_donors` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `name` varchar(100) NOT NULL,  
  `blood_group` varchar(5) NOT NULL,  
  `contact` varchar(100) NOT NULL,  
  `age` int(11) NOT NULL,  
  `weight` int(11) NOT NULL,  
  `location` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `last_donate` date DEFAULT NULL,  
  `status` enum('pending','approved') DEFAULT 'pending'  
);
```

Query to fetch blood donor information:

```
SELECT * FROM blood_donors  
WHERE status = 'approved'  
ORDER BY blood_group, name;
```

Blood Group: A+				
Name	Contact	Location	Last Donated	Update
Siam	01319-999121	kurigram	2024-12-12	<button>Update</button> <button>Delete</button>

Blood Group: AB+				
Name	Contact	Location	Last Donated	Update
mamun	01310990177	kurigram	2024-11-07	<button>Update</button> <button>Delete</button>

insert

```
INSERT INTO blood_donors (name, blood_group, contact, age,  
weight, location, last_donate, status)  
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'pending');
```

Register as Blood Donor

Full Name

Akash

Blood Group

AB+

Contact Info

01311111111

Age

23

Weight (kg)

56

Location

কুড়িগ্রাম

Last Donate Date

12/12/2024

Submit

Pending Blood Donors

Name	Blood Group	Contact	Location	Approve
Ratul	A+	01319-999121	কুড়িগ্রাম	Approve
Akash	AB+	01311111111	কুড়িগ্রাম	Approve

Blood Group: AB+

Name	Contact	Location	Last Donated	Update	
Akash	01311111111	কুড়িগ্রাম	2024-12-12	Update	Delete
mamun	01310990177	kurigram	2024-11-07	Update	Delete

Pending (waiting for approval) query to fetch blood donor information:

```
SELECT * FROM blood_donors WHERE status = 'pending';  
UPDATE blood_donors SET status = 'approved' WHERE id = ?;
```

Pending Blood Donors

Name	Blood Group	Contact	Location	Approve
Ratul	A+	01319-999121	কুড়িগ্রাম	<button>Approve</button>
Akash	AB+	01311111111	কুড়িগ্রাম	<button>Approve</button>

Blood Group: AB+				
Name	Contact	Location	Last Donated	Update
Akash	01311111111	কুড়িগ্রাম	2024-12-12	<button>Update</button> <button>Delete</button>
mamun	01310990177	kurigram	2024-11-07	<button>Update</button> <button>Delete</button>

Query to retrieve information about a specific donor:

```
SELECT * FROM blood_donors WHERE id = ? LIMIT 1;
```

Query to update donor information:

```
UPDATE blood_donors SET  
    name = ?,  
    contact = ?,  
    location = ?,  
    blood_group = ?,  
    last_donate = ?  
WHERE id = ?;
```

#Delete

```
DELETE FROM blood_donors WHERE id = ?;
```

Blood Group: AB+				
Name	Contact	Location	Last Donated	Update
Akash	01311111111	কুড়িগ্রাম	2024-12-12	<button>Update</button> <button>Delete</button>
mamun	01310990177	kurigram	2024-11-07	<button>Update</button> <button>Delete</button>

Blood Group: AB+				
Name	Contact	Location	Last Donated	Update
mamun	01310990177	kurigram	2024-11-07	Update Delete

8. Hotels Table

```
CREATE TABLE `hotels` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `category` varchar(50) NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `map_link` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `image_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
);
```

use this to fetch approved hotels from the database by category:

```
SELECT * FROM hotels WHERE status = 1 ORDER BY category;
```

লাজ্জারি হোটেল

 Hotel Image

Md. Mehedi Hasan
 aa
 যোগাযোগ: 01310990177
 ঠিকানা: Patuakhali

 কল করুন
  ম্যাপে দেখুন

নতুন হোটেল যুক্ত করুন

হোটেলের নাম:

ভাই ভাই

ক্যাটাগরি (লাক্সারি, বাজেট ইত্যাদি):

বাজেট

বর্ণনা:

aaaaaaaaaaaa

যোগাযোগ নম্বর:

01310990177

ঠিকানা:

Patuakhali

Google Map লিংক:

https://www.google.co.in/maps/@22.4599427,90.3866165,14z?entry=ttu&g_ep=EgoyM

ছবির লিংক:

<https://drive.google.com/drive/u/0/home>

সাবমিট করুন

Query to select unauthorized hotels:

```
SELECT * FROM hotels WHERE status = 0;
```

Update query for hotel approval:

```
UPDATE hotels SET status = 1 WHERE id = ?
```

Delete query to delete hotels:

```
DELETE FROM hotels WHERE id = ?;
```

অননুমোদিত হোটেল তালিকা

ভাই ভাইবিবরণ: aaaaবিভাগ: বাজেটযোগাযোগ: 01310990177ঠিকানা: kurigram  Hotel Image [ম্যাপে দেখুন](#)

✓ অনুমোদন

✗ মুছুন

9. Courier Services Table

```
CREATE TABLE courier_services (  
  id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



```
name VARCHAR(100) NOT NULL,  
address VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
phone VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
website VARCHAR(255) DEFAULT NULL  
);
```

Query to search and load courier service information:

```
SELECT *  
FROM courier_services;
```

কুরিয়ার সার্ভিস	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	ওয়েবসাইট	অ্যাকশন
সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস	কলেজ মোড়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ	01712-232739	Visit	এডিট ডিলিট
স্টেডফাস্ট কুরিয়ার সার্ভিস	ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম	01321-230771 (রুবেল), 01828-522692 (রোকন)	Visit	এডিট ডিলিট
UCL কুরিয়ার	কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ	01811-758595	Visit	এডিট ডিলিট
স্বাধীন কুরিয়ার	কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ	01865-157080	Visit	এডিট ডিলিট

Insert

```
INSERT INTO courier_services (name, address, phone, website)  
VALUES (?, ?, ?, ?);
```

নতুন কুরিয়ার সার্ভিস যোগ করুন

কুরিয়ার নাম:

ঠিকানা:

মোবাইল নম্বর:

ওয়েবসাইট:

বান্দরবন কুরিয়ার	কুড়িগ্রাম	01310990177	Visit	এডিট ডিলিট
-------------------	------------	-------------	-------	--

#Edit/update

SELECT Query

```
SELECT * FROM courier_services WHERE id = ?;
```

UPDATE Query

```
UPDATE courier_services SET name = ?, address = ?, phone = ?,  
website = ? WHERE id = ?;
```

কুরিয়ার সার্ভিস আপডেট করুন

কুরিয়ার নাম:

ঠিকানা:

মোবাইল নম্বর:

ওয়েবসাইট:

বান্দরবন কুরিয়ার	কলেজ রোড কুড়িগ্রাম	01310990178	Visit	এডিট	ডিলিট
-------------------	---------------------	-------------	-------	-------------------------------------	--------------------------------------

#Delete

```
DELETE FROM courier_services WHERE id = ?;
```

বান্দরবন কুরিয়ার	কলেজ রোড কুড়িগ্রাম	01310990178	Visit	এডিট	ডিলিট
-------------------	---------------------	-------------	-------	-------------------------------------	--------------------------------------

If the user searches, the query becomes:

```
SELECT *  
FROM courier_services  
WHERE name LIKE '%search%'  
OR address LIKE '%search%';
```

Ucl

কুরিয়ার সার্ভিস	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	ওয়েবসাইট	অ্যাকশন
UCL কুরিয়ার	কুড়িগ্রাম, বাংলাদেশ	01811-758595	Visit	এডিট ডিলিট

10. Courier Backup

```
CREATE TABLE `courier_backup` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `action` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `courier_name` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `log_time` timestamp NOT NULL DEFAULT  
current_timestamp()  
);
```

-- Triggers `courier\_services`

```
CREATE TRIGGER `after_courier_delete` AFTER DELETE ON  
`courier_services` FOR EACH ROW BEGIN  
  INSERT INTO courier_backup (action, courier_name)  
  VALUES ('Deleted', OLD.name);  
END
```

					id	action	courier_name	log_time
☐		Edit		Copy		Delete	1 Deleted রেডএক্স কুরিয়ার	2025-06-15 02:56:45
☐		Edit		Copy		Delete	2 Deleted Md. Mehedi Hasan	2025-06-15 22:45:53
☐		Edit		Copy		Delete	3 Deleted বান্দরবন কুরিয়ার	2025-06-15 22:53:01

11. Famous People Table

```
CREATE TABLE `famous_people` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `profession` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `contribution` text DEFAULT NULL,
```

```

`image_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
`bio` text DEFAULT NULL,
`approved` tinyint(1) DEFAULT 0,
`category` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'Uncategorized',
`created_at` datetime DEFAULT current_timestamp()
);

```

#Insert

```

INSERT INTO `famous_people` (`id`, `name`, `profession`,
`contribution`, `image_url`, `bio`, `approved`, `category`,
`created_at`) VALUES

```

```

(1, 'সিদ্দিকা কবির', 'রান্না ও লেখক', 'বাংলাদেশের জনপ্রিয় রান্নার বইয়ের লেখক,
টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব', 'famous_pic/siddika.jpg', NULL, 1, 'লেখক', '2025-06-
06 18:26:15'),

```

```

(2, 'আনোয়ারুল কবীর শামীম', 'ক্রিকেটার', 'বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ক্যাপ্টেন।',
'images/anwarul_kabir.jpg', NULL, 1, 'ক্রিকেট', '2025-06-06 18:26:15'),

```

```

(8, 'হাবিবুর রহমান', 'অধ্যাপক', 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিভিল
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ৬ষ্ঠ
উপাচার্য', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'শিক্ষা ও সাহিত্য', '2025-06-06
18:54:29'),

```

```

(9, 'আব্দুর রহমান (বুদ্ধিজীবী)', '', '', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1,
'শিক্ষা ও সাহিত্য', '2025-06-06 18:54:29'),

```

```

(10, 'সৈয়দ শামসুল হক', 'সাহিত্যিক', 'বাঙালি সাহিত্যিক',
'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'শিক্ষা ও সাহিত্য', '2025-06-06
18:54:29'),

```

```

(11, 'আনোয়ারা সৈয়দ হক', 'অধ্যাপক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক', 'সাহিত্য ও
চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'শিক্ষা ও সাহিত্য',
'2025-06-06 18:54:29'),

```

```

(12, 'আব্বাসউদ্দীন আহমদ', 'সঙ্গীতশিল্পী', 'বিখ্যাত কিছু গান\nতার কিছু অবিস্মরণীয় গান
হল:\n\nও মোর রমজানের ঐ রোজার শেষ\nআল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান\nওকি গাড়িয়াল
ভাই\nআমার গলার হার খুলে নে\nআমায় এত রাতে কেন ডাক দিলি\nআল্লাহ মেঘ দে পানি
দে\nমাঝি বাইয়া যাও রে\nফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে\nথাকতে পার ঘাটাতে তুমি\nনদীর কুল নাই',
'famous_pic/abbas.jpg', NULL, 1, 'কলা', '2025-06-06 18:54:29'),

```

```

(13, 'কছিম উদ্দিন', 'ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী', '১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ, (কড়িগ্রামের
এ্যাডভোকেট এ, জেড, এম আসাদ সাহেবের মতে) বাংলাদেশের বর্তমান লালমনির হাট জেলার

```

তিস্তা নামক রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী –তিস্তা নদীর পাড়ের রতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হুমির উদ্দিন। মায়ের নাম কছিরন নেছা (হুমির উদ্দিনের দ্বিতীয় স্ত্রী)। উল্লেখ্য, তার একমাত্র আপন বড় বোনের নাম ছিল হবিরন নেছা। ছোট বেলায় কেউ কেউ তাকে \ 'ভাকা\ ' নামে ডাকতো। রংপুরের স্থানীয় ভাষায় ভাবা পিঠাকে \ 'ভাকা\ ' বলা হয় হয়। এই পিঠা তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই কারণে, ছোটো বেলায় তার জন্মস্থানের মানুষ তাকে \ 'ভাকা\ ' বলে ডাকতো। তার গায়ের রঙ কালো ছিল বলে–কেউ কেউ তাকে \ 'কালু\ ' বলেও ডাকতো। পরে ডা. মতিয়ার রহমানের (জৈনিক স্থানীয় চিকিৎসক) স্ত্রী জহুরা খাতুন তার (কছিম উদ্দিনের মায়ের নামানুসারে) নাম রাখেন কছিম উদ্দিন। \r\n\r\nছোট বেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত ডানপিটে স্বভাবের ছিলেন। বাড়ীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদীতে সাঁতার কাটা, ঝাঁপ দিয়ে উঁচু পাড় হতে নিচে নামা, গাছে গাছে পাখির ছানা খুঁজে বেড়ানো অথবা গাছের ছায়ায় বা নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাওয়া ছিল তার নিয়মিত কাজ। শৈশবে তার পিতা মারা যাওয়ার পর, বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠে। সাংসারিক কাজকর্মের প্রতি তার উদাসীনতা এবং সঙ্গীতের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসাই তাকে তার পরিবারের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। ভাইয়েরা তাকে \ 'গিদাল\ ' (ব্যঙ্গার্থে গায়ক) বলে কটাক্ষ করতো। সে সময়ে বৈমাত্রেয় বড় ভাইদের কাছে থেকে গালি-গালাজ খাওয়া বা মারধর ছিল তার কাছে নিয়মিত ব্যাপার। সে সময় তার গানের প্রতিভা ও অন্যদিকে তার দুঃখ দেখে ডা. মতিয়ার রহমান তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এই বাড়িতে তিনি গুরু ছাগল দেখাশুনা করতেন। এই বাড়িতে তার প্রথম কলের গান শোনার অভিজ্ঞতা হয়। তিনি কলের গান শুনে সকালের জনপ্রিয় গানগুলো শিখেছিলেন। ডা. মতিয়ার রহমান তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেও, তিনি বেশিদিন পড়াশুনা করতে পারেন নি। তার গান শুনে স্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্র এবং শিক্ষকরা প্রশংসা করতেন। স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা ছাড়াও স্থানীয় লোকেরা তাকে গান করার উৎসাহ দিতেন। অনেক সময় গ্রামের বধূরাও গান শোনার জন্য তাকে ডেকে নিতেন।',

'famous_pic/kochim.jpg', NULL, 1, 'কলা', '2025-06-06 18:54:29'),

(14, 'অজিত রায়', 'সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার', 'স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠক', 'famous_pic/ojit.webp', NULL, 1, 'কলা', '2025-06-06 18:54:29'),

(15, 'ভূপতি ভূষণ বর্মা', 'ভাস্কর', 'ভাওয়াইয়া ভাস্কর', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'কলা', '2025-06-06 18:54:29'),

(16, 'বাদল খন্দকার', 'চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক', '', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'কলা', '2025-06-06 18:54:29'),

(17, 'ভবানী পাঠক', 'নেতা', 'ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সন্ন্যাসীদের নেতা', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'সংগ্রাম-বিরোধী-যোদ্ধা', '2025-06-06 18:54:29'),

```
(18, 'তারামন বিবি', 'মুক্তিযোদ্ধা', 'বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা',
'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'সংগ্রাম-বিদ্রোহী-যোদ্ধা', '2025-06-06
18:54:29'),

(19, 'রমণীকান্ত নন্দী', '', 'শহীদ বুদ্ধিজীবী', 'images/placeholder.jpg', NULL,
1, 'সংগ্রাম-বিদ্রোহী-যোদ্ধা', '2025-06-06 18:54:29'),

(20, 'রাউফুন বসুনিয়া', '', '', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'সংগ্রাম-
বিদ্রোহী-যোদ্ধা', '2025-06-06 18:54:29'),

(21, 'আমসা আমিন', 'মেজর জেনারেল, সাবেক রাষ্ট্রদূত', '',
'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'সংগ্রাম-বিদ্রোহী-যোদ্ধা', '2025-06-06
18:54:29'),

(22, 'কানাই লাল সরকার', 'রাজনীতিবিদ', 'পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য',
'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'রাজনীতিবিদ', '2025-06-06 18:54:29'),

(23, 'শামসুল হক চৌধুরী', 'রাজনীতিবিদ', 'মুক্তিযোদ্ধা, কুড়িগ্রাম জেলার সাবেক গভর্নর ও
সংসদ সদস্য (কুড়িগ্রাম-১)', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'রাজনীতিবিদ',
'2025-06-06 18:54:29'),

(24, 'রুহুল কবির রিজভী', 'রাজনীতিবিদ', 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম
মহাসচিব', 'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'রাজনীতিবিদ', '2025-06-06
18:54:29'),


(25, 'জাকির হোসেন', 'মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য', 'কুড়িগ্রাম-৪ আসনের সাংসদ',
'images/placeholder.jpg', NULL, 1, 'রাজনীতিবিদ', '2025-06-06 18:54:29');
```

To get the category list:

```
SELECT DISTINCT category FROM famous_people WHERE approved = 1
ORDER BY category ASC;
```

To find out approved individuals of a specific category (prepared statement)

```
SELECT id, name, profession, image_url, contribution
FROM famous_people
WHERE category = ? AND approved = 1;
```



#Insert

```
INSERT INTO famous_people (
    name,
    profession,
    contribution,
    image_url,
    bio,
    category,
    approved,
    created_at
)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, 0, NOW());
```

নতুন কৃতিসন্তান যুক্ত করুন

নাম:

Mehedi hasan

পেশা:

রায়া ও লেখক

অবদান:

aa

ছবি URL:

https://drive.google.com/drive/u/0/home

বায়োগ্রাফি:

aa

বিভাগ (Category):

লেখক

✓ সংরক্ষণ করুন

← ফিরে যান

অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান তথ্যসমূহ				
নাম	পেশা	বিভাগ	ছবি	অ্যাকশন
Mehedi hasan	রায়া ও লেখক	লেখক		অনুমোদন করুন

লেখক

Mehedi hasan

রায়া ও লেখক

aa

বিস্তারিত

Edit

Delete

#Query to show information awaiting approval

```
SELECT * FROM famous_people WHERE approved = 0 ORDER BY id DESC;
```

অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান তথ্যসমূহ				
নাম	পেশা	বিভাগ	ছবি	অ্যাকশন
Mehedi hasan	রায়া ও লেখক	লেখক		অনুমোদন করুন

SQL Query:

```
SELECT * FROM famous_people WHERE id = ? AND approved = 1;
```

সিদ্দিকা কবির



পেশা: রান্না ও লেখক

অবদান:

বাংলাদেশের জনপ্রিয় রান্নার বইয়ের লেখক, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব।

বায়োগ্রাফি:

বিভাগ: লেখক

[← ফিরে যান](#)

#Edit/Update

```
SELECT * FROM famous_people WHERE id = ?;
```

```
UPDATE famous_people
```

```
SET name = ?, profession = ?, contribution = ?, image_url = ?
```

```
WHERE id = ?;
```

তথ্য সম্পাদনা করুন

নাম:


পেশা:

অবদান:

ছবি URL:

#Delete

```
DELETE FROM famous_people WHERE id = ?;
```



12. Mistri Table

```
CREATE TABLE `mistri` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `name` varchar(100) NOT NULL,  
  `type` varchar(50) NOT NULL,  
  `experience` int(11) NOT NULL,  
  `phone` varchar(15) NOT NULL,  
  `approve` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

To get the list of approved mechanics:

```
SELECT *  
FROM mistri  
WHERE approve = 1  
ORDER BY type, name;
```

কুড়িগ্রাম এর জন্য মিস্ত্রি খুঁজুন			
+ নতুন মিস্ত্রি যুক্ত করুন			
ইলেকট্রিশিয়ান			
নাম	অভিজ্ঞতা (বছর)	ফোন নম্বর	কল করুন
Mehedi hasan	2	01310990177	📞 ফোন দিন
হাসান	3	01310990177	📞 ফোন দিন
কার্পেমিস্ত্রি			
নাম	অভিজ্ঞতা (বছর)	ফোন নম্বর	কল করুন
মাহামুদা বেগম	5	01310990177	📞 ফোন দিন
রাজমিস্ত্রি			
নাম	অভিজ্ঞতা (বছর)	ফোন নম্বর	কল করুন
mamun	4	01310990177	📞 ফোন দিন
monir	2	01310990177	📞 ফোন দিন
হাসান	3	01310990177	📞 ফোন দিন

স্মার্ট কুড়িগ্রাম

© 2025 Smart Kurigram | All rights reserved.

13. tutors Table

```
CREATE TABLE `tutors` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `address` text DEFAULT NULL,
  `subject` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `experience` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `qualification` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `payment_method` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `payment_number` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `trx_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `approved` tinyint(4) DEFAULT 0
);
```

Insert:

```
INSERT INTO tutors (  
    id,  
    name,  
    phone,  
    address,  
    subject,  
    experience,  
    qualification,  
    payment_method,  
    payment_number,  
    trx_id,  
    approved  
) VALUES (  
    1,  
    'Md. Mehedi Hasan',  
    '01310990177',  
    'Patuakhali',  
    'রসায়ন, পদার্থ, উচ্চতর গণিত',  
    '২',  
    'বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং',  
    'bkash',  
    '01310990177',  
    'xt123456',  
    1  
) ;
```

নাম: Md. Mehedi Hasan

বিষয়: রসায়ন, পদার্থ, উচ্চতর গণিত

ঠিকানা: Patuakhali

অভিজ্ঞতা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং

মোবাইল নম্বর: 01310990177

Query to fetch data from Tutor Approved List:

```
SELECT * FROM tutors WHERE approved = 1;
```

Query to fetch data from the (Student) Approved List:

```
SELECT * FROM tutor_student_register WHERE approved =1;
```

নাম: Md. Mehedi Hasan

বিষয়: রসায়ন, পদার্থ, উচ্চতর গণিত

ঠিকানা: Patuakhali

অভিজ্ঞতা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং

মোবাইল নম্বর: 01310990177

নাম: আবিদ

বিষয়: রসায়ন, পদার্থ, উচ্চতর গণিত

ঠিকানা: কুড়িগ্রাম তালতলা

অভিজ্ঞতা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং

মোবাইল নম্বর: 01521702127

নাম: Taher

বিষয়: ICT

ঠিকানা: কলেজ মোড়, কুড়িগ্রাম

অভিজ্ঞতা: ৫ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং

মোবাইল নম্বর: 0172423312

নাম: sadman

বিষয়: রসায়ন, পদার্থ, উচ্চতর গণিত

ঠিকানা: রাজারহাট

অভিজ্ঞতা: ৫ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং

মোবাইল নম্বর: 01310990177

14. tutor student register Table

```
CREATE TABLE `tutor_student_register` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `class` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `subject` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `address` text DEFAULT NULL,  
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `approved` tinyint(1) DEFAULT 0  
);
```

For registration of students who want to study:

```
INSERT INTO tutor_student_register (  
  name,  
  class,  
  subject,  
  address,  
  phone,  
  approved  
) VALUES (  
  'Md. meheddi hasan',  
  '১০ম',  
  'গণিত',  
  'Dhaka, Bangladesh',  
  '01XXXXXXXXX',  
  0
```

);

নাম: Md. Mehedi Hasan
শ্রেণি: ১০ম
বিষয়: গণিত
ঠিকানা: Patuakhali
মোবাইল নম্বর: 01310990177

15.Notification Table

```
CREATE TABLE `notifications` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `message` text NOT NULL,  
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `notifications` (`id`, `message`, `created_at`) VALUES  
(1, '🔊 আগামীকাল সার্ভার মেইন্টেন্যান্স হবে রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত।', '2025-05-24  
18:35:26'),  
(2, '🔊 আগামীকাল বিদ্যুৎ থাকবে না সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।', '2025-05-  
24 18:39:18'),  
(3, '📅 বৃষ্টিটানা ৪ দিন থাকার সম্ভাবনা বলে জানিয়েছে-আবহাওয়া অধিদপ্তর।', '2025-05-24  
18:41:44');
```

🔔 আপনার নোটিফিকেশনসমূহ

- | |
|--|
| বৃষ্টিটানা ৪ দিন থাকার সম্ভাবনা বলে জানিয়েছে-আবহাওয়া অধিদপ্তর। |
| 2025-05-25 00:41:44 |
| 🔊 আগামীকাল বিদ্যুৎ থাকবে না সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। |
| 2025-05-25 00:39:18 |
| 🔊 আগামীকাল সার্ভার মেইন্টেন্যান্স হবে রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত। |
| 2025-05-25 00:35:26 |

Conclusion

This smart city portal not only brings digital accessibility to Kurigram's residents but also promotes local services, encourages community involvement, and enhances administrative control through a user-friendly and secure system.