Projekt č. 1 – Práca s dynamickým poľom

Napíšte program, ktorý bude pracovať so záznamami zapísanými v súbore **dataloger.txt** obsahujúci záznamy z meracieho modulu. Program bude vykonávať príkazy načítané zo štandardného vstupu. Každý príkaz bude predstavovať malé písmeno nasledované koncom riadku:

v - po aktivovaní program zistí, či txt súbor už bol otvorený. Ak súbor ešte nebol otvorený program sa ho pokúsi otvoriť. V prípade, ak sa súbor nepodarí otvoriť program vypíše správu *Neotvoreny subor*. Správa je nasledovaná znakom konca riadku. V prípade úspešného otvorenia txt súboru (resp. txt súbor už bol otvorený - tzn. že príkaz 'v' už bol predtým stlačený), program zisti, či už boli vytvorené dynamické polia (bol už stlačený príkaz 'n'). Ak áno, tak program vypíše na obrazovku jednotlivé záznamy z dynamických polí inak program vypíše jednotlivé záznamy zo súboru. Jednotlivé vypisované záznamy budú oddelené prázdnym riadkom, jednotlivé položky záznamu budú pomenované a každá bude umiestnená v samostatnom riadku. Výpis o zaznamoch bude vyzerať nasledovne:

ID cislo mer. osoby: (medzera) desať miestne celé číslo deliteľné 11

Mer. modul: (medzera) veľké písmeno z intervalu <A, Z> nasledované číslom z intervalu <00, 99> (vždy 2 číslice!)

Typ mer. veliciny:(medzera) 2 znaky z množiny {R1, U1, A1, R2, U2, A2, R4, U4, A4}

Hodnota: reálne číslo

Cas merania: (medzera) 4 znaky (1.-2. znak reprezentuje hodinu 0-24h, 3.-4. znak reprezentuje minúty 00-59)

Datum:(medzera) osemmiestne celé číslo v tvare rrrrmmdd 20201030 (30.10.2020) (prázdny riadok)

Txt súbor bude obsahovať iba hodnoty, nie typy (názvy) položiek. Jednotlivé záznamy budú v txt súbore oddelené prázdnym riadkom, tj. aj po poslednom zázname sa bude nachádzať prázdny riadok (vid. ukážka txt súboru nižšie).

• o – po aktivovaní program načíta mer. modul (vo formáte veľkého znaku a dvoch čísel), typ mer. veliciny a vypíše zoznam hodnôt zoradených podľa času a dátumu merania. Tento príkaz vráti zoznam aj v prípade, že príkaz 'n' nebol aktivovaný (t.j. dynamické polia pre jednotlivé položky zo vstupného súboru ešte nie sú vytvorené). Ak súbor nie je otvorený (t.j. ešte nebol vykonaný príkaz 'v'), táto voľba nič nezmení a vypíše správu Neotvoreny subor.

```
Ukážka vstupu:
A11 R1
Ukážka výstupu:
A11
     R1
                        0905 5.254254
           20201005
A11
      R1
            20201005
                        1905 5.244255
A11
      R1
            20201006
                        0905 5.254254
A11
     R1
            20201006
                        1905 5.244255
```

```
A11 R1 20201007 0905 5.254254
A11 R1 20201007 1905 5.244255
...
```

- n po aktivovaní spočíta počet záznamov v súbore, dynamicky vytvorí polia pre jednotlivé položky zo vstupu. Zapíše ich v takom poradí, v akom sú v textovom súbore. Ak už boli polia predtým vytvorené, sú najprv dealokované a potom sa vytvoria nové. Pri tejto voľbe program negeneruje žiaden výstup. Ak súbor nie je otvorený (t.j. ešte nebol vykonaný príkaz 'v'), táto voľba nič nezmení a vypíše správu Neotvoreny subor.
- c po aktivovaní program skontroluje údaje v textovom súbore. V rámci overenia korektnosti vstupného súboru, program upozorní užívateľa, ktorý údaj je nekorektný. Napríklad program vypíše: Nekorektne zadany vstup: ID cislo mer. osoby. v prípade, že ID číslo mer. osoby nespĺňa podmienky špecifikované vyššie (podobne pre ostatné údaje "ID cislo mer. osoby", "Mer. modul", "Typ mer. veliciny", "Cas merania" a "Datum"). V prípade, že údaje v textovom súbore sú všetky korektné, tak sa vypíše: Data su korektne. Ak súbor nie je otvorený (t.j. ešte nebol vykonaný príkaz 'v'), táto voľba nič nezmení a vypíše správu Neotvoreny subor.
- s po aktivovaní program načíta mer. modul (vo formáte veľkého znaku a dvoch čísel), typ mer. veliciny a vytvorí nové pole nameraných hodnôt zoradené podľa dátumu a času merania vzostupne. Tento príkaz zapíše zoradené hodnoty do textového súbor s názvom vystup_S.txt v tvare datum+cas a nameraná hodnota zaokrúhlená na 7desatiných miest, každý záznam je v samostatnom riadku. Po skončení zápisu sa vypíše správa Pre dany vstup je vytvoreny txt subor. Správa je nasledovaná znakom konca riadku. Ak dynamické polia nie sú vytvorené, vypíše správu Polia nie su vytvorene. Správa je nasledovaná znakom konca riadku. Ak pre daný vstup neexistuje žiadny záznam, vypíše sa správa Pre dany vstup neexistuju zaznamy.

```
Ukážka vstupu (korektný vstup):
A11 R1
Ukážka txt súboru:
202201050905
                    5.254201
202201051905
                    5.244202
202201060905
                    5.254203
202201061905
                    5,244204
202201070905
                    5.254205
202201071905
                    5.244206
Ukážka vstupu (korektný vstup):
A11 X1
Ukážka txt súboru:
Ukážka výstupu:
Pre dany vstup neexistuju zaznamy.
```

• h – po aktivovaní program vypíše histogram pre typ mer. veliciny s označením Ax v 5-stupňovom intervale (t.j. intervaly (0,5>, (5,10>, (10,15>,) bez ohľadu na iné položky záznamov. Program vypíše počty vzoriek v danom intervale. Vypisovať sa budú len tie intervaly, ktorých početnosť je nenulová. Ak dynamické polia nie sú vytvorené, vypíše správu Polia nie su vytvorene. Správa je nasledovaná znakom konca riadku.

pri výpise hlavika histogramu nebude 'Ax' ale zadaná hodnota meranej veliiny, iže 'A2'

```
Ukážka vstupu:
A2
Ukážka výstupu:
      Ax
                    pocetnost
(0.0-
          5.0>
                       3
(5.0 - 10.0 >
                       2
( 15.0 - 20.0>
                       2
( 40.0 - 45.0>
                       2
( 45.0 - 50.0>
                       1
( 50.0 - 55.0>
                       1
                       3
(150.0 - 155.0 >
```

 r – po aktivovaní program analyzuje časy merania a vypíše ich v redukovanom tvare (akoby čas odchodov autobusov, samostatne so znázornením hodín a minút) bez ohľadu na iné položky záznamov. Ak dynamické polia nie sú vytvorené, vypíše správu *Polia nie su vytvorene*. Správa je nasledovaná znakom konca riadku.

• z – po aktivovaní program načíta ID cislo mer. osoby a následne záznam/y pre dané ID cislo mer. osoby budú vymazané z dynamických polí. Po vymazaní program vypíše hlášku, koľko záznamov sa vymazalo (napr. Vymazalo sa : 5 zaznamov !). Ak polia nie sú vytvorené, vypíše správu Polia nie su vytvorene. Správa je nasledovaná znakom konca riadku.

```
Ukážka vstupu:
9403133421
Ukážka výstupu:
Vymazalo sa : 3 zaznamov !
```

• **k** – po aktivovaní sa korektne dealokujú dynamické polia, ak boli predtým vytvorené; ak je vstupný súbor otvorený, tak bude uzavretý a následne sa program ukončí. Pri tejto voľbe program negeneruje žiaden výstup.

Nedodržanie presného formátu výpisu bude mať za následok zníženie hodnotenia. Používajte funkcie, t.j. každý príkaz (okrem k) sa vykoná vo vlastnej funkcii, pričom použite prenos argumentov, nie globálne premenné. Nepoužívajte štruktúry. Nereprezentujte celý vstupný súbor pomocou jedného dynamického poľa. Dynamicky alokované pole vytvorte pomocou funkcie malloc (alebo iných funkcií na dynamickú alokáciu pamäte). Môžete použiť reťazce a pole reťazcov. Zdrojový kód píšte prehľadne, dôležité riadky okomentujte. **Projekt odovzdajte do AlSu v tvare IDstudenta_projekt_1.c.**

Pracujte samostatne, odovzdané zdrojové kódy budú porovnávané. Zistená podobnosť bude riešená na disciplinárnej komisii.

Hodnotenie: (max. 17b, min. musí študent získať 4b)

- príkazy v,s,h,r každý v samostatnej funkcii 4*1,5bod,
- príkazy n, c každý v samostatnej funkcii 2*2b,
- príkaz z v samostatnej funkcii 1*2,5b,
- príkaz o v samostatnej funkcii 1*3b,
- funkcia main (súčasťou je korektná implementácie príkazu k) 1,5b,

Príklad súboru **dataloger.txt** (vstupný súbor neobsahuje znaky s diakritikou) 9458133410 Z11 R2 5.254254 0905 20220105 9458133410 Z11 R2 5.254254 0905 20220105 9458133410 Z11 R2 5.254254 0905 20220105 9403133410 A11 R1 5.254201 0905 20220105 9403133410 A11

R1 5.254203 0905 20220106 9403133410 A11 R1 5.254205 0905 20220107 9403133410 A11 R1 5.254207 0905 20220108 9403133410 A11 R1 5.254209 0905 20220109 9403133410 A11 R1 5.234211 0905 20220110 9403133410 A11 R1 5.234213 0905 20220111 9403133410 A11 R1 5.234215 0905 20220112 9403133410 A11 R1 5.234217 0905 20220113 9403133410 A11 R1 5.234219 0905 20220114 9403133410 A11 R1 5.234221 0905 20220115 9403133410 A11 R1 5.244202 1905 20220105 9403133410 A11 R1 5.244204 1905 20220106 9403133410 A11 R1 5.244206 1905 20220107 9403133410 A11 R1 5.244208 1905 20220108

9403133410 A11 R1 5.244210 1905 20220109 9403133410 A11 R1 5.264212 1905 20220110 9403133410 A11 R1 5.264214 1905 20220111 9403133410 A11 R1 5.264216 1905 20220112 9403133410 A11 R1 5.264218 1905 20220113 9403133410 A11 R1 5.264220 1905 20220114 9403133410 A11 R1 5.264222 1905 20220115

9403133410 B11 *A*2 50.254254 0905 20220105 9403133410 B11 A2 45.254254 0906 20220106 9403133410 B11 A2 44.254254 0907 20220107 9403133410 B11 *A*2 15.254254 0908 20220108 9403133410 B11 A2 15.258254 0909 20220109 9403133410 B11 A2 5.258254 0910 20220110 9403133410 B11 *A*2 5.258254 0911

20220111 9403133410 B11 A2 1.254254 0912 20220112 9403133410 B11 A2 3.254254 0913 20220113 9403133410 B11 A2 2.254254 0914 20220114 9403133410 B11 A2 42.254254 0915 20220115 9403133421 B21 A2 153.254254 0913 20220113 9403133421 B21 A2 152.254254 0914 20220114 9403133421 B21 A2 152.258254

0915 20220115 9403133421 Z11 R2 5.254254 0905 20220105 9403133421 Z11 R2 5.254254 0905 20220105 9403133421 Z11 R2 5.254254 0905 20220105 9403133410 R11 R2 5.254254 0930 20220105 9403133410 R11 R2 5.254254 1031 20220106 9403133410 R11 R2 5.254254 1132 20220107 9403133410 R11 R2

5.254254 1233 20220108 9403133410 R11 R2 5.254254 1334 20220109 9403133410 R11 R2 5.254254 1435 20220110 9403133410 R11 R2 5.254254 1536 20220111 9403133410 R11 R2 5.254254 1637 20220112 9403133410 R11 R2 5.254254 1738 20220113 9403133410 R11 R2 5.254254 1839 20220114 9403133410 R11

R2 5.254254 2240 20220115 9403133410 R11 R2 5.254254 2341 20220115 9458133432 *Z*11 U1 5.254254 0905 20220105 9458133432 Z11 U1 5.254254 0905 20220105 9458133432 Z11 U1 5.254254 0905

20220105

(prázdny riadok)