2.3 User Stories

Пользовательские истории · формат Connextra · критерии Given–When–Then
Связано: 1.1 One Pager · 2.1 PRD · 2.2 SRS · 2.3 User Stories · 2.4 RTM · версия 1.1 · 12.10.2026

Шаблон: **Как** [роль], **я хочу** [цель], **чтобы** [выгода]. Одна история — одна ценность. Критерии приёмки — Дано → Когда → Тогда. Каждая история ссылается на требования 2.2 SRS.

Сводка

ID	История	Роль	Связи с SRS
US-01	Загрузка продаж	управляющий	FR-01, NFR-04
US-02	Ключевые ингредиенты	управляющий	FR-02
US-03	Техкарты	управляющий	FR-03
US-04	Вечерние остатки	управляющий	FR-04, NFR-05, NFR-06
US-05	Прогноз блюд	управляющий	FR-05, NFR-03
US-06	Рекомендация закупки	управляющий	FR-06, NFR-01, NFR-07
US-07	Рекомендация в Telegram	управляющий	FR-07, NFR-02
US-08	Корректировка заказа	управляющий	FR-08, NFR-05, NFR-06
US-09	Списания и нехватки	управляющий	FR-09, NFR-05
US-10	Итоги пилота	владелец точки	FR-10, NFR-04

Истории и критерии приёмки

US-01 · Загрузка продаж

История	**Как** управляющий, **я хочу** загрузить выгрузку продаж из кассы файлом, **чтобы** система знала, что и сколько я продаю, без перехода на новую учётную систему.
Критерий 1	**Дано:** файл CSV/XLSX с продажами за ≥28 дней. **Когда:** отправляю его боту. **Тогда:** вижу число загруженных строк и список ошибочных строк с причинами.
Критерий 2	**Дано:** продажи за эти даты уже загружены. **Когда:** загружаю файл повторно. **Тогда:** данные за эти даты заменены, итоги не удвоены.
Связи с SRS	FR-01, NFR-04

US-02 · Ключевые ингредиенты

История	**Как** управляющий, **я хочу** выбрать 5–10 ингредиентов, которые чаще всего списываю или которых не хватает, **чтобы** система считала закупку только по ним.
Критерий	**Дано:** справочник ингредиентов. **Когда:** добавляю ингредиент с единицей, ценой, кратностью и ценой нехватки Cu. **Тогда:** он сохранён; 11-й ингредиент, цена 0 ₽ или Cu ≤0 отклоняются с указанием поля.
Связи с SRS	FR-02

US-03 · Техкарты

История	**Как** управляющий, **я хочу** указать, сколько каждого ингредиента уходит на порцию блюда, **чтобы** прогноз продаж блюд превращался в количество продуктов.
Критерий 1	**Дано:** блюдо из истории продаж. **Когда:** ввожу нормы расхода >0. **Тогда:** техкарта сохранена.
Критерий 2	**Дано:** есть блюда без техкарты. **Когда:** формируется рекомендация. **Тогда:** в ней предупреждение с числом и названиями неучтённых блюд.
Связи с SRS	FR-03

US-04 · Вечерние остатки

История	**Как** управляющий, **я хочу** в конце дня ввести остатки ключевых ингредиентов, **чтобы** рекомендация не заказывала то, что уже есть.
Критерий 1	**Дано:** введены остатки не всех ингредиентов. **Когда:** пытаюсь получить рекомендацию. **Тогда:** бот называет ингредиенты без остатка.
Критерий 2	**Дано:** введены все остатки. **Когда:** меняю один из них до подтверждения. **Тогда:** значение сохранено, рекомендация пересчитана.
Связи с SRS	FR-04, NFR-05, NFR-06

US-05 · Прогноз блюд

История	**Как** управляющий, **я хочу** видеть прогноз продаж блюд на завтра, **чтобы** понимать, на чём основана рекомендация, и проверять её.
Критерий	**Дано:** история продаж ≥28 дней. **Когда:** запрашиваю прогноз. **Тогда:** вижу прогноз порций по каждому блюду; блюда без продаж за 28 дней — 0.
Связи с SRS	FR-05, NFR-03

US-06 · Рекомендация закупки

История	**Как** управляющий, **я хочу** получить по каждому ключевому ингредиенту количество к заказу, **чтобы** не считать заказ вручную.
Критерий 1	**Дано:** нехватка ингредиента дороже его списания ($C_u > C_o$). **Когда:** рекомендация сформирована. **Тогда:** к заказу больше, чем при $C_u = C_o$, и округлено вверх до кратности.
Критерий 2	**Дано:** остатка хватает на завтра. **Когда:** рекомендация сформирована. **Тогда:** к заказу 0.
Связи с SRS	FR-06, NFR-01, NFR-07

US-07 · Рекомендация в Telegram

История	**Как** управляющий, **я хочу** получать рекомендацию в Telegram в выбранное время, **чтобы** успеть отправить заказ поставщику.
Критерий 1	**Дано:** остатки введены до 20:00. **Когда:** наступает 20:00. **Тогда:** сообщение с рекомендацией приходит до 20:05.
Критерий 2	**Дано:** остатки не введены. **Когда:** наступает 20:00. **Тогда:** приходит напоминание, а рекомендация — не позже 60 с после ввода.
Связи с SRS	FR-07, NFR-02

US-08 · Корректировка заказа

История	**Как** управляющий, **я хочу** поправить количества и подтвердить итоговый заказ, **чтобы** учесть то, чего система не знает (банкет, акция, поставка).
Критерий	**Дано:** получена рекомендация. **Когда:** меняю количество и подтверждаю. **Тогда:** сохранены рекомендованное и итоговое количества; повторное подтверждение не создаёт второй заказ.
Связи с SRS	FR-08, NFR-05, NFR-06

US-09 · Списания и нехватки

История	**Как** управляющий, **я хочу** отмечать списания и случаи, когда ингредиент закончился, **чтобы** было видно, помогает ли система.
Критерий 1	**Дано:** прошедший рабочий день. **Когда:** ввожу списание и нехватку со временем. **Тогда:** записи сохранены.
Критерий 2	**Дано:** прошло больше 3 дней после даты записи. **Когда:** пытаюсь её исправить. **Тогда:** правка отклонена.
Связи с SRS	FR-09, NFR-05

US-10 · Итоги пилота

История	**Как** владелец точки, **я хочу** видеть изменение стоимости списаний и числа нехваток за пилот, **чтобы** решить, продолжать ли пользоваться сервисом.
Критерий 1	**Дано:** есть данные базового и пилотного периодов. **Когда:** запрашиваю отчёт. **Тогда:** вижу изменение стоимости списаний в %, нехватки, долю подтверждённых дней и WAPE.
Критерий 2	**Дано:** за период нет данных. **Когда:** запрашиваю отчёт. **Тогда:** вижу «Нет данных», а не 0.
Связи с SRS	FR-10, NFR-04