

Şehir Dayanıklılık Simülatörü – UML Paket ve Modül Diyagramı

Mehtap Gültepe · Gülçin Civelek · Danışman: Sibel Birtane Akar




Kesikli ok: UML bağımlılık («use»). app.py çekirdek modülleri (erisim, nufus, trafik) de doğrudan kullanır. tahliye.py, yer_oneri.py ve hastane.py yalnızca NetworkX / math kullanır. veri_indir.py OpenStreetMap verisini veri/ klasörüne yazar, app.py bu dosyaları okur. Tüm modüller ayarları config.py dosyasından alır.


Kullanım durumu (use case) diyagramı
Şehir Dayanıklılık Simülatörü · Mehtap Gültepe · Gülçin Civelek · Danışman: Sibel Birtane Akar




Sıra (sequence) diyagramı: haritada bir yolun kapatılması
Şehir Dayanıklılık Simülatörü · Mehtap Gültepe · Gülçin Civelek · Danışman: Sibel Birtane Akar



Aktivite diyagramı: afet sonrası yol kapanma simülasyonu (Monte Carlo)
Şehir Dayanıklılık Simülatörü · Mehtap Gültepe · Gülçin Civelek · Danışman: Sibel Birtane Akar




Veri akış diyagramı (DFD, seviye 1)
Şehir Dayanıklılık Simülatörü · Mehtap Gültepe · Gülçin Civelek · Danışman: Sibel Birtane Akar




Gösterim: dikdörtgen = dış varlık, elips = süreç, açık kutu = veri deposu, ok = veri akışı

Dağıtım (deployment) diyagramı
Şehir Dayanıklılık Simülatörü · Mehtap Gültepe · Gülçin Civelek · Danışman: Sibel Birtane Akar



Varlık–ilişki (ER) diyagramı

Şehir Dayanıklılık Simülatörü · Mehtap Gültepe · Gülçin Civelek · Danışman: Sibel Birtane Akar



Gösterim: crow’s foot. PK = birincil anahtar, FK = yabancı anahtar. ||— tam olarak bir, —< çok, o| sıfır ya da bir.