运营配置助手 · 与技术对齐规则

版本：2026-09-08　　整理：运营（美惠）　　用途：对接会书面口径，不是再画一套页面

一句话：这是盖在原后台之上的运营工作台。不新建商品库、不改原 ID、不改原权限。演示页面形状已定，下面只写上线前必须和技术对齐的规则。干活在技术；字段是否仍在用听张旭；入口和任务形态听运营。

1. 系统定位（先对齐这个，再谈接口）

正式链路：新版管理页面 → 原后台接口 → 原数据库 → App / 小程序 / PC。

- 不是外挂另一套业务数据。
- 不是把项目管理做成全部商品清单。项目管理 = 项目 → 专业 → 子级；清单和批量任务是另外两件事。
- Hash 路由便于接入现有后台。登录、菜单权限、按钮权限沿用原体系。
- 名称只用于展示；读写一律用后台返回的真实 ID。

2. 谁拍板什么

运营（美惠）：工作台入口位置、左侧名称、批量任务怎么操作（一屏填规则、按科室勾专业、一次生成）。

张旭 / 现网后台：哪些字段还在用、枚举和售价、试听内容从哪来。已停用的模块不要按旧图恢复。

技术：接口、拆请求、服务端校验、权限、搜索、撤回落库、分页、上传。

已确认例子：旧 App 免费体验课里的配置内容 / 关联小节长期不用。现网是商品页「配置头图免费试听 / 配置列表免费试听」。入口放在「App引流课管理」，名称按运营；字段按张旭。

3. 全局写入规则（优惠券、上下架、调价必须同一套）

3.1 一次保存 = 一批任务

运营在工作台点一次「保存」，语义是：同一规则，落到所有有效的「商品 x 专业」组合。后台如果只能逐条写，由适配层拆成 N 次请求，对运营仍是一次任务。

- 覆盖不到的专业：跳过，不生成脏数据，并在结果里标明跳过原因。
- 不要做成每个专业再走一遍向导。

3.2 15 秒内撤回 = 整批作废

- 保存成功后 15 秒内允许撤回。
- 撤回必须是整批：已写出的「商品 x 专业」全部收回，禁止留下一半有券、一半没有。
- 撤回之后这次任务作废，运营重新选范围再保存，不在半成品上续写。
- 超过 15 秒：不能再靠这个撤回。之后只能走后台正常的下架、删除或再配一批，规则以后台为准。

写入中途失败（超时、部分接口失败、权限不足）：同样按整批作废处理，给运营明确失败原因，不要静默留下部分成功。撤回能力必须由服务端提供（操作单号 / 短时快照 / 可逆事务），不能只靠浏览器提示。

3.3 幂等

同一任务短时间重复点击保存，不能发两批真实优惠券或调价。请给出任务号或幂等键约定。

4. 价格与亏本（以后台为准）

- 前端测算成交价只是预览，文案为「仅供参考」。
- 成交价大于 0 或等于 0 都可以保存；低于 0 才拦截亏本。
- 满减门槛可以为 0（满 0 减 N 作为无门槛满减，允许配置）。
- 商品当前无售价：前端不能编价格（尤其是中级职称精英班等）。只能提示无法确认是否低于 0。
- 最终能否保存：必须用后台当时真实售价再算一遍。前端通过、后台不通过，以后台为准。

5．　按模块：需要技术对齐的事项

5．1　工程接入（全部已迁页面通用）

- 替换演示数据：去掉把浏览器本地存储当真源。列表、详情、写操作走原接口。
- ＩＤ：项目、专业、子级、商品、广告、页面一律用后台　ＩＤ。演示　ＩＤ　不得写入生产。
- 权限：按钮接原权限指令。演示里固定操作人「美惠」不能当生产身份。
- 校验：必填、状态、冲突、有效期、图片，服务端再校验一次。
- 操作人：返回最后修改人、修改时间，便于追责。
- 枚举：广告形式、投放位置、打开环境等　ｃｏｄｅ　以后台字典为准，前端不发明新枚举。

5．2　项目管理

- 上架列表与已下架列表分开，不要混在一张默认长表。
- 所属项目为空的脏专业：放在「信息待补充」，不要猜填项目　ＩＤ。
- 子级排序连续；无真实子级　ＩＤ　的不要编。
- 删除　/　下架的服务端影响面（关联商品、广告）需技术说明，工作台只做确认。

5．3　广告素材管理

- 去向选商品：正式必须从商品库搜索（名称或商品　ＩＤ），选中后保存真实商品　ＩＤ。原型手填作废。
- 图片走现有上传，存后台返回的地址，不存浏览器本地图。
- 像素、横竖、大小以后台上传接口为准。演示只拦明显方向错误。
- 列表需服务端分页和组合筛选。原轮播约数百条，禁止一次拉全量当真。
- 复制　１　/　５　/　１０　条：新　ＩＤ　由后台生成，默认进入今日下架；１５　秒整批撤回。
- 新记录默认下架，上架前走原冲突校验（同页轮播位、投放时间等）。

5．4　金刚区管理（含磁片区，同一模块）

- 每个入口必须配置完整点击去向后才能启用。
- 需要落到商品时，同样走商品搜索　ＩＤ，不手填。
- 光荣榜业务含义已确认：Ａｐｐ　刷题排行榜。正式　ｒｏｕｔｅ　ｃｏｄｅ　由接口返回，前端不编路由名。
- 项目　/　专业树接入后与项目管理同一数据源。
- １５　秒整批撤回与广告同一策略。

5．5　ＡＩ　工具集管理

- Ａｐｐ　中部　６　个智能体入口，不擅自增删入口数量，除非现网已变。
- 推荐管理现网未关联商品，不要在接入时编一批推荐商品。
- 图标、推荐提问、营销周期：读写原配置；图标上传走现有资源服务。

5．6　意见反馈管理

- 工作台先按「未处理　/　已处理」粗分，列表仍保留待处理、处理中、已回复、已关闭四档，落库用原状态。
- 不要假设有启用　/　停用反馈入口的能力，除非现网本来就有。

5．7　Ａｐｐ　优惠券管理

- 列表是任务维度（一次配置生成多张「商品　ｘ　专业」券），不要做成必须点进每一张券才能改。
- 一次保存拆成　Ｎ　条写请求；失败或　１５　秒撤回　＝　整批作废，重新来。
- 亏本拦截见第　４　节。无售价不编价。
- 生效时间、截止时间必填；截止不能早于生效。

5．8　商品课程上下架　/　商品批量调价

- 同一班型、一批专业、同一规则，一屏完成，不要四步向导。

· 上下架：生效时间 + 截止时间都必填。上架 = 生效起可售、截止后停售。下架 = 生效起停售、截止结束本次下架窗口。是否自动恢复上架以后台为准。

· 调价：只要生效时间。

· 调价亏本、权限、１５ 秒整批撤回：与优惠券同一套写入策略。

· 从全部项目清单 / 临床商品清单带入已选范围，接入后用任务草稿或查询参数，不要依赖浏览器临时存储。

５．９ Ａｐｐ 引流课管理

· 对应商品编辑里仍在用的「配置头图免费试听」「配置列表免费试听」。

· 先选项目 + 专业，头图一条，列表可多条。

· 第一个下拉：该专业下已有商品，走商品接口。

· 第二个下拉：试听内容，选项必须等后台返回。禁止编造小节 ＩＤ。

· 旧体验课「配置内容 / 关联小节 / 精华体验课」不要接入。

５．１０ 商品清单（全部项目清单 / 临床商品清单）

· 这是挑货入口，不是项目管理。

· 商品名称、售价、上下架状态、覆盖专业必须来自现网。

· 中级职称等无价商品保持无价，直到后台有价。

６． 本期不要做、也不要编数据的页面

· 活动列表：只标明入口。接入时用原活动接口和 ＩＤ，不在演示里编活动。

· 活动分类管理：沿用原分类接口和 ＩＤ，不另建一套分类。

· Ａｐｐ 商品推荐管理：接入后按原推荐规则读写，不编推荐商品。

这三页在现网字段未经张旭确认前，保持占位。不要为了看起来齐做假功能。

７． 建议技术会先确认的清单（可当作会议议程）

· 批量写：任务单号、拆条方式、部分失败是否一律整批回滚（运营要求：是）。

· １５ 秒撤回：服务端如何实现、过期后如何拒绝、与广告现网是否已有同类能力。

· 幂等键：重复保存如何去重。

· 售价接口：何时返回空、亏本由哪个服务判定。

· 商品搜索接口：广告、金刚区、引流课共用还是各用各的。

· 引流课试听内容接口：字段名、与商品页现网是否同一套。

· 图片上传与像素校验现网规则原文。

· 光荣榜 / 刷题排行榜的 ｒｏｕｔｅ ｃｏｄｅ。

· 优惠券、调价、上下架的按钮权限点。

· 活动、推荐：现网是否仍用、接口是否还在；未确认则继续空着。

８． 验收时什么叫合格

· 运营一次保存，后台出现的是完整一批，或完整没有；没有成功一部分、失败一部分还挂着。

· １５ 秒内撤回后，Ａｐｐ 侧看不到这批券 / 这批价。

· 无售价商品不会被前端写死一个编出来的价格。

· 广告去向能搜到真实商品 ＩＤ。

· 引流课第二个下拉要么有真数据，要么仍空，没有假小节。

· 原后台 ＩＤ、权限、Ａｐｐ 展示结果与改版前一致，只是运营操作路径变短。

以上为 ２０２６-０９-０８ 全站对齐口径。下面附录是更早的广告 / 金刚区字段与接口样板（Ｖ１）。

附录 A． 接入边界（广告与金刚区样板）

- 前端目标环境：Vue 2 + Element UI + Vue CLI。
- 复用现有后台登录、菜单、路由、权限、数据库和文件上传能力。
- Demo 静态数据只展示交互；项目、专业、页面、商品、试卷等选项全部由接口返回。
- CSS 只作用于当前页面，避免覆盖现有后台全局样式。
- 所有写操作由后端再次校验，不以浏览器校验作为最终依据。

附录 B． 通用枚举

status：ON / OFF = 使用中 / 已停用（广告页也可显示为上架 / 已下架）。

appCode：APP / MINI_PROGRAM / PC = 昭昭医考 App / 小程序 / 网校 P

openMode：APP_IN / APP_OUT / MINI = App 内打开 / 外部链接 / 小程序

entryPosition：DIAMOND / TILE = 金刚区 / 磁片区。

adType：BANNER / POPUP / FLOATING / SPLASH = 轮播图 / 弹层 /
e 以后台字典为准。

附录 C． 广告素材：输入字段

id：数字，编辑时必填，后端生成。

adType：枚举，必填。appCode：枚举，必填。pageCode：页面字典，必填。

positionCode：轮播图必填，图1、图2 等位置字典。

projectIds / professionIds：项目与随项目联动的专业，必填。

targetType：商品、普通页面、外部链接、无跳转。商品时 productType 必填，必须由真实商品类
返回。

targetId / targetUrl：条件必填。商品必须搜索后保存真实商品 ID，禁止手填。

imageUrl：上传接口返回，必填。startAt / endAt：投放有效期，必填。

sortNo：轮播图必填，同位置展示顺序。status：新增、复制默认 OFF。

广告输出结果

- 保存：返回记录 ID、版本号、修改人、修改时间和最终状态。
- 复制：返回全部副本 ID；副本默认下架；15 秒内整批撤回。
- 上下架：返回变更后状态及冲突校验结果。
- 批量：返回成功 ID、失败 ID、失败原因。优惠券 / 调价按整批作废，不以部分成功为准。
- 撤回：用操作流水号恢复数据和操作前筛选上下文。有效期由后端返回 undoExpireAt。

附录 D． 金刚区（含磁片区）：输入字段

id：编辑时后端生成。name：建议 2 - 6 字，最大长度以后端为准。

iconUrl：必填，建议 80x80，尺寸由上传接口校验。

appCode、pageCode、entryPosition、projectIds、professionIds
已选项目。

targetPageCode / targetContentId：条件必填，商品、试卷、试题、活动等真实 ID

externalUrl：外链时必填，只接受 https。miniAppId / miniPath：小程序时必填

validityType：LONG_TERM / RANGE。RANGE 时 startAt / endAt
光荣榜业务文案已确认：App 刷题排行榜。建议字典 HONOR。其他对象的正式 code 由技术提供。

金刚区输出结果

- 保存基础信息：返回入口 ID、版本号和待配置项。

- 保存去向：返回标准化目标摘要，供列表和预览复用。
- 启用：返回冲突清单；无阻断冲突时返回 ＯＮ。
- 预览：返回完整字段、最终跳转目标、展示范围和有效期。

附录 Ｅ． 冲突校验

阻断保存或启用

- 必填缺失、图片上传失败或目标 ＩＤ 不存在。
- 结束时间早于或等于开始时间。
- Ａｐｐ 外打开但链接不是完整 ｈｔｔｐｓ 地址。
- 小程序打开但缺少 ＡｐｐＩＤ 或页面路径。
- 目标内容已删除、已停用或不属于所选项目 / 专业。
- 专业不属于所选项目。
- 同一应用、页面、位置、项目、专业及重叠有效期内，出现不允许并存的唯一位置记录。
- 轮播图同一投放范围、同一有效期内 ｓｏｒｔＮｏ 重复。

允许保存草稿，但禁止启用

- 尚未配置点击去向、尚未上传合规图片或图标、目标不可用、有效期不完整。

仅提示确认

- 同一素材投放到多个专业；同一目标被多个入口引用；批量跨项目或跨页面；修改正在前台使用的记录。

冲突唯一性最终由产品和技术确认。建议接口返回 ＢＬＯＣＫ / ＷＡＲＮ / ＰＡＳＳ 及可读原因。

附录 Ｆ． 建议接口（路径仅为示例，正式以后台为准）

ＧＥＴ /ａｐｉ/ｏｐｓ/ｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ 应用、页面、位置、打开对象等字典

ＧＥＴ /ａｐｉ/ｏｐｓ/ｐｒｏｊｅｃｔｓ 项目与专业树

ＧＥＴ/ＰＯＳＴ/ＰＵＴ /ａｐｉ/ｏｐｓ/ａｄｓ 广告列表、新增、编辑；ＰＯＳＴ ｃｏｐｙ、ｂａｔｃｈ-ｓ

ＧＥＴ/ＰＯＳＴ/ＰＵＴ /ａｐｉ/ｏｐｓ/ｅｎｔｒｉｅｓ 金刚区列表、新增、编辑；ＰＵＴ ｄｅｓｔｉｎａｔ

ＰＯＳＴ /ａｐｉ/ｏｐｓ/ｖａｌｉｄａｔｅ-ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ 保存或启用前冲突校验

ＰＯＳＴ /ａｐｉ/ｏｐｓ/ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ/{ｏｐｅｒａｔｉｏｎＩｄ}/ｕｎｄｏ 撤回

ＰＯＳＴ /ａｐｉ/ｆｉｌｅｓ/ｉｍａｇｅｓ 图片 / 图标上传

附录 Ｇ． 权限、审计与反馈

- 权限建议拆分：查看、新增、编辑、上下架、批量操作、删除。
- 写操作记录 ｏｐｅｒａｔｏｒＩｄ、ｏｐｅｒａｔｏｒＮａｍｅ、ｏｐｅｒａｔｉｏｎＩｄ、ｂｅｆｏｒｅ、ａｆｔ
- 删除是否物理删除由现有后台规范决定；前端显示明确警告。
- 成功：说明改了什么、影响几条、去哪里查看。
- 阻断：直接说明缺失字段或冲突对象，并提供返回修改入口。
- 删除确认框必须显示记录名称、ＩＤ 和影响数量。

附录 Ｈ． 广告 / 金刚区仍待技术确认

- 正式项目 / 专业树接口及一级项目真实 ｃｏｄｅ。
- 广告形式、显示页面、位置和商品类型的正式字典。
- 各打开对象所需的 ｔａｒｇｅｔＩｄ、路由参数和可用状态规则。
- 周考排行和 Ａｐｐ 刷题排行榜是否为两个独立路由。
- 唯一位置和有效期重叠的最终冲突规则。

- 广告批量接口最大条数；优惠券与调价不采用部分成功。

对应工程：交付包_Vue2_ElementUI。Markdown　原稿：运营配置助手_技术对接说明.md