

Contratti per lo UC “Gestire gli eventi”

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza *Or* di Organizzatore

1. creaEvento(datiCliente: testo, dataInizio: data, dataFine: data, luogo: testo, numPartecipanti: numero, note?: testo)

Pre-condizioni:

- la data dataInizio rispetta il preavviso minimo di 14 giorni rispetto alla data corrente

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza *e* di Evento
- *e*.stato = "preliminare"
- *e*.dataInizio = dataInizio
- *e*.dataFine = dataFine
- *e*.luogo = luogo
- *e*.numPartec = numPartecipanti
- [se è specificato] *e*.note = note
- *e*.penale = no
- *e*.motivazioneDeroga non è valorizzato

1a.1 Annullamento(unEvento: Evento)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni: *Se unEvento.stato = "preliminare":*

- unEvento.stato = "annullato"
- l'associazione assegnato a tra unEvento e il Chef è eliminata (chef liberato)

NdR: il caso in cui unEvento.stato = "in corso" non ha post-condizioni dirette, perché l'operazione fa partire il sotto-flusso dell'Eccezione 1a.1a che richiede un'ulteriore conferma dell'utente (vedi operazioni 1a.1a.2 e 1a.1a.3).

1b.1 Eliminazione(unEvento: Evento)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni: *Se unEvento.stato ≠ "in corso":*

- per ogni istanza *s* di Servizio tale che unEvento contiene *s*:
 - per ogni istanza *ap* di AssegnamentoPersonale tale che *s* richiede *ap*, *ap* è eliminata
 - *s* è eliminata
- per ogni istanza *doc* di Documentazione tale che unEvento contiene *doc*, *doc* è eliminata
- se unEvento è generato da una Ricorrenza *r* e *r* genera solo unEvento, *r* è eliminata
- unEvento è eliminato

NdR: Se unEvento.stato = "in corso" l'operazione avviene ma non produce alcun effetto e dà errore.

1c.1 modificaDati(nuoviDati)

Il parametro nuoviDati rappresenta un insieme di campi modificabili (luogo, date, numPartecipanti, note).

Firma completa: modificaDati(luogo?: testo, dataInizio?: data, dataFine?: data, numPartecipanti?: numero, note?: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- [se è specificata dataInizio] dataInizio rispetta il preavviso minimo di 14 giorni

Post-condizioni: *Se e.stato = "preliminare", oppure e.stato = "in corso" e la variazione di numPartecipanti rientra nel $\pm 30\%$ rispetto al valore attuale e non vengono aggiunti servizi:*

- [se è specificato luogo] e.luogo = luogo
- [se è specificata dataInizio] e.dataInizio = dataInizio
- [se è specificata dataFine] e.dataFine = dataFine
- [se è specificato numPartecipanti] e.numPartec = numPartecipanti
- [se è specificato note] e.note = note

NdR: il caso in cui la variazione eccede il $\pm 30\%$ con evento "in corso" non ha post-condizioni dirette, perché fa partire l'Eccezione 1c.1a.

1d.1 specificaRicorrenza(frequenza: testo, dataDiFine?: data, numeroDiRipetizioni?: numero)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento e

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza r di Ricorrenza
- r.frequenza = frequenza
- [se è specificata dataDiFine] r.dataDiFine = dataDiFine
- [se è specificato numeroDiRipetizioni] r.numeroDiRipetizioni = numeroDiRipetizioni
- r definisce e (e è l'evento capofila)

1d.2 confermaDatiCapofila()

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento e ed esiste una Ricorrenza r tale che r definisce e

Post-condizioni:

- per ogni occorrenza temporale prevista dai parametri di r (determinata da r.frequenza e da r.dataDiFine o r.numeroDiRipetizioni), è stata creata un'istanza ei di Evento tale che:
 - o ei.stato = "preliminare"
 - o ei.tipologia = e.tipologia
 - o ei.luogo = e.luogo
 - o ei.numPartec = e.numPartec
 - o ei.note = e.note
 - o ei.dataInizio e ei.dataFine sono calcolate sulla base dell'occorrenza
 - o ei.penale = no
 - o per ogni Servizio s tale che e contiene s, è stata creata un'istanza si di Servizio tale che si.fasciaOraria = s.fasciaOraria, si.tipologia = s.tipologia e ei contiene si
 - o r genera ei

NdR: questa post-condizione materializza la regola espressa nella nota del modello di dominio ("tutte le istanze generate da una Ricorrenza ereditano di default le impostazioni dell'Evento capofila"). L'assegnamento di chef e personale non viene clonato: ciascuna istanza riprenderà dal passo 3 del flusso principale.

2. definisciServizio(fasciaOraria: testo, tipologia: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento e

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza s di Servizio
- s.fasciaOraria = fasciaOraria
- s.tipologia = tipologia
- e contiene s

3. assegnaChef(unochef: Chef)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento e

Post-condizioni:

- e è assegnato a unochef
- unochef è notificato dell'assegnamento

NdR: la notifica non è modellata come classe del dominio, ma è un effetto osservabile dichiarato nell'UC al passo 3. La si può indicare come effetto della post-condizione senza creare un'associazione nel modello.

4. assegnaPersonale(unMembro: MembroPersonale, ruolo: testo, unServizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento e ed e contiene unServizio
- unMembro.disponibile = sì

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza ap di AssegnamentoPersonale
- ap.ruolo = ruolo
- unServizio richiede ap
- ap impiega unMembro
- [se il Menù associato a unServizio non esiste ancora o non è approvato] ap.inAttesaDiMenu = sì
- [altrimenti] ap.inAttesaDiMenu = no

5. consultaMenuProposto(unServizio: Servizio)

Interrogazione al sistema: non ha post-condizioni. Nemmeno pre-condizioni significative, potrebbe essere fatta in qualsiasi momento in cui esiste un Servizio.

6. approvaMenu(unMenu: Menu)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento e
- esiste un Servizio s tale che e contiene s e s prevede unMenu

Post-condizioni:

- unMenu.pubblicato = sì
- e.stato = "in corso"
- per ogni istanza ap di AssegnamentoPersonale tale che esiste un Servizio s' per cui e contiene s', s' prevede unMenu e s' richiede ap: ap.inAttesaDiMenu = no

7. chiudiEvento(noteStoriche: testo, documentazione: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e ed e.stato = "in corso"

Post-condizioni:

- e.stato = "chiuso"
- e.note = noteStoriche (si assume che note raccolga sia le note di scheda sia quelle storiche, dato il singolo attributo note: testo sul modello di dominio)

- è stata creata un'istanza doc di Documentazione
- doc.informazioni = documentazione
- e contiene doc