

Sviluppo delle Applicazioni Software

Progetto di laboratorio

2025/2626

Manuel Serranò, Tommaso Riccioni

Gestire gli eventi

Nome caso d'uso: Gestire gli eventi

Portata: Sistema

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Organizzatore

Parti Interessate: Cliente, Personale di Servizio, Cuochi, Chef

Pre-condizioni: L'attore deve essere autenticato come Organizzatore

Garanzie di successo o post-condizioni: L'evento (o la ricorrenza) è stato creato, aggiornato, eliminato, annullato o chiuso correttamente. Il personale e lo Chef sono notificati dei relativi assegnamenti.

#	Attore	Sistema
1	Crea la scheda di un nuovo evento opzionalmente inserendo un Titolo	Crea una scheda evento bianca
2	Opzionalmente inserisce i dati del cliente, le date, il luogo, il numero previsto di partecipanti e le note particolari, eventualmente indicandolo come una ricorrenza, specificando eventualmente frequenza conclusione della ricorrenza.	Verifica i dati e registra la scheda preliminare dell'evento
3	Opzionalmente definisce i servizi per ogni evento (es. pranzo, coffee break) indicando per ciascuno la fascia oraria e la tipologia (semplice o complesso)	Registra i servizi e li associa alla giornata dell'evento
	<i>Eventualmente ripete il passo 3 per ogni servizio richiesto dall'evento</i>	
4	Opzionalmente assegna uno Chef responsabile all'intero evento	Registra l'assegnamento e notifica lo Chef
5	Opzionalmente richiede e assegna il personale di servizio (ed eventualmente dei cuochi) per i vari servizi, specificandone il ruolo	Registra gli assegnamenti e aggiorna l'impegno del personale
	<i>Eventualmente ripete il passo 5 per ogni servizio richiesto dall'evento</i>	
6	Conferma l'evento.	Imposta l'evento in fase preliminare
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Estensione 1a

#	Attore	Sistema
1a.1	Sceglie un evento già esistente	Fornisce la scheda dell'evento scelto
	<i>Procede al passo 2</i>	

Estensione 2a

#	Attore	Sistema
2a.1	Annulla l'evento o una singola istanza	Se l'evento è parte di una ricorrenza, chiede se annullare solo l'istanza o tutte le future
2a.2	Conferma l'operazione	Verifica che l'evento sia in stato "Preliminare", imposta lo stato annullato e libera lo Chef.
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Estensione 2b

#	Attore	Sistema
2b.1	Elimina l'evento o una singola istanza	Se l'evento è parte di una ricorrenza, chiede se eliminare solo l'istanza o tutte le future
2b.2	Conferma l'operazione	Verifica che l'evento non sia "In corso". Rimuove i dati dal sistema
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Estensione 2c

#	Attore	Sistema
2c.1	Termina un evento chiudendo la scheda dell'evento e inserendo note storiche e allegandone la documentazione	Registra le informazioni, verifica che l'evento non sia in stato "preliminare" e registra l'evento come chiuso
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Estensione 2d

#	Attore	Sistema
2d.1	Modifica i dati riguardanti l'evento o l'istanza	Verifica che l'evento non sia "In corso", accetta la modifica dei dati, se è una ricorrenza, chiede come modificare.
	<i>Procede al passo 3 o al passo 5</i>	

Eccezione 2a.1a

#	Attore	Sistema
2a.1a.1	Conferma l'annullamento dell'evento/istanza già "In corso"	Segnala che l'operazione comporta una penale e richiede una motivazione per una eventuale deroga
2a.1a.2	Inserisce la motivazione (deroga) o conferma senza deroga	Registra l'annullamento senza addebito della penale o con addebito penale
	<i>Termina il caso d'uso</i>	

Eccezione 2b.1a

#	Attore	Sistema
2b.1a.1	Tenta di eliminare un evento/istanza già "In corso"	Informa che l'eliminazione è impossibile per eventi già avviati. Suggerisce di procedere con l'annullamento
	<i>Il flusso riprende dal punto in cui era o termina</i>	

Eccezione 2c.1a

#	Attore	Sistema
2c.1a.1	Tenta di terminare un evento/istanza in fase preliminare	Informa che la terminazione è impossibile per un evento in fase preliminare.
	<i>Il flusso riprende dal punto in cui era o termina</i>	

Eccezione 2d.1a

#	Attore	Sistema
2d.1a.1	Tenta di modificare dati a evento "In corso"	Segnala che non è possibile modificare i dati di un evento o istanza in corso
	<i>Il flusso riprende dal passo 3</i>	

Eccezione 2d.1b

#	Attore	Sistema
2d.1b.1	Modifica il numero di partecipanti violando il vincolo del $\pm 30\%$	Segnala la violazione dei vincoli e richiede l'approvazione della penale o una deroga
2d.1b.2	Conferma con deroga o accetta penale	Aggiorna i dati applicando le sanzioni previste.
	<i>Il flusso riprende dal passo 3</i>	


Estensione 4a

#	Attore	Sistema
4a.1	Consulta i menù proposti dallo chef per i vari servizi	Fornisce i menù proposti dallo Chef
4a.2	Eventualmente propone modifiche per un menù	Registra la proposta di modifica del menù
4a.3	Approva il menù	Imposta lo stato dell'evento come "In Corso"
	<i>Il flusso riprende al passo 5</i>	

Estensione 4b


#	Attore	Sistema
4b.1	Se l'evento è ricorrente consulta i menù precedenti per riproporre uno stesso menù o per differenziare dai menù passati	Fornisce i menù precedenti

MODELLO DI DOMINIO




Diagrammi di sequenza di sistema per l'UC Gestire gli Eventi

Scenario principale




Diagrammi di sequenza di sistema per l'UC Gestire gli Eventi

Estensione 2a, 2b, 2c, 2d



Diagrammi di sequenza di sistema per l'UC Gestire gli Eventi

Estensione 4a, 4b



Contratti per lo UC "Gestire gli eventi"

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza Or di Organizzatore.

1. creaSchedaEvento(titolo?: testo)

Pre-condizioni:

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza e di Evento
- [se è specificato titolo] e.titolo = titolo
- e.stato = "Preliminare"
- e diventa l'evento in gestione

1a.1 sceglieEvento(e: Evento)

Pre-condizioni:

- e esiste

Post-condizioni:

- e diventa l'evento in gestione

2. inserisciDati(datiCliente: testo, dataInizio: data, dataFine: data, luogo: testo, pax: numero, note?: testo, ricorrenza?: Booleano, frequenza?: testo, conclusione?: data)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e.stato = "Preliminare"

Post-condizioni:

- e.datiCliente = datiCliente
- e.dataInizio = dataInizio
- e.dataFine = dataFine
- e.luogo = luogo
- e.numPartec = pax
- [se è specificato note] e.note = note
- [se è specificato ricorrenza] e.ricorrenza = ricorrenza
- [se è specificato frequenza] e.frequenza = frequenza
- [se è specificato conclusione] e.conclusione = conclusione
- [se ricorrenza = sì]:
 - è stata creata un'istanza r di Ricorrenza con idRicorrenza univoco
 - e.idRicorrenza = r.idRicorrenza (capofila)
 - per ogni occorrenza prevista da frequenza fino a conclusione è creata un'istanza ei di Evento che eredita gli attributi di e (con dataInizio/dataFine adattate) e ei.idRicorrenza = r.idRicorrenza

3. definisciServizio(fasciaOraria: testo, tipologia: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza s di Servizio
- s.fasciaOraria = fasciaOraria
- s.tipologia = tipologia
- e contiene s

4. assegnaChef(unoChef: Chef)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e

Post-condizioni:

- e è associato a unoChef tramite l'associazione *assegnato a*
- unoChef è notificato dell'assegnamento

4a.1 consultaMenù(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste

Post-condizioni:

- solo lettura, nessuna modifica del dominio

4a.2 proponiModifiche(unMenù: Menu)

Pre-condizioni:

- unMenù esiste ed è proposto per l'evento in gestione

Post-condizioni:

- è stata registrata la proposta di modifica associata a unMenù

4a.3 approvaMenù(unMenù: Menu)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- unMenù esiste ed è proposto per e

Post-condizioni:

- unMenù.pubblicato = sì
- e.stato = "InCorso"
- per ogni ap di AssegnamentoPersonale relativo a un servizio di e con ap.inAttesaDiMenu = sì: ap.inAttesaDiMenu = no

4b.1 consultaMenùPassati()

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e con e.ricorrenza = sì (oppure e generato da una Ricorrenza)

Post-condizioni:

- solo lettura, nessuna modifica del dominio

5. assegnaPersonale(unMembro: MembroPersonale, ruolo: testo, unServizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e contiene unServizio
- unMembro.disponibile = sì

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza ap di AssegnamentoPersonale
- ap.ruolo = ruolo
- unServizio richiede ap
- ap impiega unMembro
- [se il Menù associato a unServizio non esiste ancora o non è approvato]:
 - ap.inAttesaDiMenu = sì
 - l'Organizzatore è notificato
- [altrimenti] ap.inAttesaDiMenu = no

6. confermaEvento()

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e.stato = "Preliminare"

Post-condizioni:

- i dati inseriti per e sono consolidati (uscita dalla bozza; lo stato resta "Preliminare", l'evento è ora confermato)

2a.1 annullaEvento(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste
- unEvento.stato $\notin$ {"Annullato", "Chiuso"}

Post-condizioni:

- [se unEvento.stato = "Preliminare"]:
 - unEvento.stato = "Annullato"
 - l'associazione *assegnato a* tra unEvento e Chef è eliminata (chef liberato)
 - per ogni s di Servizio tale che unEvento contiene s:
 - per ogni ap di AssegnamentoPersonale tale che s richiede ap, ap è eliminata
 - s è eliminata
 - [se unEvento è generato da una Ricorrenza]: il sistema chiede se annullare solo l'istanza o tutte le istanze future (*effetto osservabile*)

NdR: il caso unEvento.stato = "InCorso" non ha post-condizioni dirette qui, perché attiva l'Eccezione 2a.1a (inserisciDerogaPenale).

2a.1a inserisciDerogaPenale(motivazioneDeroga?: testo, penale?: Booleano)

Pre-condizioni:

- è in corso un'operazione di annullamento su un Evento e
- e.stato = "InCorso"

Post-condizioni:

- e.stato = "Annullato"
- l'associazione *assegnato a* tra e e Chef è eliminata
- per ogni s di Servizio tale che e contiene s:
 - per ogni ap di AssegnamentoPersonale tale che s richiede ap, ap è eliminata
 - s è eliminata
- [se è specificato motivazioneDeroga]:
 - e.motivazioneDeroga = motivazioneDeroga
 - e.penale = no
- [altrimenti, se penale = sì]:
 - e.penale = sì

2b.1 eliminaEvento(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste

Post-condizioni:

- [se unEvento.stato = "Preliminare"]:
 - per ogni s di Servizio tale che unEvento contiene s:
 - per ogni ap di AssegnamentoPersonale tale che s richiede ap, ap è eliminata
 - s è eliminata
 - l'associazione *assegnato a* tra unEvento e Chef è eliminata
 - per ogni doc di Documentazione tale che unEvento contiene doc, doc è eliminata
 - [se unEvento è generato da una Ricorrenza r]:
 - il sistema chiede se eliminare solo l'istanza o tutte le istanze future (*effetto osservabile*)
 - se r genera solo unEvento, r è eliminata
 - unEvento è eliminato

NdR: il caso unEvento.stato = "InCorso" non ha effetti sul dominio e attiva l'Eccezione 2b.1a (errore con suggerimento di annullamento).

2c.1 terminaEvento(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste
- unEvento.stato = "InCorso"

Post-condizioni:

- unEvento.stato = "Chiuso"
- sono allegate note storiche e documentazione (*effetto osservabile*):
 - è stata creata un'istanza doc di Documentazione
 - unEvento contiene doc

2d.1 modificaDati(datiCliente: testo, dataInizio: data, dataFine: data, luogo: testo, pax: numero, note?: testo, ricorrenza?: Booleano, frequenza?: testo, conclusione?: data)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e.stato = "Preliminare"
- la variazione di pax rientra nel $\pm 30\%$ rispetto a e.numPartec attuale

Post-condizioni:

- e.datiCliente = datiCliente
- e.dataInizio = dataInizio
- e.dataFine = dataFine
- e.luogo = luogo
- e.numPartec = pax
- [se è specificato note] e.note = note
- [se è specificato ricorrenza] e.ricorrenza = ricorrenza
- [se è specificato frequenza] e.frequenza = frequenza
- [se è specificato conclusione] e.conclusione = conclusione
- [se sono cambiati luogo, dataInizio o dataFine rispetto ai valori precedenti]: per ogni ap di AssegnamentoPersonale relativo a e, ap.rivedereAssegnamento = sì

NdR:

- il caso e.stato = "InCorso" attiva l'Eccezione 2d.1b (errore: modifica vietata).
- il caso variazione pax $> \pm 30\%$ attiva l'Eccezione 2d.1a (inserisciDerogaPenale).

2d.1a inserisciDerogaPenale(motivazioneDeroga?: testo, penale?: Booleano)

Pre-condizioni:

- è in corso un'operazione di modificaDati su un Evento e
- e.stato = "Preliminare"
- la variazione di pax eccede il $\pm 30\%$ rispetto a e.numPartec attuale


Post-condizioni:

- e.numPartec = pax (valore proposto nella modificaDati)
- [se è specificato motivazioneDeroga]:
 - e.motivazioneDeroga = motivazioneDeroga
 - e.penale = no
- [altrimenti, se penale = sì]:
 - e.penale = sì

DSD

per l'UC Gestire gli Eventi


creaSchedaEvento



DSD

per l'UC Gestire gli Eventi


inserisciDati




DSD

per l'UC Gestire gli Eventi

assegnaMembriStaff



DSD
per l'UC Gestire gli Eventi
approvaMenu



DSD

per l'UC Gestire gli Eventi

confermaEvento

