

Contratti per lo UC "Gestire gli eventi"

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza Or di Organizzatore.

1. creaSchedaEvento(titolo?: testo)

Pre-condizioni:

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza e di Evento
- [se è specificato titolo] e.titolo = titolo
- e.stato = "Preliminare"
- e diventa l'evento in gestione

1a.1 sceglieEvento(e: Evento)

Pre-condizioni:

- e esiste

Post-condizioni:

- e diventa l'evento in gestione

2. inserisciDati(datiCliente: testo, dataInizio: data, dataFine: data, luogo: testo, pax: numero, note?: testo, ricorrenza?: Booleano, frequenza?: testo, conclusione?: data)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e.stato = "Preliminare"

Post-condizioni:

- e.datiCliente = datiCliente
- e.dataInizio = dataInizio
- e.dataFine = dataFine
- e.luogo = luogo
- e.numPartec = pax
- [se è specificato note] e.note = note
- [se è specificato ricorrenza] e.ricorrenza = ricorrenza
- [se è specificato frequenza] e.frequenza = frequenza
- [se è specificato conclusione] e.conclusione = conclusione
- [se ricorrenza = sì]:
 - è stata creata un'istanza r di Ricorrenza con idRicorrenza univoco
 - e.idRicorrenza = r.idRicorrenza (capofila)
 - per ogni occorrenza prevista da frequenza fino a conclusione è creata un'istanza ei di Evento che eredita gli attributi di e (con dataInizio/dataFine adattate) e ei.idRicorrenza = r.idRicorrenza

3. definisciServizio(fasciaOraria: testo, tipologia: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza s di Servizio
- s.fasciaOraria = fasciaOraria
- s.tipologia = tipologia
- e contiene s

4. assegnaChef(unochef: Chef)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e

Post-condizioni:

- e è associato a unochef tramite l'associazione *assegnato a*
- unochef è notificato dell'assegnamento

4a.1 consultaMenù(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste

Post-condizioni:

- solo lettura, nessuna modifica del dominio

4a.2 proponiModifiche(unMenù: Menu)

Pre-condizioni:

- unMenù esiste ed è proposto per l'evento in gestione

Post-condizioni:

- è stata registrata la proposta di modifica associata a unMenù

4a.3 approvaMenù(unMenù: Menu)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- unMenù esiste ed è proposto per e

Post-condizioni:

- unMenù.pubblicato = sì
- e.stato = "InCorso"
- per ogni ap di AssegnamentoPersonale relativo a un servizio di e con ap.inAttesaDiMenu = sì: ap.inAttesaDiMenu = no

4b.1 consultaMenùPassati()

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e con e.ricorrenza = sì (oppure e generato da una Ricorrenza)

Post-condizioni:

- solo lettura, nessuna modifica del dominio

5. assegnaPersonale(unMembro: MembroPersonale, ruolo: testo, unServizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e contiene unServizio
- unMembro.disponibile = sì

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza ap di AssegnamentoPersonale
- ap.ruolo = ruolo
- unServizio richiede ap
- ap impiega unMembro
- [se il Menù associato a unServizio non esiste ancora o non è approvato]:
 - ap.inAttesaDiMenu = sì
 - l'Organizzatore è notificato
- [altrimenti] ap.inAttesaDiMenu = no

6. confermaEvento()

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e.stato = "Preliminare"

Post-condizioni:

- i dati inseriti per e sono consolidati (uscita dalla bozza; lo stato resta "Preliminare", l'evento è ora confermato)

2a.1 annullaEvento(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste
- unEvento.stato $\notin$ {"Annullato", "Chiuso"}

Post-condizioni:

- [se unEvento.stato = "Preliminare"]:
 - unEvento.stato = "Annullato"
 - l'associazione *assegnato a* tra unEvento e Chef è eliminata (chef liberato)
 - per ogni s di Servizio tale che unEvento contiene s:
 - per ogni ap di AssegnamentoPersonale tale che s richiede ap, ap è eliminata
 - s è eliminata
 - [se unEvento è generato da una Ricorrenza]: il sistema chiede se annullare solo l'istanza o tutte le istanze future (*effetto osservabile*)

NdR: il caso unEvento.stato = "InCorso" non ha post-condizioni dirette qui, perché attiva l'Eccezione 2a.1a (inserisciDerogaPenale).

2a.1a inserisciDerogaPenale(motivazioneDeroga?: testo, penale?: Booleano)

Pre-condizioni:

- è in corso un'operazione di annullamento su un Evento e
- e.stato = "InCorso"

Post-condizioni:

- e.stato = "Annullato"
- l'associazione *assegnato a* tra e e Chef è eliminata
- per ogni s di Servizio tale che e contiene s:
 - per ogni ap di AssegnamentoPersonale tale che s richiede ap, ap è eliminata
 - s è eliminata
- [se è specificato motivazioneDeroga]:
 - e.motivazioneDeroga = motivazioneDeroga
 - e.penale = no
- [altrimenti, se penale = sì]:
 - e.penale = sì

2b.1 eliminaEvento(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste

Post-condizioni:

- [se unEvento.stato = "Preliminare"]:
 - per ogni s di Servizio tale che unEvento contiene s:
 - per ogni ap di AssegnamentoPersonale tale che s richiede ap, ap è eliminata
 - s è eliminata
 - l'associazione *assegnato a* tra unEvento e Chef è eliminata
 - per ogni doc di Documentazione tale che unEvento contiene doc, doc è eliminata
 - [se unEvento è generato da una Ricorrenza r]:
 - il sistema chiede se eliminare solo l'istanza o tutte le istanze future (*effetto osservabile*)
 - se r genera solo unEvento, r è eliminata
 - unEvento è eliminato

NdR: il caso unEvento.stato = "InCorso" non ha effetti sul dominio e attiva l'Eccezione 2b.1a (errore con suggerimento di annullamento).

2c.1 terminaEvento(unEvento: Evento)

Pre-condizioni:

- unEvento esiste
- unEvento.stato = "InCorso"

Post-condizioni:

- unEvento.stato = "Chiuso"
- sono allegate note storiche e documentazione (*effetto osservabile*):
 - è stata creata un'istanza doc di Documentazione
 - unEvento contiene doc

2d.1 modificaDati(datiCliente: testo, dataInizio: data, dataFine: data, luogo: testo, pax: numero, note?: testo, ricorrenza?: Booleano, frequenza?: testo, conclusione?: data)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Evento e
- e.stato = "Preliminare"
- la variazione di pax rientra nel $\pm 30\%$ rispetto a e.numPartec attuale

Post-condizioni:

- e.datiCliente = datiCliente
- e.dataInizio = dataInizio
- e.dataFine = dataFine
- e.luogo = luogo
- e.numPartec = pax
- [se è specificato note] e.note = note
- [se è specificato ricorrenza] e.ricorrenza = ricorrenza
- [se è specificato frequenza] e.frequenza = frequenza
- [se è specificato conclusione] e.conclusione = conclusione
- [se sono cambiati luogo, dataInizio o dataFine rispetto ai valori precedenti]: per ogni ap di AssegnamentoPersonale relativo a e, ap.rivedereAssegnamento = sì

NdR:

- il caso e.stato = "InCorso" attiva l'Eccezione 2d.1b (errore: modifica vietata).
- il caso variazione pax $> \pm 30\%$ attiva l'Eccezione 2d.1a (inserisciDerogaPenale).

2d.1a inserisciDerogaPenale(motivazioneDeroga?: testo, penale?: Booleano)

Pre-condizioni:

- è in corso un'operazione di modificaDati su un Evento e
- e.stato = "Preliminare"
- la variazione di pax eccede il $\pm 30\%$ rispetto a e.numPartec attuale

Post-condizioni:

- e.numPartec = pax (valore proposto nella modificaDati)
- [se è specificato motivazioneDeroga]:
 - e.motivazioneDeroga = motivazioneDeroga
 - e.penale = no
- [altrimenti, se penale = sì]:
 - e.penale = sì