

## JURNAL MODUL 3

Mei sari mantiantini

SE0701

2311104012

Link github :

[https://github.com/Meisarimantiantini/KPL\\_MEISARIMANTIANTINI\\_2311104012\\_SE0701](https://github.com/Meisarimantiantini/KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE0701)

SourchCode:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Kalkulator Sederhana</title>
7      <style>
8          * {
9              margin: 0;
10             padding: 0;
11             box-sizing: border-box;
12         }
13
14         body {
15             font-family: Arial, sans-serif;
16             display: flex;
17             justify-content: center;
18             align-items: center;
19             height: 100vh;
20             background-color: #f4f4f4;
21         }
22
23         .calculator {
24             background: #fff;
25             padding: 20px;
26             border-radius: 10px;
27             box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
28             text-align: center;
29             width: 300px;
30         }
31
32         #display {
33             width: 100%;
34             height: 50px;
35             font-size: 1.5em;
36             text-align: right;
37             margin-bottom: 10px;
38             padding: 5px;
39             border: 1px solid #ccc;
40             border-radius: 5px;
41             background-color: #eee;
42         }
```

```

.buttons {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;
}

button {
  padding: 15px;
  font-size: 1.2em;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  background: #3498db;
  color: white;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s;
}

button:active {
  background: #2980b9;
}

button:nth-child(16) {
  background: #e74c3c;
}

button:nth-child(16):active {
  background: #c0392b;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="calculator">
    <input type="text" id="display" disabled>
    <div class="buttons">
      <button onclick="appendNumber('7')">7</button>
      <button onclick="appendNumber('8')">8</button>
      <button onclick="appendNumber('9')">9</button>
      <button onclick="appendOperator('+')">+</button>

      <button onclick="appendNumber('4')">4</button>
      <button onclick="appendNumber('5')">5</button>
      <button onclick="appendNumber('6')">6</button>
      <button onclick="appendOperator('-')">-</button>
    
```

```

<button onclick="appendNumber('1')">1</button>
<button onclick="appendNumber('2')">2</button>
<button onclick="appendNumber('3')">3</button>
<button onclick="appendOperator('*')">*</button>

<button onclick="appendNumber('0')">0</button>
<button onclick="clearDisplay()">C</button>
<button onclick="calculate()">=</button>
<button onclick="appendOperator('/')">÷</button>
</div>
</div>

<script>
  let display = document.getElementById("display");
  let expression = "";

  function appendNumber(num) {
    expression += num;
    display.value = expression;
  }


  function appendOperator(op) {
    if (expression.length > 0 && !isNaN(expression[expression.length - 1])) {
      expression += op;
      display.value = expression;
    }
  }

  function calculate() {
    try {
      display.value = eval(expression);
      expression = display.value;
    } catch (error) {
      display.value = "Error";
      expression = "";
    }
  }


  function clearDisplay() {
    expression = "";
    display.value = "";
  }
}

```

Hasil run



Hasil penjumlahannya



Penjelasan :

Kodingan HTML pada kalkulator ini terdiri dari beberapa elemen utama yang membentuk tampilan dan fungsionalitasnya. Di dalam tag `<body>`, terdapat div dengan class "calculator" yang berfungsi sebagai wadah utama kalkulator. Di dalamnya, terdapat input dengan `id="display"` yang digunakan untuk menampilkan angka yang dimasukkan serta hasil perhitungan. Input ini memiliki atribut `disabled` agar pengguna tidak bisa mengetik langsung, melainkan hanya bisa memasukkan angka melalui tombol yang tersedia.

Selanjutnya, terdapat div dengan class "buttons" yang berisi tombol angka dan operator. Tombol-tombol ini dibuat menggunakan elemen `<button>` dan diatur dalam grid 4x4 agar tampil lebih rapi. Setiap tombol memiliki event `onclick`, yang akan memanggil fungsi JavaScript sesuai dengan fungsinya. Tombol angka akan menambahkan angka ke layar, tombol operator akan menambahkan operasi matematika, tombol "=" akan menghitung hasil, dan tombol "C" digunakan untuk menghapus input.