

TUGAS PERTAMA

A. Pseudocode

1. Program $\rightarrow$ konvers. mata uang

kamus $\rightarrow$ idr, usd : Integer

algoritma $\rightarrow$ Input (idr)
 $usd \leftarrow idr \div 15000$
Output (usd)

End program

2. Program $\rightarrow$ hitung nilai x

kamus $\rightarrow$ x, y : real

algoritma $\rightarrow$ Input (x)
 $y \leftarrow 2 * x + 5 + 5$
Output (y)

End program

3. Program $\rightarrow$ kalkulator BMI


kamus $\rightarrow$ beratBadan, tinggiBadan, bmi : float64

algoritma $\rightarrow$ Input (beratBadan)
Input (~~berat~~ tinggiBadan)
 $bmi \leftarrow \text{tinggiBadan} / \text{beratBadan} * \text{beratBadan}$
Output (bmi)


End program

B. Golang

1.



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main(){
6     var rupiah int
7
8     fmt.Print("Masukkan nilai mata uang dalam rupiah : ")
9     fmt.Scan(&rupiah)
10
11     var dollar int = rupiah / 15000
12
13     fmt.Println("mata uang anda telah dikonversi dari ", rupiah, "Rp ke", dollar, "USD", )
14 }
```




```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\belajar\Latihan-Golang>go run latihan1.go
Masukkan nilai mata uang dalam rupiah : 15000
mata uang anda telah dikonversi dari 15000 Rp ke 1 USD


C:\belajar\Latihan-Golang>go run latihan1.go
Masukkan nilai mata uang dalam rupiah : 75000
mata uang anda telah dikonversi dari 75000 Rp ke 5 USD

C:\belajar\Latihan-Golang>
```

2.



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main(){
6     var x,y float32
7     fmt.Print("Diketahui terdapat persamaan f(x)= 2x+5+5. \nMasukkan nilai x untuk persamaan tersebut: ")
8     fmt.Scan(&x)
9
10     y = 2*x+5+5
11
12     fmt.Printf("hasil yang memenuhi persamaan tersebut adalah:%.2f\n",y )
13 }
```




```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\belajar\Latihan-Golang>go run latihan3.go
Diketahui terdapat persamaan f(x)= 2x+5+5.
Masukkan nilai x untuk persamaan tersebut: 5.2
hasil yang memenuhi persamaan tersebut adalah:20.40

C:\belajar\Latihan-Golang>go run latihan3.go
Diketahui terdapat persamaan f(x)= 2x+5+5.
Masukkan nilai x untuk persamaan tersebut: 4.125
hasil yang memenuhi persamaan tersebut adalah:18.25


C:\belajar\Latihan-Golang>
```

3.



The screenshot shows an IDE window with three tabs: latihan3.go, latihan2.go, and latihan1.go. The active tab is latihan3.go, which contains the following Go code:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var beratBadan, tinggiBadan, bmi float32
7
8     fmt.Print("Masukkan berat badan anda: ")
9     fmt.Scan(&beratBadan)
10
11    fmt.Print("Masukkan tinggi badan anda: ")
12    fmt.Scan(&tinggiBadan)
13
14    bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan)
15
16    fmt.Printf("Nilai BMI anda adalah: %.2f \n", bmi)
17 }
```



The screenshot shows a Windows command prompt window with the title bar "C:\WINDOWS\system32\cmd." and standard window controls. The prompt displays the output of running a Go program twice:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\belajar\Latihan-Golang>go run latihan2.go
Masukkan berat badan anda: 70
Masukkan tinggi badan anda: 1.75
Nilai BMI anda adalah:22.86

C:\belajar\Latihan-Golang>go run latihan2.go
Masukkan berat badan anda: 80
Masukkan tinggi badan anda: 1.8
Nilai BMI anda adalah:24.69

C:\belajar\Latihan-Golang>
```