Title : LIST
Output Set 5 - Simcenter NASTRAN Case 1

S T R E S S E S I N B E A M E L E M E N T S (C B E A M)

ELEMENT ID	STAT DIST	SXC	SXD	SXE	SXF	S-MAX	S-MIN	M
64								
	0.000	1.488707E+1	-1.891074E+1	-1.891074E+1	1.488707E+1	1.488707E+1	-1.891074E+1	
	1.000	7.387669E+1	-5.073970E+2	-3.413731E+2	2.399006E+2	2.399006E+2	-5.073970E+2	
65								
	0.000	7.387669E+1	-5.073970E+2	-3.413731E+2	2.399006E+2	2.399006E+2	-5.073970E+2	
	1.000	8.420940E+1	-7.663580E+2	-4.813034E+2	3.692640E+2	3.692640E+2	-7.663580E+2	
66								
	0.000	8.420940E+1	-7.663580E+2	-4.813034E+2	3.692640E+2	3.692640E+2	-7.663580E+2	
	1.000	4.588520E+1	-7.957938E+2	-4.387017E+2	4.029773E+2	4.029773E+2	-7.957938E+2	
67								
	0.000	4.588520E+1	-7.957938E+2	-4.387017E+2	4.029773E+2	4.029773E+2	-7.957938E+2	
	1.000	-4.109589E+1	-5.957044E+2	-2.135679E+2	3.410406E+2	3.410406E+2	-5.957044E+2	
68								
	0.000	-4.109589E+1	-5.957044E+2	-2.135679E+2	3.410406E+2	3.410406E+2	-5.957044E+2	
	1.000	-1.767339E+2	-1.660898E+2	1.940979E+2	1.834538E+2	1.940979E+2	-1.767339E+2	
69								
	0.000	-4.352933E+2	1.623529E+2	5.225406E+2	-7.510565E+1	5.225406E+2	-4.352933E+2	
	1.000	-2.795651E+2	-1.494165E+2	1.418292E+2	1.168056E+1	1.418292E+2	-2.795651E+2	
70								
	0.000	-2.795651E+2	-1.494165E+2	1.418292E+2	1.168056E+1	1.418292E+2	-2.795651E+2	
	1.000	-1.724938E+2	-2.316608E+2	-5.635023E+1	2.816701E+0	2.816701E+0	-2.316608E+2	
71								
	0.000	-1.724938E+2	-2.316608E+2	-5.635023E+1	2.816701E+0	2.816701E+0	-2.316608E+2	
	1.000	-1.140794E+2	-8.437978E+1	-7.199757E+1	-1.016972E+2	-7.199757E+1	-1.140794E+2	
72								
	0.000	-1.140794E+2	-8.437978E+1	-7.199757E+1	-1.016972E+2	-7.199757E+1	-1.140794E+2	
	1.000	-1.043220E+2	2.924264E+2	9.488715E+1	-3.018612E+2	2.924264E+2	-3.018612E+2	
73								
	0.000	-1.043220E+2	2.924264E+2	9.488715E+1	-3.018612E+2	2.924264E+2	-3.018612E+2	
	1.000	-1.432214E+2	8.987579E+2	4.443039E+2	-5.976754E+2	8.987579E+2	-5.976754E+2	
74								
	0.000	-3.410838E+2	1.150098E+3	6.956444E+2	-7.955377E+2	1.150098E+3	-7.955377E+2	
	1.000	1.068516E+2	4.569005E+2	-3.014613E+2	-6.515102E+2	4.569005E+2	-6.515102E+2	
75								
	0.000	1.068516E+2	4.569005E+2	-3.014613E+2	-6.515102E+2	4.569005E+2	-6.515102E+2	
	1.000	5.061300E+2	-6.772186E+0	-1.116035E+3	-6.031328E+2	5.061300E+2	-1.116035E+3	
76								
	0.000	5.061300E+2	-6.772186E+0	-1.116035E+3	-6.031328E+2	5.061300E+2	-1.116035E+3	
	1.000	8.567516E+2	-2.409196E+2	-1.748077E+3	-6.504054E+2	8.567516E+2	-1.748077E+3	
77								
	0.000	8.567516E+2	-2.409196E+2	-1.748077E+3	-6.504054E+2	8.567516E+2	-1.748077E+3	
	1.000	1.158716E+3	-2.455419E+2	-2.197586E+3	-7.933281E+2	1.158716E+3	-2.197586E+3	
78								
	0.000	1.158716E+3	-2.455419E+2	-2.197586E+3	-7.933281E+2	1.158716E+3	-2.197586E+3	
	1.000	1.412024E+3	-2.063887E+1	-2.464564E+3	-1.031901E+3	1.412024E+3	-2.464564E+3	
79								
	0.000	1.899133E+3	-6.394032E+2	-3.083328E+3	-5.447921E+2	1.899133E+3	-3.083328E+3	
	1.000	1.684658E+3	-9.765558E+2	-2.927892E+3	-2.666780E+2	1.684658E+3	-2.927892E+3	
80								
	0.000	1.684658E+3	-9.765558E+2	-2.927892E+3	-2.666780E+2	1.684658E+3	-2.927892E+3	
	1.000	1.404087E+3	-1.007899E+3	-2.527379E+3	-1.153938E+2	1.404087E+3	-2.527379E+3	
81								
	0.000	1.404087E+3	-1.007899E+3	-2.527379E+3	-1.153938E+2	1.404087E+3	-2.527379E+3	
	1.000	1.056373E+3	-7.344789E+2	-1.880746E+3	-8.989346E+1	1.056373E+3	-1.880746E+3	
82								
	0.000	1.056373E+3	-7.344789E+2	-1.880746E+3	-8.989346E+1	1.056373E+3	-1.880746E+3	
	1.000	6.404716E+2	-1.573414E+2	-9.869439E+2	-1.891309E+2	6.404716E+2	-9.869439E+2	
83								
	0.000	6.404716E+2	-1.573414E+2	-9.869439E+2	-1.891309E+2	6.404716E+2	-9.869439E+2	
	1.000	1.553357E+2	7.224675E+2	1.550717E+2	-4.120601E+2	7.224675E+2	-4.120601E+2	
84								
	0.000	1.097616E+2	7.803593E+2	2.129635E+2	-4.576342E+2	7.803593E+2	-4.576342E+2	
	1.000	2.325542E+2	2.522115E+1	-3.323332E+2	-1.250002E+2	2.325542E+2	-3.323332E+2	
85								
	0.000	2.325542E+2	2.522115E+1	-3.323332E+2	-1.250002E+2	2.325542E+2	-3.323332E+2	
	1.000	2.840204E+2	-4.293378E+2	-6.273240E+2	8.603419E+1	2.840204E+2	-6.273240E+2	

Title : LIST
Output Set 5 - Simcenter NASTRAN Case 1

S T R E S S E S I N B E A M E L E M E N T S (C B E A M)

ELEMENT ID	STAT DIST	SXC	SXD	SXE	SXF	S-MAX	S-MIN	M
86								
	0.000	2.840204E+2	-4.293378E+2	-6.273240E+2	8.603419E+1	2.840204E+2	-6.273240E+2	
	1.000	2.631141E+2	-5.843636E+2	-6.709628E+2	1.765150E+2	2.631141E+2	-6.709628E+2	
87								
	0.000	2.631141E+2	-5.843636E+2	-6.709628E+2	1.765150E+2	2.631141E+2	-6.709628E+2	
	1.000	1.687893E+2	-4.409023E+2	-4.622034E+2	1.474882E+2	1.687893E+2	-4.622034E+2	
88								
	0.000	1.687893E+2	-4.409023E+2	-4.622034E+2	1.474882E+2	1.687893E+2	-4.622034E+2	
	1.000	9.181989E-12	-3.285194E-11	-2.905054E-11	1.299050E-11	1.299050E-11	-3.285194E-11	
89								
	0.000	1.010627E+3	-7.717166E+2	-1.905854E+3	-1.235113E+2	1.010627E+3	-1.905854E+3	
	1.000	7.030681E+2	-7.021132E+2	-1.416787E+3	-1.160555E+1	7.030681E+2	-1.416787E+3	
90								
	0.000	7.030681E+2	-7.021132E+2	-1.416787E+3	-1.160555E+1	7.030681E+2	-1.416787E+3	
	1.000	4.457640E+2	-5.822554E+2	-9.779736E+2	5.004583E+1	4.457640E+2	-9.779736E+2	
91								
	0.000	4.457640E+2	-5.822554E+2	-9.779736E+2	5.004583E+1	4.457640E+2	-9.779736E+2	
	1.000	2.366191E+2	-4.142386E+2	-5.873196E+2	6.353803E+1	2.366191E+2	-5.873196E+2	
92								
	0.000	2.366191E+2	-4.142386E+2	-5.873196E+2	6.353803E+1	2.366191E+2	-5.873196E+2	
	1.000	7.353817E+1	-2.001577E+2	-2.427296E+2	3.096631E+1	7.353817E+1	-2.427296E+2	
93								
	0.000	7.353817E+1	-2.001577E+2	-2.427296E+2	3.096631E+1	7.353817E+1	-2.427296E+2	
	1.000	-4.557410E+1	5.789184E+1	5.789184E+1	-4.557410E+1	5.789184E+1	-4.557410E+1	
94								
	0.000	2.703558E+3	1.418682E+3	-3.467076E+3	-2.182200E+3	2.703558E+3	-3.467076E+3	
	1.000	2.221507E+3	8.966050E+2	-3.004288E+3	-1.679385E+3	2.221507E+3	-3.004288E+3	
95								
	0.000	2.221507E+3	8.966050E+2	-3.004288E+3	-1.679385E+3	2.221507E+3	-3.004288E+3	
	1.000	1.800187E+3	4.352592E+2	-2.602229E+3	-1.237302E+3	1.800187E+3	-2.602229E+3	
96								
	0.000	1.800187E+3	4.352592E+2	-2.602229E+3	-1.237302E+3	1.800187E+3	-2.602229E+3	
	1.000	1.437501E+3	3.254858E+1	-2.258806E+3	-8.538534E+2	1.437501E+3	-2.258806E+3	
97								
	0.000	1.437501E+3	3.254858E+1	-2.258806E+3	-8.538534E+2	1.437501E+3	-2.258806E+3	
	1.000	1.131356E+3	-3.136219E+2	-1.971923E+3	-5.269452E+2	1.131356E+3	-1.971923E+3	
98								
	0.000	1.131356E+3	-3.136219E+2	-1.971923E+3	-5.269452E+2	1.131356E+3	-1.971923E+3	
	1.000	8.796561E+2	-6.053475E+2	-1.739485E+3	-2.544818E+2	8.796561E+2	-1.739485E+3	
99								
	0.000	8.145533E+1	-1.035726E+3	-1.943239E+3	-8.260581E+2	8.145533E+1	-1.943239E+3	
	1.000	2.251378E+2	-2.745759E+2	-1.789766E+3	-1.290052E+3	2.251378E+2	-1.789766E+3	
100								
	0.000	2.251378E+2	-2.745759E+2	-1.789766E+3	-1.290052E+3	2.251378E+2	-1.789766E+3	
	1.000	4.158135E+2	5.335672E+2	-1.683285E+3	-1.801039E+3	5.335672E+2	-1.801039E+3	
101								
	0.000	4.158135E+2	5.335672E+2	-1.683285E+3	-1.801039E+3	5.335672E+2	-1.801039E+3	
	1.000	6.534823E+2	1.388703E+3	-1.623798E+3	-2.359019E+3	1.388703E+3	-2.359019E+3	
102								
	0.000	6.534823E+2	1.388703E+3	-1.623798E+3	-2.359019E+3	1.388703E+3	-2.359019E+3	
	1.000	9.381443E+2	2.290833E+3	-1.611303E+3	-2.963992E+3	2.290833E+3	-2.963992E+3	
103								
	0.000	9.381443E+2	2.290833E+3	-1.611303E+3	-2.963992E+3	2.290833E+3	-2.963992E+3	
	1.000	1.269799E+3	3.239956E+3	-1.645802E+3	-3.615958E+3	3.239956E+3	-3.615958E+3	
104								
	0.000	-8.423843E+2	-1.947071E+3	-1.225998E+3	-1.213117E+2	-1.213117E+2	-1.947071E+3	
	1.000	-8.033146E+2	-1.793100E+3	-1.209771E+3	-2.199865E+2	-2.199865E+2	-1.793100E+3	
105								
	0.000	-8.033146E+2	-1.793100E+3	-1.209771E+3	-2.199865E+2	-2.199865E+2	-1.793100E+3	
	1.000	-7.172517E+2	-1.592135E+3	-1.240538E+3	-3.656545E+2	-3.656545E+2	-1.592135E+3	
106								
	0.000	-7.172517E+2	-1.592135E+3	-1.240538E+3	-3.656545E+2	-3.656545E+2	-1.592135E+3	
	1.000	-5.841957E+2	-1.344178E+3	-1.318298E+3	-5.583157E+2	-5.583157E+2	-1.344178E+3	
107								
	0.000	-5.841957E+2	-1.344178E+3	-1.318298E+3	-5.583157E+2	-5.583157E+2	-1.344178E+3	
	1.000	-4.041465E+2	-1.049227E+3	-1.443051E+3	-7.979700E+2	-4.041465E+2	-1.443051E+3	

Title : LIST
Output Set 5 - Simcenter NASTRAN Case 1

S T R E S S E S I N B E A M E L E M E N T S (C B E A M)

ELEMENT ID	STAT	DIST	SXC	SXD	SXE	SXF	S-MAX	S-MIN	M
108									
		0.000	-4.041465E+2	-1.049227E+3	-1.443051E+3	-7.979700E+2	-4.041465E+2	-1.443051E+3	
		1.000	-1.771041E+2	-7.072832E+2	-1.614797E+3	-1.084618E+3	-1.771041E+2	-1.614797E+3	
109									
		0.000	-2.132339E+3	2.708666E+3	2.708666E+3	-2.132339E+3	2.708666E+3	-2.132339E+3	
		1.000	-2.021030E+3	1.750470E+3	2.082657E+3	-1.688842E+3	2.082657E+3	-2.021030E+3	
110									
		0.000	-2.021030E+3	1.750470E+3	2.082657E+3	-1.688842E+3	2.082657E+3	-2.021030E+3	
		1.000	-1.862727E+3	8.392670E+2	1.409655E+3	-1.292339E+3	1.409655E+3	-1.862727E+3	
111									
		0.000	-1.862727E+3	8.392670E+2	1.409655E+3	-1.292339E+3	1.409655E+3	-1.862727E+3	
		1.000	-1.657431E+3	-2.494265E+1	6.896599E+2	-9.428287E+2	6.896599E+2	-1.657431E+3	
112									
		0.000	-1.657431E+3	-2.494265E+1	6.896599E+2	-9.428287E+2	6.896599E+2	-1.657431E+3	
		1.000	-1.405142E+3	-8.421592E+2	-7.732841E+1	-6.403116E+2	-7.732841E+1	-1.405142E+3	
113									
		0.000	-1.405142E+3	-8.421592E+2	-7.732841E+1	-6.403116E+2	-7.732841E+1	-1.405142E+3	
		1.000	-1.105860E+3	-1.612382E+3	-8.913099E+2	-3.847878E+2	-3.847878E+2	-1.612382E+3	

Title : LIST
Output Set 5 - Simcenter NASTRAN Case 1
Set MAX/MIN Summary Table

Minimum Set	Minimum ID	Minimum Value	Maximum Set	Maximum ID	Maximum Value	
5	109	-2132.339	5	94	2703.558	Beam EndA Pt1 Comb Stress
5	104	-1947.071	5	109	2708.666	Beam EndA Pt2 Comb Stress
5	94	-3467.076	5	109	2708.666	Beam EndA Pt3 Comb Stress
5	103	-2963.992	5	67	402.9773	Beam EndA Pt4 Comb Stress
5	107	-558.3157	5	109	2708.666	Beam EndA Max Comb Stress
5	94	-3467.076	5	64	-18.91074	Beam EndA Min Comb Stress
5	64	0.	5	64	0.	Beam Tension M.S.
5	64	0.	5	64	0.	Beam Compression M.S.
5	109	-2021.03	5	94	2221.507	Beam EndB Pt1 Comb Stress
5	104	-1793.1	5	103	3239.956	Beam EndB Pt2 Comb Stress
5	94	-3004.288	5	109	2082.657	Beam EndB Pt3 Comb Stress
5	103	-3615.958	5	66	402.9773	Beam EndB Pt4 Comb Stress
5	106	-558.3157	5	103	3239.956	Beam EndB Max Comb Stress
5	103	-3615.958	5	88	-3.28519E-11	Beam EndB Min Comb Stress

Title : LIST
Final MAX/MIN Summary Table

Minimum Set	Minimum ID	Minimum Value	Maximum Set	Maximum ID	Maximum Value	
5	109	-2132.339	5	94	2703.558	Beam EndA Pt1 Comb Stress
5	104	-1947.071	5	109	2708.666	Beam EndA Pt2 Comb Stress
5	94	-3467.076	5	109	2708.666	Beam EndA Pt3 Comb Stress
5	103	-2963.992	5	67	402.9773	Beam EndA Pt4 Comb Stress
5	107	-558.3157	5	109	2708.666	Beam EndA Max Comb Stress
5	94	-3467.076	5	64	-18.91074	Beam EndA Min Comb Stress
5	64	0.	5	64	0.	Beam Tension M.S.
5	64	0.	5	64	0.	Beam Compression M.S.
5	109	-2021.03	5	94	2221.507	Beam EndB Pt1 Comb Stress
5	104	-1793.1	5	103	3239.956	Beam EndB Pt2 Comb Stress
5	94	-3004.288	5	109	2082.657	Beam EndB Pt3 Comb Stress
5	103	-3615.958	5	66	402.9773	Beam EndB Pt4 Comb Stress
5	106	-558.3157	5	103	3239.956	Beam EndB Max Comb Stress
5	103	-3615.958	5	88	-3.28519E-11	Beam EndB Min Comb Stress