# 👥 Tabla de Distribución de Roles y Tareas - Fase 2

| Integrante | Rol Asignado | Responsabilidades y Entregables en la Fase 2 |
|---|---|---|
| **Melvin Omar Juárez Rodríguez** | Líder de Proyecto y Co-DevOps | Supervisión y revisión final de la estructura del repositorio (/src, /tests, .github/workflows, /docs, /infra).<br><br>• Creación, estandarización y configuración inicial del archivo YAML principal en la ruta obligatoria .github/workflows/main.yml.<br><br>• Consolidación y redacción del Documento Escrito (Plantilla Estancia Profesional): Resumen ejecutivo, introducción general y conclusión de la fase.<br><br>• Coordinación de la integración entre GitHub Actions y Vercel.<br><br>• Verificación de la consistencia en la Bitácora para garantizar la correcta atribución técnica del equipo. |
| **Carlos Armando Martínez Chicas** | Ingeniero Cloud y Despliegue | • Configuración de la infraestructura en el hosting (Vercel Free Tier): creación del proyecto y vinculación directa con el repositorio de GitHub.<br><br>• Configuración segura de los GitHub Secrets (VERCEL_TOKEN, VERCEL_ORG_ID, VERCEL_PROJECT_ID) y variables de entorno en Vercel.<br><br>• Integración de los disparadores (triggers) y credenciales de despliegue dentro del flujo automatizado de GitHub Actions.<br><br>• Captura de evidencias del despliegue automático exitoso y obtención de la URL pública oficial. |
| **Tamara Abigail Martínez Lemus** | Especialista en Calidad (QA / Testing & CI) | • Implementación y verificación del linter (ESLint) y de la suite de pruebas unitarias básicas en la carpeta /tests (mínimo 5 pruebas para funciones críticas y manejo de errores).<br><br>• Integración y validación de los pasos de ejecución (npm run lint y npm test) dentro del archivo .github/workflows/main.yml.<br><br>• Verificación local y en el runner de que las pruebas pasen en verde antes de autorizar el merge a la rama principal. |

| | | |
|---|---|---|
| **Zuleima Beatriz Medina Morales** | Gestora de Riesgos y Documentación Técnica | • Actualización y adaptación de la Matriz de Riesgos Técnicos enfocada en los incidentes reales de la Fase 2 (fallos de build, incompatibilidad de versiones de Node.js, limpieza de workflows duplicados, etc.).<br><br>• Redacción de la Bitácora Técnica Detallada: registro cronológico de comandos ejecutados (git, npm), procedimientos, trazabilidad de commits y justificación de cambios.<br><br>• Recopilación, estructuración y anexado de las capturas de pantalla (panel de Vercel, checks verdes de GitHub Actions y logs) para el informe escrito. |

# MELVIN JUÁREZ

a)

| N° | Carpeta | Contenido | Check |
|---|---|---|---|
| 1 | 📁 /src (Código Fuente): | Debe contener los archivos principales de la aplicación web (por ejemplo, index.js, app.js o los componentes del proyecto).<br><br>Revisa que no existan archivos temporales o de prueba mezclados aquí. | Sin revisión |
| 2 | 📁 /tests (Pruebas Unitarias): | Debe contener los archivos de prueba (por ejemplo, app.test.js o index.test.js).<br><br>Revisa que los test de Jest estén aquí guardados y no sueltos en la raíz del proyecto. | Sin revisión |
| 3 | 📁 .github/workflows (Flujo de Integración Continua): | Punto Crítico: Debe contener únicamente el archivo main.yml.<br><br>Verifica que se hayan eliminado por completo los archivos o carpetas duplicadas (como ci.yml, node-ci.yml o la carpeta ci/). | Sin revisión |
| 4 | 📁 /docs (Documentación Técnica): | Debe contener la documentación formal del proyecto, como el archivo analisis_cicd.md, la BITACORA.md o el archivo de riesgos RISKS.md. | Sin revisión |
| 5 | 📁 /infra (Archivos de Infraestructura): | Debe contener scripts o configuraciones adicionales de entorno, contenedores (Docker, si aplica) o plantillas de despliegue. | Sin revisión |

b)

```yaml
name: CI/CD Pipeline - Node.js Web App

on:
  push:
    branches: [ main, dev ]
  pull_request:
    branches: [ dev ]

jobs:
  build-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout del repositorio
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Configurar entorno Node.js (v20)
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20

      - name: Instalar dependencias
        run: npm install

      - name: Ejecutar linter (ESLint)
        run: npm run lint --if-present

      - name: Ejecutar pruebas unitarias (Jest)
        run: npm test --if-present

      - name: Compilar aplicación (Build)
        run: npm run build --if-present
```

# CARLOS MARTÍNEZ


1. Configuración de la infraestructura en Vercel (Creación y Vinculación)
    a. Iniciar sesión en Vercel ingresando a vercel.com utilizando la cuenta de GitHub.

b. Hacer clic en el botón superior "Add New..." y seleccionar la opción "Project".

c. Buscar el repositorio del proyecto (cicd-cloud-app) en la lista de repositorios detectados y hacer clic en "Import".

d. Revisar la configuración del proyecto (Configure Project), donde Vercel detectará automáticamente el framework de Node.js, y dejar los valores predeterminados.

e. Hacer clic en "Deploy" para ejecutar el primer despliegue base y generar una versión de prueba con una URL temporal.





2. Configuración segura de los GitHub Secrets y Variables

a. Obtener el VERCEL_TOKEN ingresando a las configuraciones de la cuenta en Vercel (Account Settings > Tokens), haciendo clic en "Create", asignándole un nombre y copiando el token generado inmediatamente.

b. Obtener el VERCEL_ORG_ID y el VERCEL_PROJECT_ID desde la sección de configuración del proyecto (Settings > General).

c. Entrar al repositorio en la interfaz web de GitHub, dirigirse a la pestaña Settings (Configuración) y buscar en el menú izquierdo la sección Secrets and variables > Actions.

d. Hacer clic en "New repository secret" para agregar uno a uno los secretos requeridos (VERCEL_TOKEN, VERCEL_ORG_ID y VERCEL_PROJECT_ID) pegando sus respectivos valores.





3. Integración de disparadores y credenciales en GitHub Actions

    a. Ingresar a la interfaz web del repositorio en GitHub y seleccionar la rama dev.

    b. Navegar hasta la ruta obligatoria del archivo .github/workflows/main.yml y hacer clic en el icono del lápiz (Edit this file) para modificarlo directamente.

    c. Añadir el bloque oficial de despliegue de Vercel al final de los jobs utilizando las variables de los secretos configurados previamente.

    d. Hacer clic en "Commit changes...", describir brevemente la actualización del workflow y confirmar los cambios en la rama dev.





4. Captura de evidencias del despliegue exitoso y URL pública


    a. Entrar a la pestaña Actions en el repositorio de GitHub y comprobar que la ejecución muestre el check verde (Succeeded) en todos sus pasos, tomando una captura de pantalla como evidencia.

    b. Ingresar al panel de control en vercel.com, ir a la pestaña Deployments para verificar que el historial indique estado Ready, y capturar la pantalla del panel.

c. Localizar la Domain URL (dirección web pública terminada en .vercel.app) en el panel de Vercel o en los logs de GitHub Actions.

d. Probar la URL en el navegador para confirmar que la aplicación carga correctamente y registrarla como la evidencia final del despliegue.




URL: https://cicd-cloud-app.vercel.app/

# TAMARA MARTÍNEZ

Contexto breve: Tu rol es QA / Testing & CI. Tu entregable es una suite de 6 pruebas unitarias (mínimo exigido: 5) con casos normales y de error, validadas en verde por el pipeline. Nunca se trabaja directo en dev: siempre en una rama feature/* y se une con Pull Request.

**Qué tocas y qué no**

| Elemento | Qué haces |
|---|---|
| `src/sum.js` | Modificas (validación de errores) |
| `tests/sum.test.js` | Modificas (las 6 pruebas) |
| `package.json` | Solo verificas que existan los scripts `lint` y `test` |
| `.eslintrc.json` | Solo verificas que esté en la raíz |
| `.github/workflows/main.yml` | Solo lectura; no se edita |

No se toca: `ci`, `docs`, `infra`, `public`, `.husky`, `jest.config.js`, `.gitignore`, `.env.example`, `README.md`, `package-lock.json`.

PARTE A: Verificaciones previas (solo mirar, no modificar).

- Entrar a github.com/MelJuarezCloud/cicd-cloud-app e iniciar sesión con tu cuenta.
- Con la rama dev seleccionada, confirmar que existe la carpeta tests.
- Abrir package.json y buscar la sección "scripts". Debe tener "lint" y "test". Si falta alguno, avisarme (Melvin); no editarlo.
- Confirmar que .eslintrc.json aparece en la raíz del repositorio.
- Abrir .github/workflows/main.yml (solo lectura) y confirmar que existen estos pasos:
    - Job lint: run: npm run lint
    - Job test: run: npm test -- --coverage
- Abrir src/sum.js y confirmar que la última línea dice module.exports = { sum }; (con llaves). Si dice otra cosa, avisar a Melvin antes de seguir.

PARTE B: Crear la rama de trabajo

- En la pestaña Code, abrir el selector de ramas (el botón que dice dev).
- Antes de crear nada, revisar la lista: confirmar que no exista ya feature/pruebas-unitarias (el repo tiene 3 ramas).
- Escribir en el buscador: feature/pruebas-unitarias
- Hacer clic en Create branch feature/pruebas-unitarias from dev.
- Verificar que el selector ahora muestre feature/pruebas-unitarias. Si dice dev, no se creó; repetir

PARTE C: Primer cambio, src/sum.js

- Con la rama feature/pruebas-unitarias seleccionada, abrir la carpeta src y el archivo sum.js.
- Hacer clic en el lápiz (Edit this file).
- Seleccionar todo con Ctrl + A, borrar con Supr y pegar:

```
function sum(a, b) {
  if (
    typeof a !== 'number' ||
    typeof b !== 'number' ||
```

```
    Number.isNaN(a) ||
    Number.isNaN(b)
  ) {
    throw new TypeError('sum requiere dos numeros validos');
  }
  return a + b;
}

module.exports = { sum };
```

- Hacer clic en Commit changes...
- Mensaje: feat: valida que sum reciba solo numeros
- Marcar Commit directly to the feature/pruebas-unitarias branch. Si aparece dev, cambiarlo.
- Hacer clic en Commit changes.

PARTE D: Segundo cambio, tests/sum.test.js

Con la misma rama seleccionada, abrir la carpeta tests y el archivo sum.test.js.
Hacer clic en el lápiz.
Seleccionar todo (Ctrl + A), borrar y pegar:

```
const { sum } = require('../src/sum');

describe('sum - casos normales', () => {
  test('1. suma dos numeros positivos', () => {
    expect(sum(2, 3)).toBe(5);
  });

  test('2. suma numeros negativos', () => {
    expect(sum(-4, -6)).toBe(-10);
  });

  test('3. suma con cero', () => {
    expect(sum(0, 7)).toBe(7);
  });

  test('4. suma numeros decimales', () => {
    expect(sum(0.1, 0.2)).toBeCloseTo(0.3);
  });
});

describe('sum - escenarios de error', () => {
  test('5. lanza error si recibe un texto', () => {
    expect(() => sum('2', 3)).toThrow(TypeError);
  });

  test('6. lanza error si falta un argumento', () => {
```

```
    expect(() => sum(5)).toThrow('sum requiere dos numeros validos');
  });
});
```

- Hacer clic en Commit changes...
- Mensaje: test: agrega pruebas unitarias de casos normales y de error
- Marcar Commit directly to the feature/pruebas-unitarias branch y confirmar.

Las pruebas 1 a 4 son casos normales (positivos, negativos, cero, decimales). Las 5 y 6 son escenarios de error (tipo incorrecto y argumento faltante).

PARTE E: Abrir el Pull Request

- Ir a la pestaña Pull requests → New pull request.
- Configurar base: dev y compare: feature/pruebas-unitarias. Verificar que base no diga main.
- Hacer clic en Create pull request.
- Título: test: agrega pruebas unitarias de casos normales y de error
- En la descripción, escribir algo breve, por ejemplo: "Agrega validación de tipos en sum y 6 pruebas unitarias (4 casos normales y 2 de error)."
- Hacer clic en Create pull request otra vez.

PARTE F: Verificar los checks

- Esperar unos minutos en la parte de abajo del PR.
- Confirmar que estén en verde los cuatro checks: Lint, Test (Node 22), Test (Node 24) y Build. Los dos deploys aparecen como "Skipped" en un PR, y es lo esperado.
- Abrir el check Test (Node 22) → Details → paso "Ejecutar pruebas unitarias con cobertura (Jest)".
- Confirmar que el log diga Tests: 6 passed y capturar la pantalla, incluida la tabla de cobertura.
- Capturar también la lista de checks en verde.

PARTE G: Merge y cierre

- Si todo está en verde, hacer clic en Merge pull request → Confirm merge.
- Hacer clic en Delete branch.
- Ir a Actions y confirmar que el run posterior al merge termine en verde.
- Dejar las capturas en este mismo documento

## SI ALGO FALLA

**Si algo falla**

| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| Lint en rojo | Abrir el log del paso del linter, leer la regla incumplida (comillas, punto y coma, etc.) y corregir el estilo en su rama |
| Test: "sum is not a function" | Revisar que `sum.js` termine en `module.exports = { sum };` y que el test empiece con `const { sum } = require('../src/sum');` (ambos con llaves) |
| Test en rojo solo en Node 24 | Copiar el error y enviarlo a Melvin; no tocar el workflow |

Cada commit que haga después del primero se suma al mismo PR automáticamente, no hace falta abrir uno nuevo.

### Entregables de Tamara:

Sin revisión PR fusionado a dev con las 6 pruebas
Sin revisión Captura de checks en verde
Sin revisión Captura del log con Tests: 6 passed y la cobertura
Sin revisión Capturas en el documento
Sin revisión Su sección de la bitácora actualizada con problemas y soluciones

# ZULEIMA MEDINA


1. Actualización de la Matriz de Riesgos Técnicos
    a. Entrar a la interfaz web del repositorio en la rama dev y hacer clic en la carpeta docs.
    b. Hacer clic en el botón Add file > Upload new file
    c. Subir el documento en formato PDF de la matriz directamente en el directorio de documentación utilizando la opción de carga de archivos de la interfaz web de GitHub, la matriz es la siguiente:


        Matriz de riesgos actualizada - Fase 2


2. Redacción de la Bitácora Técnica Detallada
    a. Adaptar la siguiente información al formato de la BItácora:


        Bitacora_Fase2_CICD


3. Recopilación, estructuración y anexado de capturas de pantalla
    a. Hacer un anexo con todas las capturas de pantalla que hay en este documento



MelJuarezCloud / cicd-cloud-app
Type / to search
Code
Issues
Pull requests 1
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
ci: pipeline completo con jobs separados, cache, matrix y d
#2
Open
MelJuarezCloud wants to merge 3 commits into dev from feature/ci-pipeline-completo
Conversation 0
Commits 3
Checks 0
Files changed 3
MelJuarezCloud commented now
Owner
Separa jobs, agrega caché, matrix Node 22/24, deploy separado dev/prod, package-lock.json y .gitignore de Node.
MelJuarezCloud added 3 commits 19 minutes ago
Agregar reglas de Node.js, coverage y vercel al gitignore
Verified
345ce88
build: agrega package-lock.json para habilitar cache y npm ci
c242469
ci: separa jobs, agrega matrix, cache, retry y deploy dev/prod
Verified
d55ae46
All checks have passed
2 skipped, 4 successful checks
2 skipped checks
CI/CD Pipeline - Node.js Web App / Deploy Dev (preview) (pull_request) Skipped now
CI/CD Pipeline - Node.js Web App / Deploy Producción (pull_request) Skipped now
4 successful checks
CI/CD Pipeline - Node.js Web App / Build (pull_request) Successful in 8s
CI/CD Pipeline - Node.js Web App / Lint (pull_request) Successful in 9s
CI/CD Pipeline - Node.js Web App / Test (Node 22) (pull_request) Successful in 10s
CI/CD Pipeline - Node.js Web App / Test (Node 24) (pull_request) Successful in 10s
No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.
Merge pull request
You can also merge this with the command line. View command line instructions.


ci: pipeline completo con jobs separados, cache, matrix y deploy #2
Merge status
Code
Open
MelJuarezCloud wants to merge 3 commits into dev from feature/ci-pipeline-completo
Conversation 0
Commits 3
Checks 0
Files changed 3
+4,724 -41
ci: separa jobs, agrega matrix, cache, retry y deploy dev/prod d55ae46
Re-run all jobs
CI/CD Pipeline - Node.js Web App
on: pull_request
8
Lint
Test (Node 22)
Test (Node 24)
Build
Deploy Dev (preview)
Deploy Producción


All workflows
New workflow
Showing runs from all workflows
Search runs
83 workflow runs
Auto-refresh: 30s
Workflow
Event
Status
Branch
Actor
Merge pull request #2 from MelJuarezCloud/feature/ci-pipeline-completo
CI/CD Pipeline - Node.js Web App #14: Commit 9f2b8cc pushed by MelJuarezCloud
dev
1 minute ago
56s
ci: pipeline completo con jobs separados, cache, matrix y deploy
CI/CD Pipeline - Node.js Web App #13: Pull request #2 opened by MelJuarezCloud
feature/ci-pipeline-completo
4 minutes ago
25s
Expand work log to include Phase 2 activities
CI/CD Pipeline - Node.js Web App #12: Commit 72046b2 pushed by cam2023
dev
Oct 31, 5:21 PM CST
50s
fix: remueve cache npm de setup-node para evitar error de lockfile
CI/CD Pipeline - Node.js Web App #11: Commit ec5b622 pushed by cam2023
dev
Oct 31, 4:33 PM CST
52s


main.yml
on: push
Matrix: test
2 jobs completed
Show all jobs
Build
10s
Deploy Dev (preview)
25s
Deploy Producción
Lint
10s


Repository secrets
New repository secret
Name
Last updated
VERCEL_ORG_ID
yesterday
VERCEL_PROJECT_ID
yesterday
VERCEL_TOKEN
yesterday


docs: agrega workflows.md con configuración inicial de Actions #3
Code
Merged
MelJuarezCloud merged 1 commit into dev from feature/docs-workflows 1 minute ago
Conversation 0
Commits 1
Checks 0
Files changed 1
+38
MelJuarezCloud commented 2 minutes ago
Owner
No description provided.
docs: agrega workflows.md con configuración inicial de Actions
Verified
4d8241c
MelJuarezCloud merged commit 47822d5 into dev 1 minute ago
6 checks passed
View details
Revert
MelJuarezCloud deleted the feature/docs-workflows branch 1 minute ago
Restore branch
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the branch has been merged.
Add a comment
Write
Preview
Add your comment here...
Markdown is supported
Paste, drop, or click to add files
Comment
Remember, contributions to this repository should follow our GitHub Community Guidelines.
ProTip! Add comments to specific lines under Files changed.
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.
1 participant
Lock conversation
Archive pull request